

# Windows hp deskjet 900c series 印表機網路指南

繁體中文



## 聲明

Microsoft、MS、MS-DOS 及 Windows 是 Microsoft Corporation (U.S. 專利號碼 4955066 及 4974159) 的商標。

MMX 及 Pentium 是 Intel Corporation 美國地區的商標。

Novell 及 NetWare 是 Novell, Inc. 的註冊商標。

TrueType 是 Apple Computer, Inc 美國地區的商標。

## 注意

本文件中資訊內容變更時將不予主動通知。

Hewlett-Packard Company 不會對此文件提供任何的保證，包括 (但不限於) 針對特定目的之隱含的適購性及適用性保證。

Hewlett-Packard 不對與此設備、執行效能或此文件相關的錯誤，或偶發或必然的損失負責。

保留所有權利。除在著作權法的許可之下，否則，未經 Hewlett-Packard Company 事先書面的許可，不可重製、改編或翻譯此手冊。

未經 Hewlett-Packard Company 事先書面的許可，不可影印、重製此文件，或翻譯為其它語言。

第1版，2000年7月

© Copyright Hewlett-Packard Company 2000

# 目錄


<b>1</b>	<b>在網路上使用印表機</b>	
	安裝您的印表機 .....	2
<b>2</b>	<b>本機共用印表機連接</b>	
	安裝本機共用印表機 .....	5
	本機共用連接的作業系統 .....	6
	安裝 Windows 95 與 98 主電腦 .....	6
	安裝 Windows 2000 主電腦 .....	8
	安裝 Windows NT 4.0 主電腦 .....	10
	安裝 Windows 的 Workgroups 3.11 版主電腦 .....	12
	在每一台用戶端電腦上安裝印表機軟體 .....	13
	選項 1：點及列印安裝 .....	13
	選項 2：新增印表機安裝 .....	14
	選項 3：Windows 的 Workgroups 3.11 版安裝 .....	16
<b>3</b>	<b>點對點連接</b>	
	安裝點對點印表機連接 .....	17
	點對點連接的作業系統 .....	18
	在每一台用戶端上安裝印表機軟體 .....	18
	Windows 95 與 98 用戶端電腦 .....	18
	Windows 2000 用戶端電腦 .....	19
	Windows NT 4.0 用戶端電腦 .....	20
<b>4</b>	<b>用戶端伺服器網路連接</b>	
	用戶端伺服器連接的作業系統 .....	21
	Windows 終端機伺服器 .....	21
	在 Windows 2000 或 NT 4.0 中安裝用戶端伺服器 .....	22
	在 NetWare 中安裝用戶端伺服器 .....	23
<b>5</b>	<b>使用您的印表機軟體</b>	
	在 Windows 95、98、2000 或 NT 4.0 中尋找「HP 印表機內容」 .....	25
	HP 印表機內容 .....	25
	HP DeskJet 工具箱 .....	26
	Windows 的 Workgroups 3.11 版 .....	26
	<b>附錄</b>	
	語言代碼 .....	27
	Windows 95、98、2000 與 NT 4.0 .....	27
	Windows 的 Workgroups 3.11 用戶端版本 .....	27




# 在網路上使用印表機

HP DeskJet 印表機可在網路上以三種不同的方式共用：


- **本機共用**：透過啓用您的電腦之印表機共用，從連接到網路上的電腦共用印表機。請參閱第 5 頁的「本機共用印表機連接」。



- **點對點**：透過 HP JetDirect 外接列印伺服器，將您的印表機連接到網路上。請參閱第 17 頁的「點對點連接」。




- **用戶端伺服器網路連接**：透過 HP JetDirect 外接列印伺服器連接印表機到網路上。用戶端可以透過 Windows NT、Windows 2000 或 NetWare 伺服器來列印。請參閱第 21 頁的「用戶端伺服器網路連接」。




# 安裝您的印表機

若要在網路上共用您的印表機，您必須使用第1頁中列出的任何一種方法，將印表機連接到網路上。在安裝印表機前，請檢查電腦是否已安裝妥當且可以作業，並符合線上「使用指南」之「系統需求」中所列出的最小系統需求。欲安裝您的印表機：


- 1 連接自動雙面列印模組。
  - a 將印表機後門的圓形把手反時鐘方向轉，並取下後門。



- b 將模組插入印表機背面。




## 2 將平行埠纜線連接到主電腦或 HP JetDirect 外接列印伺服器。




- **本機共用：**將印表機連接到主電腦的平行埠。如需詳細資料，請參閱第 5 頁的「本機共用印表機連接」。
- **點對點：**將印表機連接上網路中 HP JetDirect 外接列印伺服器的平行埠。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁的「點對點連接」，並參考列印表伺服器的文件，以取得安裝列印伺服器的說明。
- **用戶端伺服器網路連接：**將印表機連接上 HP JetDirect 外接列印伺服器的平行埠，並在網路上由 Windows NT、Windows 2000 或 NetWare 伺服器共用印表機。如需詳細資訊，請參閱第 21 頁的「用戶端伺服器網路連接」。


## 3 插上電源線。




#### 4 放入紙張。



#### 5 插入列印墨匣。

- 請確定「送出」紙匣朝下，並按下「電源按鈕」 啓動印表機。
- 打開頂蓋並舉起支架的門子。
- 將列印墨匣上的乙烯膠帶取下。  
請勿觸碰或除去列印墨匣上的銅片。
- 將列印墨匣往下直直推入列印墨匣底座。
- 關上卡榫然後關上頂蓋。  
這時會列印校正頁。



**注意**：兩個列印墨匣的部件號碼是：


- 黑色 HP 51645 Series 或 HP No. 45
- 三色 HP C6578 Series 或 HP No. 78



# 本機共用印表機連接

在本機共用架構中，印表機直接連接到指定電腦的平行埠或 USB 埠，該電腦用以作為網路上其他電腦之主電腦。欲本機共用印表機，印表機軟體必須安裝在主電腦與每一台用戶端電腦上。

**注意：**僅有 Windows 98 與 2000 支援 USB。



## 安裝本機共用印表機

- 1 安裝印表機。請參閱第 2 頁的「安裝您的印表機」。



**注意：**為達最佳結果，請勿在印表機與電腦間安裝任何平行連接設備，例如掃描器或磁帶備用系統。


- 2 在主電腦上安裝印表機軟體，並在網路上共用印表機。請參閱第 6 頁的「本機共用連接的作業系統」一節，尋找您的作業系統的指示。
- 3 在每一台用戶端電腦上安裝印表機軟體。請參閱第 6 頁的「本機共用連接的作業系統」一節，尋找您的作業系統的指示。

## 本機共用連接的作業系統

支援的作業系統之安裝指示位於：

作業系統	主電腦	用戶端
Windows 95 與 98	請參閱第 6 頁	請參閱第 13 頁
Windows 2000	請參閱第 8 頁	請參閱第 13 頁
Windows NT 4.0	請參閱第 10 頁	請參閱第 13 頁
Windows 的 Workgroups 3.11 版	請參閱第 12 頁	請參閱第 16 頁

## 安裝 Windows 95 與 98 主電腦



### 準備電腦以在網路上共用印表機

- 1 啟動主電腦。
- 2 按一下 [開始] → [設定] → [控制台]。
- 3 在 [控制台] 中，按兩下 [網路]。
- 4 按一下 [檔案及列印共享] 按鈕。
- 5 按一下選取 [讓別人可以使用我的印表機]。
- 6 按一下 [確定]，然後按一下 [確定] 關閉 [網路] 對話方塊。提示出現時，請重新啟動 Windows。

## 在 Windows 95 或 98 主電腦上安裝印表機軟體

- 1 按一下 [開始] → [設定] → [印表機]。
- 2 按兩下 [新增印表機]，然後按一下 [下一步]。
- 3 選擇 [本機印表機] 作為印表機連接，然後按一下 [下一步]。
- 4 按一下 [從磁片安裝] 按鈕，然後將 hp deskjet 900c series 印表機軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機中。
- 5 在 [從磁片安裝] 對話方塊中，按一下 [瀏覽]，然後移動到資料夾中的 hp9x01.inf 檔案上以取得需要的語言及 Windows 95/98 作業系統。請參閱第 27 頁的語言代碼圖。  
**範例：**若要選取 hp9x01.inf 檔案以取得英文版本及 Windows 95 或 98 作業系統，請移動到 enu\driver\win9x\_me\hp9x01.inf。
- 6 按一下 [確定]，然後按一下 [確定] 關閉「從磁片安裝」對話方塊。
- 7 按一下 [下一步]。
- 8 從「可用的連接埠」清單中選取印表機連接埠（建議使用 LPT1），然後按一下 [下一步]。
- 9 接受印表機的預設名稱（建議使用）或輸入一個新的名稱。若要使用這個印表機作為預設印表機，請按一下 [是]；否則請按一下 [否]。
- 10 按一下 [完成]。


## 在網路上共用您的印表機

- 1 選取「工作列」中的 [開始] → [設定] → [印表機]。
- 2 在 hp deskjet 900c series 印表機圖示上按一下滑鼠右鍵，並在捷徑功能表中選擇 [共享]。
- 3 選取 [共享為] 並輸入欲使用作為網路印表機的名稱。如果要限制印表機的存取，請在「密碼」方塊中輸入密碼；使用者必須輸入這個密碼才能使用您的印表機。

**注意：**關於其他共用印表機的資訊，請參閱 Windows 95 或 98 文件。

- 4 按一下 [確定]。
- 5 如果密碼設定完畢，請再次輸入密碼並按一下 [確定]。

# 安裝 Windows 2000 主電腦



## 在 Windows 2000 主電腦上安裝印表機軟體


- 1 啓動主電腦。
  - 2 按一下 [開始] → [設定] → [印表機]。
  - 3 按兩下 [新增印表機]，然後按一下 [下一步]。
  - 4 選擇 [本機印表機] 作為印表機連接，然後按一下 [下一步]。
  - 5 在「使用下列的連接埠」清單中選取一個印表機埠（建議使用 LPT1），然後按一下 [下一步]。
  - 6 按一下 [從磁片安裝] 按鈕。
  - 7 在 CD-ROM 光碟機中放入 hp deskjet 900c series 印表機軟體 CD。
  - 8 按一下 [瀏覽]。
  - 9 移動到資料夾中的 hpf2k01.inf 檔案上以取得需要的語言及 Windows 2000 作業系統。請參閱第 27 頁的語言代碼圖。
- 範例：**若要選取 hpf2k01.inf 檔案以取得英文版本及 Windows 2000 作業系統，請移動到 enu\driver\win\_2k\hpf2k01.inf。
- 10 按一下 [開啓]，然後按一下 [確定] 關閉 [從磁片安裝] 對話方塊。
  - 11 按一下 [下一步]。
  - 12 接受印表機的預設名稱（建議使用）或輸入一個新的名稱。若要使用這個印表機作為預設印表機，請按一下 [是]；否則請按一下 [否]。
  - 13 按一下 [下一步]。

- 14 按一下 [ 共享為 ] 且輸入欲使用作為網路印表機的名稱。
- 15 按一下 [ 下一步 ]。
- 16 輸入印表機的位置與其他註解（選擇性的），然後按一下 [ 下一步 ]。
- 17 若要列印測試頁，請按一下 [ 是 ]；否則請按一下 [ 否 ]。按一下 [ 下一步 ]。
- 18 按一下 [ 完成 ]。

**注意：**您可以複製 Windows 95 或 98 印表機軟體到主電腦上，以便在 Windows 95 與 98 用戶端電腦上安裝「點及列印」安裝的印表機軟體。按一下 [ 開始 ] → [ 設定 ] → [ 印表機 ]。在印表機圖示上按一下滑鼠右鍵並選擇 [ 內容 ]。按一下 [ 共享 ] 標籤，然後按一下 [ 共享為 ]。按一下 [ 其他驅動程式 ]。在「其他驅動程式」清單中，按一下某個驅動程式。按一下 [ 確定 ]，然後遵照螢幕上的指示。

在 Windows NT 4.0 用戶端上的「點及列印」安裝不需要其他驅動程式。

# 安裝 Windows NT 4.0 主電腦



## 在 Windows NT 4.0 主電腦上安裝印表機軟體

**注意：**若要在 Windows NT 4.0 系統上安裝印表機軟體，您必須擁有主電腦的管理者權限。


- 1 啓動主電腦。
- 2 按一下 [開始] → [設定] → [印表機]。
- 3 按兩下 [新增印表機]。
- 4 選取 [我的電腦] 作為印表機連接，然後按一下 [下一步]。
- 5 從 [可用的連接埠] 清單中選取印表機連接埠（建議使用 LPT1），然後按一下 [下一步]。
- 6 按一下 [從磁碟安裝] 按鈕，然後將 hp deskjet 900c series 印表機軟體 CD 放入您的 CD-ROM 光碟機中。
- 7 在 [從磁片安裝] 對話方塊中，按一下 [瀏覽]，然後移動到資料夾中的 hpfmt01.inf 檔案上以取得需要的語言及 Windows NT 4.0 作業系統。請參閱第 27 頁的語言代碼圖。  
**範例：**若要選取 hpfmt01.inf 檔案以取得英文版本及 Windows NT 4.0，請移動到 enu\driver\win\_nt\hpfmt01.inf。
- 8 按一下 [開啓]，然後按一下 [確定]。
- 9 按一下 [下一步]。
- 10 接受印表機的預設名稱（建議使用）或輸入一個新的名稱，然後按一下 [下一步]。

- 11 按一下 [共享] 並輸入印表機共用名稱。
- 12 若要列印測試頁，請按一下 [是]；否則按一下 [否]。按一下 [完成]。

**注意：**您可以複製 Windows 95 或 98 印表機軟體到主電腦上，以便在 Windows 95 與 98 用戶端電腦上安裝「點及列印」安裝的印表機軟體。按一下 [開始] → [設定] → [印表機]。在印表機圖示上按一下滑鼠右鍵並選取 [內容]。按一下 [共享] 標籤，然後按一下 [已共享]。在 [其他驅動程式] 清單中，按一下某個驅動程式。按一下 [確定] 然後遵照螢幕上的指示。

在 Windows NT 4.0 用戶端上的「點及列印」安裝不需要其他驅動程式。

# 安裝 Windows 的 Workgroups 3.11 版主電腦



## 在 Windows 的 Workgroups 3.11 版主電腦上安裝印表機軟體


- 1 啓動主電腦。
- 2 請先關閉任何正在執行的防毒軟體程式或其他軟體程式。
- 3 將 hp deskjet 900c series 印表機軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機中，然後選取「檔案管理員」中的 [檔案] → [執行]。
- 4 如果您的 CD-ROM 光碟機是 D 磁碟，請輸入 `D:\setup.exe`。否則請輸入「您的磁碟機代號:\setup.exe」。
- 5 按一下 [確定]。
- 6 請遵照螢幕上的指示來安裝印表機軟體。

## 在網路上共用您的印表機

- 1 請到「主要」程式群組，並按兩下 [列印管理員]。
- 2 選取 hp deskjet 900c series 印表機圖示，然後選取 [印表機] 功能表中的 [共用此印表機為]。
- 3 從「印表機」蹦現功能表中選取您的印表機。
- 4 輸入您印表機的「共用名稱」。



# 在每一台用戶端電腦上安裝印表機軟體



## 重要

在用戶端電腦上安裝印表機軟體前，請確定您已在主電腦上安裝印表機軟體並已共用印表機。

當您在用戶端電腦上安裝本機共用印表機的軟體時，您有三個選項：

- 「點及列印安裝」（請參閱第 13 頁）：這個選項較「新增印表機安裝」快速。Windows 95、98、2000 與 NT 皆支援這個選項。
- 「新增印表機安裝」（請參閱第 14 頁）：這個選項比「點及列印」安裝費時。Windows 95、98、2000 與 NT 皆支援這個選項。
- Windows 的 Workgroups 3.11 版安裝（請參閱第 16 頁）：這個選項使用 setup.exe 檔案安裝印表機軟體。

## 選項 1：點及列印安裝

**注意：**假如您的主電腦是 Windows NT 4.0 或 2000 伺服器，且您已安裝其他 Windows 作業系統版本的印表機軟體（請參見第 9 頁與第 11 頁的註解），您可以使用「點及列印」，直接使用主電腦在執行 Windows 95、98、2000 與 NT 4.0 的用戶端電腦上安裝印表機軟體。

- 1 請到 Windows 桌面。
- 2 按兩下 [ 網路上的芳鄰 ] 圖示。
- 3 在電腦已安裝的印表機圖示上按兩下。
- 4 在印表機圖示上按一下滑鼠右鍵並選擇 [ 安裝 ]。「新增印表機精靈」對話方塊便會出現。
- 5 如果要從 MS-DOS 執行的程式上列印，請按一下 [ 是 ]。
- 6 按一下 [ 下一步 ]。
- 7 接受印表機的預設名稱（建議使用）或輸入一個新的名稱。
- 8 若要使用這個印表機作為預設印表機，請按一下 [ 是 ]；否則按一下 [ 否 ]。
- 9 按一下 [ 下一步 ]。

- 10 若要列印測試頁，請按一下 [是]；否則請按一下 [否]。
- 11 按一下 [完成]。

**注意：**其他「點及列印」安裝選項，請參閱 Windows 95、98、2000 或 Windows NT 4.0 的文件。

## 選項 2：新增印表機安裝

在 Windows 95 或 98 用戶端上安裝印表機軟體

- 1 按一下 [開始] → [設定] → [印表機]。
- 2 按兩下 [新增印表機]，然後按一下 [下一步]。
- 3 選擇 [網路印表機] 作為印表機連接，然後按一下 [下一步]。
- 4 按一下 [瀏覽]。按兩下已安裝印表機的主電腦，然後按一下印表機。按一下 [確定]，然後按一下 [下一步]。

或

輸入印表機的路徑或佇列名稱，然後按一下 [下一步]。例如，輸入：\\ 主電腦名稱 \ 印表機名稱 或 \\ 伺服器名稱 \ 佇列名稱。

- 5 按一下 [從磁片安裝] 按鈕，然後將 hp deskjet 900c series 印表機軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機中。
- 6 在 [從磁片安裝] 對話方塊中，按一下 [瀏覽]，然後移動到資料夾中的 hp9x01.inf 檔案上以取得需要的語言及 Windows 95/98 作業系統。請參閱第 27 頁的語言代碼圖。

**範例：**若要選取 hp9x01.inf 檔案以取得英文版本及 Windows 95 或 98 作業系統，請移動到 enu\driver\win9x\_me\hpf9x01.inf。

- 7 按一下 [確定]，然後按一下 [確定] 關閉 [從磁片安裝] 對話方塊。
- 8 按一下 [下一步]。
- 9 接受印表機的預設名稱（建議使用）或輸入一個新的名稱。
- 10 按一下 [完成]。

## 在 Windows 2000 用戶端上安裝印表機軟體

- 1 按一下 [開始]→[設定]→[印表機]。
- 2 按兩下 [新增印表機]。
- 3 按一下 [下一步]。
- 4 選擇 [網路印表機] 作為印表機連接類型，然後按一下 [下一步]。
- 5 按一下 [輸入印表機名稱]，或按一下 [下一步] 來瀏覽印表機。

**注意：**您也可以在「目錄」中搜尋印表機位置，或在 Internet 或 Intranet 中連接印表機。如需這些選項的詳細資訊，請參閱 Windows 2000 的 Microsoft 文件。

- 6 按一下 [下一步] 來瀏覽印表機。
- 7 在 [共用印表機] 方塊中，按兩下已安裝印表機的主電腦，然後按一下印表機。按一下 [下一步]。
- 8 若要使用這個印表機作為預設印表機，請按一下 [是]；否則按一下 [否]。
- 9 按一下 [下一步]。
- 10 按一下 [完成]。

## 在 Windows NT 4.0 用戶端上安裝印表機軟體

**注意：**若要在 Windows NT 4.0 系統上安裝印表機軟體，您必須擁有主電腦的管理者權限。

- 1 按一下 [開始]→[設定]→[印表機]。
- 2 按兩下 [新增印表機]，然後按一下 [下一步]。
- 3 選擇「網路印表機伺服器」作為印表機連接類型，然後按一下 [下一步]。
- 4 瀏覽「共用印表機」清單方塊，找出主電腦與印表機。

或

輸入印表機的路徑或佇列名稱。例如，輸入：\\主電腦名稱\印表機名稱  
或 \\伺服器名稱\佇列名稱

**注意：**假如主電腦為 Windows 95 或 98 作業環境的電腦，您需要從 CD 中安裝印表機軟體。

- 5 若要使用這台印表機作為預設印表機，請按一下 [是]；否則按一下 [否]。
- 6 按一下 [下一步]，然後按一下 [完成]。
- 7 假如提示出現，請重新啓動 Windows。

### 選項 3：Windows 的 Workgroups 3.11 版安裝

- 1 將 hp deskjet 900c series 印表機軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機中並選取 [程式管理員檔案] 功能表中的 [執行]。
- 2 如果您的 CD-ROM 光碟機是磁碟 D，請輸入 D:\setup.exe，然後按一下 [確定]。否則請輸入「您的磁碟機代號:\setup.exe」，然後按一下 [確定]。
- 3 系統出現印表機名稱及連接埠時，請選取 LPT1 埠。
- 4 按一下 [確定] 然後完成安裝。
- 5 提示出現時，請重新啓動 Windows。
- 6 按兩下「控制台」中的 [印表機]。
- 7 選取 hp deskjet 900c series 印表機並按一下 [連接]。
- 8 選取印表機要連接的連接埠。
- 9 按一下 [網路]，然後瀏覽佇列名稱或伺服器共用名稱。若要安裝印表機為您的系統之永久網路印表機，請核取 [永久] 方塊。
- 10 按一下 [連接]。

# 點對點連接


在點對點直接網路架構中，印表機可以透過 HP JetDirect 外接列印伺服器直接連接到網路上，且網路上每一台電腦可以直接傳送列印工作到「HP JetDirect 外接列印伺服器」。



## 安裝點對點印表機連接

### 1 安裝印表機。

請參閱第 2 頁的「安裝您的印表機」。在第 2 個步驟中，請使用平行埠纜線將印表機連接到「HP JetDirect 外接列印伺服器」上。



### 2 安裝 HP JetDirect 外接列印伺服器。

請根據列印伺服器提供的指示，安裝並設定 HP JetDirect 外接列印伺服器。

### 3 在每一台用戶端電腦上安裝 hp deskjet 900c series 印表機軟體。請參閱第 18 頁的「點對點連接的作業系統」一節，找出作業系統的指示。


## 點對點連接的作業系統

支援的作業系統之安裝指示位於：

作業系統	頁面
Windows 95 與 98	18
Windows 2000	19
Windows NT 4.0	20

**注意：**假如「新增印表機」安裝自動起始，請改由適當的章節中之第 4 步驟開始。

## 在每一台用戶端上安裝印表機軟體



### Windows 95 與 98 用戶端電腦

- 1 依據列印伺服器所附之指示，在每台用戶端上安裝 HP JetDirect 埠軟體。
- 2 按一下 [開始] → [設定] → [印表機]。
- 3 按兩下 [新增印表機]。
- 4 按一下 [下一步]。
- 5 選擇 [本機印表機] 作為印表機連接，然後按一下 [下一步]。
- 6 按一下 [從磁片安裝] 按鈕，然後將 hp deskjet 900c series 印表機軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機中。
- 7 在 [從磁片安裝] 對話方塊中，按一下 [瀏覽]，然後移動到資料夾中的 hpf9x01.inf 檔案上以取得需要的語言及 Windows 95/98 作業系統。請參閱第 27 頁的語言代碼圖。  
**範例：**若要選取 hpf9x01.inf 檔案以取得英文版本及 Windows 95 或 98 作業系統，請移動到 enu\driver\win9x\_me\hpf9x01.inf。
- 8 按一下 [確定]，然後按一下 [確定] 關閉「從磁片安裝」對話方塊。
- 9 按一下 [下一步]。

- 10 請從 [ 可用的連接埠 ] 清單中，選取設定「HP JetDirect 外接列印伺服器」時設定的印表機連接埠，然後按一下 [ 下一步 ]。
- 11 接受印表機的預設名稱（建議使用）或輸入一個新的名稱。若要使用這個印表機作為預設印表機，請按一下 [ 是 ]；否則請按一下 [ 否 ]。
- 12 按一下 [ 完成 ] 來完成安裝 HP DeskJet 印表機軟體。

## Windows 2000 用戶端電腦

- 1 依據列印伺服器所附之指示，在每台用戶端上安裝 HP JetDirect 埠軟體。
- 2 按一下 [ 開始 ] → [ 設定 ] → [ 印表機 ]。
- 3 按兩下 [ 新增印表機 ]。
- 4 按一下 [ 下一步 ]。
- 5 選擇 [ 本機印表機 ] 作為印表機連接，然後按一下 [ 下一步 ]。
- 6 請從 [ 使用下列的連接埠 ] 清單中，選取設定「HP JetDirect 外接列印伺服器」時設定的印表機連接埠，然後按一下 [ 下一步 ]。
- 7 按一下 [ 從磁片安裝 ] 按鈕。
- 8 將 hp deskjet 900c series 印表機軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機中。
- 9 按一下 [ 瀏覽 ]。
- 10 移動到資料夾中的 hpj2k01.inf 檔案上以取得需要的語言及 Windows 2000 作業系統。請參閱第 27 頁的語言代碼圖。  
**範例：**若要選取 hpj2k01.inf 檔案以取得英文版本及 Windows 2000 作業系統，請移動到 enu\driver\win\_2k\hpj2k01.inf。
- 11 按一下 [ 開啓 ]，然後按一下 [ 確定 ] 關閉 [ 從磁片安裝 ] 對話方塊。
- 12 按一下 [ 下一步 ]。
- 13 接受印表機的預設名稱（建議使用）或輸入一個新的名稱。欲使用這個印表機作為預設印表機，請按一下 [ 是 ]；否則請按一下 [ 否 ]。
- 14 按一下 [ 下一步 ]。

- 15 按一下 [ 下一步 ]。
- 16 請輸入印表機的位置以及其他註解（選擇性的），然後按一下 [ 下一步 ]。
- 17 若要列印測試頁，請按一下 [ 是 ]；否則按一下 [ 否 ]。按一下 [ 下一步 ]。
- 18 按一下 [ 完成 ]。


## Windows NT 4.0 用戶端電腦

- 1 依據列印伺服器所附之指示，在每台用戶端上安裝 HP JetDirect 連接埠軟體。
- 2 按一下 [ 開始 ]→ [ 設定 ]→ [ 印表機 ]。
- 3 按兩下 [ 新增印表機 ]。
- 4 選擇 [ 我的電腦 ] 作為印表機連接，然後按一下 [ 下一步 ]。
- 5 請從 [ 可用的連接埠 ] 清單中，選取設定「HP JetDirect 外接列印伺服器」時設定的印表機連接埠，然後按一下 [ 下一步 ]。
- 6 按一下 [ 從磁片安裝 ] 按鈕，然後將 hp deskjet 900c series 印表機軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機中。
- 7 在 [ 從磁片安裝 ] 對話方塊中，按一下 [ 瀏覽 ]，然後移動到資料夾中的 hpfmt01.inf 檔案上以取得需要的語言及 Windows NT 4.0 作業系統。請參閱第 27 頁的語言代碼圖。  
**範例：**若要選取 hpfmt01.inf 檔案以取得英文版本及 Windows NT 4.0 作業系統，請移動到 enu\driver\win\_nt\hpfmt01.inf。
- 8 按一下 [ 開啓 ]，然後按一下 [ 確定 ]。
- 9 按一下 [ 下一步 ]。
- 10 接受印表機的預設名稱（建議使用）或輸入一個新的名稱，然後按一下 [ 下一步 ]。
- 11 若要列印測試頁，請按一下 [ 是 ]；否則按一下 [ 否 ]。
- 12 按一下 [ 完成 ]。



# 用戶端伺服器網路連接

在用戶端伺服器連接中，請使用 HP JetDirect 外接列印伺服器將 hp deskjet 900c series 印表機連接到網路上。用戶端可以使用 HP JetDirect 外接列印伺服器提供服務的 Windows 2000、NT 或 NetWare 伺服器進行列印。



## 用戶端伺服器連接的作業系統

支援作業系統的安裝指示位於：

伺服器作業系統	頁面
Windows 2000	22
Windows NT 4.0	22
NetWare	23

用戶端作業系統	頁面
Windows 95 或 98	13
Windows 2000	13
Windows NT 4.0	13
Windows 的 Workgroups 3.11 版	16


## Windows 終端機伺服器

在 Windows 2000 中，hp deskjet 990c series 印表機可透過「新增印表機」安裝路徑，支援「Windows 終端機伺服器」的印表機軟體。有關最新版的印表機軟體，請前往 HP 網站，位址是：<http://www.hp.com>。如需其他詳細資訊，請參閱 Microsoft 文件的「Windows 終端機伺服器」。

## 在 Windows 2000 或 NT 4.0 中安裝用戶端伺服器

### 1 安裝印表機。

請參閱第 2 頁的「安裝您的印表機」。在第 2 個步驟中，請用平行埠纜線將印表機連接到 HP JetDirect 外接列印伺服器上。




### 2 安裝 HP JetDirect 外接列印伺服器。

請根據列印伺服器提供的指示，安裝並設定 HP JetDirect 外接列印伺服器。

### 3 Windows 2000 伺服器：在 Windows 2000 伺服器上安裝印表機軟體，並在網路上共用印表機。請參閱第 8 頁的「在 Windows 2000 主電腦上安裝印表機軟體」。在第 5 個步驟中，請選取安裝「HP JetDirect 外接列印伺服器」時設定的埠。

**Windows NT 4.0 伺服器：**在 Windows NT 4.0 伺服器上安裝印表機軟體，並在網路上共用印表機。請參閱第 10 頁的「在 Windows NT 4.0 主電腦上安裝印表機軟體」。在第 5 個步驟中，請選取安裝「HP JetDirect 外接列印伺服器」時設定的埠。



### 4 在每一台用戶端電腦上安裝印表機軟體。請參閱第 13 頁的「在每一台用戶端電腦上安裝印表機軟體」。



## 在 NetWare 中安裝用戶端伺服器

- 請參閱 Novell 文件或網站，以取得 NetWare 印表機安裝方法與 NetWare 用戶端軟體。
- 請參閱「HP JetDirect 外接列印伺服器」所附的文件。
- 請前往 HP 網站，位址是：<http://www.hp.com>，並瀏覽網路列印網站以取得有關在 NetWare 環境中安裝「HP JetDirect 外接列印伺服器」的資訊，以及其他網路列印資訊。
- 您可以複製 hp deskjet 900c series 印表機軟體到 NetWare 磁碟。請參閱第 27 頁的語言代碼表，以協助您選取應該複製的語言及作業系統。

這個頁面刻意留白

# 使用您的印表機軟體

使用印表機軟體可由「HP 印表機內容」對話方塊控制列印的方法及內容。此外，使用 HP DeskJet 工具箱，即可維護印表機並存取線上「使用指南」。


## 在 Windows 95、98、2000 或 NT 4.0 中尋找「HP 印表機內容」

- 1 在軟體程式中按一下 [檔案] → [列印]。軟體程式便會開啓 [列印] 對話方塊。
- 2 在 [列印] 對話方塊中按一下 [內容]。此時會開啓 [HP 印表機內容] 對話方塊。

### HP 印表機內容

在 [HP 印表機內容] 對話方塊中，列印品質、紙張大小及類型只是您可以點選的可用選項之部份而已。

您可以在 [HP 印表機內容] 對話方塊中的任何項目上，按一下滑鼠右鍵來檢視相關的說明資訊。



## HP DeskJet 工具箱

當您將印表機安裝在網路上時，[HP 印表機內容] 對話方塊會有一個 [服務] 標籤讓您存取 HP DeskJet 工具箱。

按一下 [服務] 標籤，然後按一下 [開啓 HP DeskJet 工具箱] 按鈕來顯示 HP 工具箱。



在「工具箱」的 [印表機服務] 標籤中，您可以執行印表機維護服務。



您可以在「工具箱」中的任何項目上，按一下滑鼠右鍵來檢視相關的說明資訊。

## Windows 的 Workgroups 3.11 版

請參閱線上「使用指南」的「如何在 Windows 3.1x 版中列印」，以取得關於印表機軟體在 Windows 3.1x 版與 Windows 的 Workgroups 3.11 版環境下的資訊。

# 附錄

## 語言代碼

### Windows 95、98、2000 與 NT 4.0

假如您正在進行「新增印表機」安裝的動作，則需要瀏覽至 [ 驅動程式 ] 資料夾的 INF 檔案，尋找您所要的語言版本及電腦的作業系統：

- Windows 95，98：  
ICD 磁碟機字母 I:\ 語言代碼 \ 驅動程式 \win9x\_me\hpf9x01.inf
- Windows 2000：  
ICD 磁碟機字母 I:\ 語言代碼 \ 驅動程式 \win\_2k\hpf2k01.inf
- Windows NT：  
ICD 磁碟機字母 I:\ 語言代碼 \ 驅動程式 \win\_nt\hpfnt01.inf

### Windows 的 Workgroups 3.11 用戶端版本

若您要複製 Windows 的 Workgroups 3.11 版印表機軟體到網路共享資源上，以備未來用戶端從網路上進行安裝，請複製以下的檔案：

ICD 磁碟機字母 I:\ 語言代碼 \31\\*.\*。

請在下表中找出您的作業系統語言的語言代碼。

語言	語言代碼
Bahasa 印尼文	bin
保加利亞文	bul
簡體中文	chs
繁體中文	cht
捷克文	csy
丹麥文	dan
德文	deu
英文	enu
西班牙文	esm
芬蘭文	fin
法文	fra
匈牙利文	hun

語言	語言代碼
義大利文	ita
日文	jpn
韓文	kor
哈薩克文	kzh
荷蘭文	nld
挪威文	non
波蘭文	plk
葡萄牙文	ptb
俄文	rus
瑞典文	svc
泰文	tha

# 索引

!

HP DeskJet 工具箱 25, 26

HP JetDirect 列印伺服器

1, 17, 22

hpf2k01.inf

Windows 2000 8, 19

hpf9x01.inf

Windows 95/98 7, 14, 18

hpfnt01.inf

Windows NT 4.0 10, 20

LPT1

Windows 2000 8

Windows 95/98 7

Windows NT 10

Novell NetWare 1, 21, 23

Windows 2000

安裝主電腦軟體 8

安裝用戶端軟體 13, 15, 19

安裝伺服器軟體 22

Windows 95/98

共用您的印表機 7

安裝主電腦軟體 7

安裝用戶端軟體 13, 14, 18

準備電腦以共用印表機 6

Windows for Workgroups 3.11 版

安裝用戶端軟體 16

Windows NT 4.0

安裝主電腦軟體 10

安裝用戶端軟體

13, 15, 20

安裝伺服器軟體 22

Windows 的 Workgroups 3.11 版

共用您的印表機 12

安裝主電腦軟體 12

Windows 終端機伺服器 21

## 三劃

工具箱 25, 26

## 四劃

內容, 印表機 25

## 五劃

平行埠纜線, 連接中 2

本機共用印表機連接 5

Windows 2000 主電腦 8

Windows 95/98 主電腦 6

Windows NT 4.0 主電腦 10

Windows 的 Workgroups 3.11

主電腦 12

用戶端軟體 13

安裝 5

作業系統 6

用戶端

NetWare 用戶端伺服器 23

Windows 2000 用戶端

伺服器 22

Windows NT 4.0 用戶端

伺服器 22

本機共用 13

點對點 18

用戶端伺服器連接 21

NetWare 23

Windows 2000/NT 4.0 22

作業系統 21

## 六劃

共用您的印表機 1

Windows 2000 主電腦 9

Windows 95/98 主電腦 6, 7

Windows NT 4.0 主電腦 10

Windows 的 Workgroups 3.11

版主電腦 12

本機 1, 5

列印伺服器, 請參閱

HP JetDirect 列印伺服器

列印墨匣 4

印表機

內容 25

設定標籤 25

軟體, 使用 25

印表機軟體, 請參閱安裝印表

機軟體

安裝

自動雙面列印模組 2

您的印表機 2

安裝印表機軟體

NetWare 伺服器 23

Windows 2000 主電腦 8

Windows 2000 用戶端

13, 15, 19

Windows 2000 伺服器 22

Windows 95/98 主電腦 6

Windows 95/98 用戶端

13, 14, 18

Windows NT 4.0 主電腦 10

Windows NT 4.0 用戶端

13, 15, 20

Windows NT 4.0 伺服器 22

Windows 的 Workgroups 3.11 版

主電腦 12

Windows 的 Workgroups 3.11 版

用戶端 16

安裝您的印表機 2

Netware 用戶端伺服器 23

Windows 2000/NT 4.0 用戶端

伺服器 22

本機共用 5

點對點 17

自動雙面列印模組 2

## 七劃

作業系統

本機印表機連接 6

用戶端伺服器連接 21

點對點連接 18

## 十劃

紙張, 放入 4

## 十二劃

插入列印墨匣 4

## 十三劃

新增印表機安裝 13

Windows 2000 15

Windows 95/98 14

Windows NT 4.0 15

Windows 的 Workgroups 3.11 版

16

## 十四劃

網路連接 1

本機 1, 5

用戶端伺服器 1, 21

點對點 1, 17

語言代碼 7, 8, 10, 14, 18, 19,

20, 27

## 十五劃

墨匣 4

## 十七劃

點及列印安裝

Windows 95/98/2000 13

Windows NT 4.0 13

點對點連接 17

用戶端軟體 18

安裝 17

作業系統 18