

新科技時尚的新幫手

極具未來感的 hp deskjet 5550 相片噴墨印表機,全新銀色的飛碟造型,具有快速列印、專業的高畫質 相片品質的特性,並可支援六色列印,是追求科技時尚專業人士的最愛



4800 dpi專業列印品質,色彩更生動逼真!

hp deskjet 5550 內建 hp PhotoREt 4 第四代相片麗彩科技,具備 3900 萬種色階、最高可達 4800 dpi *的解析度及銳利的黑色文字, 能完美呈現相片品質的極致美感!還可支援六色列印,搭配最新的 hp PhotoREt 4 第四代相片麗彩科技,讓列印的色彩更生動逼真!

- ※ 搭配 hp 專用墨水及相片用紙可讓相片影像歷久彌新
- ※ 相片紙列印最佳可達 4800×1200 dpi,一般用紙 1200×1200 dpi



17ppm 超高速列印效率,節省更多等待時間!

hp deskjet 5550 超高速列印效率,黑白列印高達 17ppm,彩色列印 可高達 12ppm, 搭配使用 hp 有線及無線列印伺服器,直接列印 速度更快!



創新功能更多,列印工作更輕鬆!

- 按下鍵盤上的 print-screen 即可直接列印,讓列印更輕鬆
- 搭配 hp 相片用紙可列印 4"×6"無邊框相片列印,數位影像列印 最靈活,史上最快的 4"×6" 相片輸出,45 秒內即可列出一張
- 獨創墨水存量預估功能,即使其中一個墨水匣即將用盡仍可完成
- 藍色冷光的自動紙類感應功能,可自動偵測進紙匣內的紙張尺寸與 種類,提供最佳列印模式
- 自動雙面列印功能不僅能節省寶貴的時間與大量的紙張,還能舉手之勞做環保
- 支援網路列印功能可直接列印你想要的網頁資料,不需再轉檔列印

自然逼真的 hp PhotoREt 4 第四代相片麗彩科技

hp PhotoREt 4 第四代相片麗彩科技是整合原 廠墨匣噴頭、紙張塗層技術,搭配全新的驅 動程式介面,因此,每種顏色階層變化可達 33 種,最高可達3900 萬種色階,並可支援 4色列印(一般紙張)或6色列印(相片列印), 在相片紙列印更可達 4800 dpi 的超高解析 度,效果更是自然逼真!





每一網點由 33 滴墨水組成 顏色層次變化

而每一像素是由 33 滴墨滴組成的 因此可以列印出更平順的色調 達到 3900 萬種色階降低相片模糊感





一般傳統印表機留下白色邊框

hp相片用紙4"×6"無邊框列印 一張只要45秒

hp deskjet 5550 相片噴墨印表機

技術規格說明

列印方式	熱感噴墨列印				
列印品質	彩色列印解析度: hp PhotoREt 4 第四代相片麗彩科技及可選擇的六色列印,相片紙列印最佳				
	可達 4800×1200 dpi,一般用紙 1200×1200 dpi,黑白列印解析度:1200×1200 dpi				
列印速度***		經濟快速模式		一般模式	最佳模式
	黑白文字	17ppm	8ppm	6ppm	1.7ppm
	混色文字/彩色圖形	12ppm	бррт	4ppm	1.7ppm
	全頁彩色(一般用紙)	20sec	36sec	65sec	250sec
	全頁彩色(相片用紙)	95sec	210sec	215sec	300*/825**sec
	4×6英吋彩色相片	45sec	80sec	90sec	115*/310**sec
	*相片麗彩科技 **4800×1200 dpi				
適用紙張範圍	紙張:普通紙、噴墨紙、相片紙、光面紙;A4 210×297mm;A5 148×210mm;				
	letter 216 \times 279mm ;legal 216 \times 356mm; executive 184 \times 267mm; B5-Jis 182 \times 257mm				
	長幅紙:letter 216×279mm;A4 210×297mm				
	信封:US. No.10 105×241mm;A2 invitation 111×146mm;DL 110×220mm;C6 114×162mm				
	投影片:A4 210×297mm;letter 216×279mm				
	標籤:A4 210×297mm;letter 216×279mm				
	索引卡片:76×127mm;102×152mm;127×203mm;A6 card 105×148.5mm;				
	日式明信片 100×148mm;L-size card 89×127mm				
	相片:102×152mm				
自訂尺寸:寬度:77 至 215mm;長度:127 至 355mm					
建議紙張厚度	信紙:60 至 90 g/m²;一般紙:75 至 90 g/m²				
	長幅紙:60至90g/m²;信封:75至90g/m²				
红色中加	卡片:最厚達 200 g/m²;相片紙:240 g/m²				
紙張處理	進紙匣:單張:達100張;長幅紙:達20張;信封:達15張;卡片:達40張;賀卡:達5張				
	投影片:達25張;標籤:達20張(A4);相片紙:達25張 出紙匣:單張:達50張;信封:達10張;卡片:達25張;投影片:達25張;標籤:達20張				
印量	田利比・単派・達30派,后到・達10派,トハ・達23派,投影ハ・達23派,係載・達20派 毎月 3000 頁				
體積(寬×高×長)	毎月 3000 頁 紙匣托盤朝上時:456mm×156mm×385mm				
照识(死八四八尺)	紙匣托盤朝下並拉出時: 456mm×156mm×441mm				
重量	紙匣托盤朝上時:5.3kg				
	紙匣托盤朝下並拉出時:5.8kg				
中央處理機	96Mhz				
記憶體	8MB 內建隨機存取記憶體				
介面與連結	IEEE1284-Centronics 平行相容介面,通用匯流排(配備 USB 之 PC 及 Macintosh [™])				
印表機語言	hp PCL level 3 加強版				
內建字型	內建 4 種點陣字型:GC Times、Univers、Courier、Letter Gothic				
電源需求	電力供應,輸入電壓 100 - 240 VAC±10%, 50/60 Hz±3Hz				
耗電量	關機時最高 2w;非列印時最低 4w;列印時平均最高 30w				
操作環境	操作温度:15°C 至 35°C,20% 至 80% 相對濕度(非凝結狀態)				
	最高温度:5°C 至 40°C,15% 至 80% 相對濕度(非凝結狀態)				
	保存温度:- 40°C 至 70°C				
	ISO 9296 噪音等級:聲量 LwAd:5.3 分貝				
	聲壓 LpAm:40 分貝				
系統基本需求	須配備 CD-ROM 光碟機或網路				
	Windows XP Home and Professional: Pentium® 233MHz , 128MB RAM				
	Windows 2000 Professional and NT 4.0: Pentium® 133MHz , 64 MB RAM				
	Windows ME > 98 and 95: Pentium® 150MHz + 32MB RAM				
	Mac OS X:128MB RAM				
±68#40 m	Mac OS 8.6 至 9.x:64			I 445 000	
軟體相容性	Microsoft Windows (NT $^{@}4.0 \times$ XP Home and professional \times ME \times 2000 professional, 98 and 95); Mac OS X, 8.6 \cong 9.x				
细块州能					
網路性能	配備有 Ethernet 區域網路 (hp jetdirect 380x): Windows XP Home and Professional \ 2000 Professional \ 98 and 95 (TCP/IP, IPX/SPX)				
	Windows NT® 4.0 and later (TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC)				
	Mac OS 8.6 至 9.x and later (EtherTalk)				
	Mac O5 6.6 ≅ 9.x and later (ctner1alk) Novell NetWare v3.11 \ 3.12.4.x \ 5.0 (IPX/SPX); NDPS(TCP/IP, IPX/SPX)line printer Daemon (Ipd)				
	無 Ethernet 區域網路 (hp jetdirect 170x and 175x):				
	Windows XP Home and Professional > 2000 Professional > 98 and 95 (TCP/IP, IPX/SPX)				
	Windows NT® 4.0 and later (TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC)				
	Mac OS 8.6 至 9.x and				

文字和彩色圖形混合

*** 代表預估值,實際速度取決於系統配置、軟體和文件複雜度而有所不同

以上影像與幾乎可代表該文件類型



訂購資訊

hp deskjet 5550 (含可移動式紙匣、黑色 墨水匣、彩色墨水匣、電源線、電源 器;Windows 及 Mac 使用指南,印表

機軟體,相片紙)

▼可另行選購的耗材與配件

C6656A hp 56 黑色墨水匣 hp 57 彩色墨水匣 C6657A C6658A hp 58 相片墨水匣 hp相片紙 C6765A A4 尺寸,20 張

hp 3D 立體魔術相片紙 A6 尺寸, 20 張+4 張魔術鏡片 Q1951A hp 不褪色相片紙

Q1952A A6 尺寸,20 張 hp 3D 立體魔術相片紙 Q1951A A4 尺寸,20 張

hp 自動雙面列印 額外列印伺服器

hp jetdirect 380x

欲購買hp產品及其他附屬品,請和當地hp聯絡,或 是最近的hp授權經銷商聯絡

hp 辦公室

(886-2) 2717 0055 台灣 hp 線上 004 394 763 (852) 2599 7066 (91) 9628 123123 (62-21) 579 00323 (82-2) 3270 0720 馬來西亞 (60-3) 2698 1111 菲律賓 (63-2) 636 9888 中國大陸 (86) 800 820 2255 新加坡 (65) 6272 1788 (66-2) 353 9500

(848) 823 6215 班加拉共和國、汶萊、高棉、巴基斯坦、斯里蘭卡 傳真 (65) 6275 6707

惠普科技股份有限公司

hp 貼心服務專線:(02)2717-0055 服務時間:8:30am~9:00pm(週一至週六)

諮詢傳真:(02)2514-0276

hp 影像列印網站:http://image.hp.com.tw

經銷商店章

hp 產品保固資訊

自機器購買日起, hp 提供 2 年硬體保固服務, 及 24 小時全 天候免費的 http:// taiwan.support.hp.com 線上支援;或另外 選購從購買日期起三年的支援服務,其它特定的保固資料, 請洽當地的經銷商。







如須更多相關資訊,請上 http://image.hp.com.tw 查詢 所有其它在此提及的商標與產品名稱分別屬於各家公司之 註冊商標。本文件若有更改將不另行通知。

©Hewlett Packard Company 2002 2002年7月印製於台灣 出版號碼:5981-1567EEP

