HP Officejet 6210 商用彩色多功能事務機

相片列印/彩色傳真/掃描/影印/自動多頁送紙

相片列印□	 彩色嚴佳狀態最高可達 4800 dpi解析度¹ HP PhotoREI 4 第四代相片羅彩科技並需要搭配選購的六色²相片墨水匣 由電腦連接黑白列印可達 1200 dbi解析度 	
	● 田電脑運接無日列印可達 1200 dpi解析度 列印技術:HP 熟感應順墨	
П	列印語書:HP PCL 層級 3 加強型	
	每月使用量:每月最高3000張	
	速度3: 快速模式 一般模式 最佳模式	
	黑白文字	
	彩色圖形	
彩色傳真	 33.6 kbps可達 3 秒鐘 1 頁⁴:100 組速撥代碼:可儲存100 頁傳真記憶體 即時彩色傳真 (不需要個人電腦) 傅真功能包含:自動傳真縮小:自動庫撥:速撥模式 	
彩色掃描口	 最高可達 1200 x 2400 dpi 解析度 (最高可加強至 19,200 dpi⁵) 最多可達 48 bit彩色色階 平台式抽器含自動文件送紙器 	
彩色影印	黑白彩印速度 ³ :最高每分鐘可達23頁 彩色彩印速度 ³ :最高每分鐘可達18頁 彩色影印解析度:最高可達4800 x 1200 dpi 縮放:25%到400%。最大影印數量:100 影印功能設定:單屬影印。所尺寸影印,適合紙張大小,相片大小,無遵框影印,將多 頁組合成1頁,海破影印、二合一,調整邊界	
 LCD 螢幕□	雙行 LCD 顯示螢幕	
加贈軟體□	HP Photo and Image Zone 影音特區軟體包含:HP 管理員、HP 相片影像藝廊、□ HP 相片編輯、HP 分享至網頁、HP 相片列印、HP 創意專案、HP 快速 4 x 6 ° 列印、HP 文件辨識、HP 掃描至電腦	
紙張□	● 20頁自動文件送紙器● 100頁輸入紙匣:50頁輸出紙匣	
介面及連結	1個萬用序列埠 (USB·符合 2.0規格) 1個PictBridge 可選購HP Jetdirect 175x 快速乙太網路列印伺服器 ⁶	
紙張大小□	晒墨印表機用紙:A4 210mm x 297mm · A5 105mm x 146.5mm · A6 105mm x 148.5mm · US Letter 216mm x 279mm · US Legal 216mm x 356mm · US Executive 184mm x 267mm · B5151 82mm x 257mm · borderless photo (A6 · A5 · A4 · L · 21 · 2E · KG · Cabinet · Hagaki) · Mitsuguri · borderlesspanoramic (up to 210mm x 594mm) 信封 · DL 110mm x 220mm · C6 114mm x 162mm · A2 111mm x 146mm 卡片:76mm x 127mm · 102mm x 152mm · 127mm x 203mm · A6 105mm x 148.5mm	
尺寸(寬x長x高)/i	重量□ 450 x 384 x 234mm / 6.8公斤	
作業系統□	Microsoft® Windows® 98、98 SE、Me、2000 專業版、XP;Mac OS 9.1或更新;	
	Mac OS X v. 10.1.5,v10.2.3,v10.3.x或更新	
	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16·位元800 x 600 SVGA 彩色螢幕、Adobe® Acrobat® 5 或更新版本,全彩掃描則需額外的 50MB 硬碟空間、	
<u></u> 系統需求□	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16·位元800 x 600 SVGA 彩色螢幕、Adobe® Acrobat® 5 或更新版本,全彩掃描則需額外的 50MB 硬碟空間、 可以使用網際網路的功能。 PC:任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或更喜的處理器),Microsoft® Windows® 98 v 98 SE v Me v 2000 專業版、XP (不支援Windows 3.1 v 95 v NT® 4.0 v DOS): XP 需128MB 記憶體,2000專業版、	
	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16-位元800 x 600 SVGA 彩色螢幕・Adobe® Acrobat® 5 或更新版本・全彩掃描則需額外的 50MB 硬碟空間、 可以使用網際解的切取能。 PC:任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或更高的處理器)・Microsofi® Windows® 98、98 SE、Me、2000 專業版、XP (不支援Windows 3.1、95、NT® 4.0、DOS): XP 需12BMB 記憶體・2000專業版、IMe、98SE、98建議使用256MB 或更高、795MB 硬碟空間以便安装軟體(355MB 可供不多 HP Image Zone 軟體: Microsofi Internet Explorer 5.01 或更新版本的基本安装)	
	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16-位元800 x 600 SVGA 彩色電構・Adobe® Acrobot® 5 或更新版本・全彩掃描則需額外的 50MB 硬碟空間、 可以使用網際網路的功能・ PC:任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或更為的處理器),Microsofi® Windows® 98、98 SE: Me · 2000 專業版、XP (不支援Windows 3.1、95、NT® 4.0、DOS): XP 需128MB 記憶體 · 2000專業版、XP (Me、98SE、98建議使用256MB 或更高、795MB 硬碟空間以便安装軟體1355MB 可 供不舍 HP Image Zone 軟體:Microsoft Internet Explorer 5.01 或更新版本的基本安装) Mac: Mac OS X v10.1.5、v10.2.3 或更新、v10.3.x: Mac OS 9.1 或更新(不支 援 Mac OS 9.0 或更平版本或是 OS X v10.2.1、v10.2.1,v10.2.2): 128MB RAM	
□ □ □	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16-位元800 x 600 SVGA 彩色螢幕、Adobe® Acrobat® 5 或更新版本,全彩掃描則需額外的 50MB 硬碟空間、 可以使用網際網路的功能。 PC:任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或 更富的處理器),Microsoft® Windows® 98、98 5E、Me、2000 專業版、XP (不支援Windows 3.1、95、NT® 4.0、DOS): XP 需128MB 記憶體,2000專業版、XP Me、985E、98建議使用之級的 或更高、795MB 硬碟空間以便安裝軟體(355MB 可供不含 HP Image Zone 軟體: Microsoft Internet Explorer 5.01 或更新版本の基本交製 Mac: Mac OS X v10.1.5、v10.2.3 或更新、v10.3.x: Mac OS 9.1 或更新(不支	
- 系統需求□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埤和 USB 排線、16·位元800 x 600 SVGA 彩色螢幕・Adobe® Acrobat® 5 或更新版本・全彩掃描則需額外的 50MB 硬碟空間、 可以使用網線解路的功能。 PC: 任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或更高的處理器)・Microsoft® Windows® 98、98 SE、Me、2000 專業版、XP (不支援Windows 3.1、95、NT® 4.0、DOS]: XP 需128MB 記憶體,2000專業版、XP Me、98SE、98建議使用256MB 或更高、795MB 硬碟空間以便安装軟體(355MB 可 供不多 HP Image Zone 軟體:Microsoft Internet Explorer 5.01 或更新版本的基本安装) Mac: Mac OS X v10.1.5、v10.2.3 或更新、v10.3.x: Mac OS 9.1 或更新(不支 援 Mac OS 9.0 或更早版本或是 OS X v10.2・v10.2.1, v10.2.2): 128MB RAM (建議使用 256MB 或更多): 400MB 硬碟空間以便安装軟體:Quick Time 5.0 或更新;[任何的網路瀏覽器	
- 系統需求□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16-位元800 x 600 SVGA 彩色電構・Adobe® Acrobot® 5 或更新版本,全彩掃描則需額外的 50MB 硬碟空間、 可以使用網際網路的功能・ PC:任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或更為的處理器),Microsofi® Windows® 98、98 SE: Me · 2000 專業版、XP (不支援Windows 3.1、95、NT® 4.0、DOS): XP 需128MB 記憶體 · 2000 專業版、XP (Me、985E、98建議使用256MB 或更高・795MB 硬碟空間以便安装軟體1355MB 可 供不舍 HP Image Zone 軟體:Microsoft Internet Explorer 5.01 或更新版本的基本安装) Mac: Mac OS X v10.1.5 v10.2.3 或更新、v10.3.x: Mac OS 9.1 或更新(不支) 援 Mac OS 9.0 或更早版本或是 OS X v10.2 v10.2.1,v10.2.1; v210.2.1 (建議使用 256MB 或更多): 400MB 硬碟空間以便安装軟體:Quick Time 5.0 或更新; 任何的網路瀏覽器	
- 系統需求□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16-位元800 x 600 SVGA 彩色繁暮、Adobe® Acrobat® 5 或更新版本,全彩掃描則需額外的 50MB 硬碟空間、 可以使用網際網節的功能。 PC: 任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或更高的處理器),Microsofi® Windows® 98、98 SE、Me、2000 專業版、XP (不支援Windows 3.1、95、NT® 4.0、DOSI: XP 需 128MB 記憶體,2000專業版、XP Me、985E、98建議使用256MB 或更為、795MB 硬碟空間以便安装軟體(355MB 可 供不會 HP Image Zone 軟體:Microsoft Internet Explorer 5.01 或更新版本的基本安装) Mac: Mac OS X v10.1.5、v10.2.3 或更新、v10.3.x: Mac OS 9.1 或更新怀 医 授 Mac OS 9.0 或更更效或是 OS X v10.2、v10.2.1 v10.2.1 v10.2.2 it 128MB 不及 (建議使用 256MB 或更多): 400MB 硬碟空間以便安装軟體:Quick Time 5.0 或更新:L 任何的網路瀏覽器 來源(輸入功率): 100 到240 VAC (+/-10%) 輸入頻率:50-60Hz (+/-3Hz) 最大輸入電流:1 Amp	
系統需求□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16-位元800 x 600 SVGA 彩色螢幕 - Adobe® Acrobar® 5 或更新版本,全彩掃描則需額外的 50MB 硬碟空間、 可以使用網際網絡的功能。 PC:任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或更為的處理器),Microsofi® Windows® 98、98 SE Me 2000 專業版、XV (不支援Windows 3.1 - 95 - NIT® 4.0 - DOS) : XP 需 126MB 記憶器 - 200季 業版、XM Me、985E、98建議使用256MB 或更高,795MB 硬碟空間以便安裝軟體(355MB 可 供不舍 HP Image Zone 軟體: Microsoft Internet Explorer 5.01 或更新成本的基本安裝) Mac : Mac OS X v10.1.5 v.10.2.3 或更新 v.10.3.x: Mac OS 9.1 或更新成本的基本安装) Mac i Mac OS X v10.1.5 v.10.2.3 或更新 v.10.3.x: Mac OS 9.1 或更新版本方型接 援 Mac OS 9.0 或更早版本或是 OS X v10.2 v.10.2.1 v.10.2.2) : 128MB RAM (建議使用 256MB 或更多) : 400MB 硬碟空間以便安裝軟體: Quick Time 5.0 或更新:[任何的類含衡實器 來源(輸入功率) : 100 到240 VAC (+/-10%) 輸入頻率:50-60Hz (+/-3Hz) 最大的风電流:1 Amp 耗電量:最大的风。 操作温度範圍:15°C 到32°C,20 到 80% RH	
- 系統需求 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16-位元800 x 600 SVGA 彩色電響、Adobe® Acrobot® 5 或更新版本,全彩掃描則需額外的9 50MB 硬碟空間、 可以使用網際網節の功能。 PC:任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或更高的處理器),Microsofi® Windows® 98、98 SE: Me: 2000 專業版、XP (不支援Windows 3.1、95、NT® 4.0、DOS): XP 需128MB 記憶體:2000專業版、XP (Me、98SE、98建議使用256MB 或更高・795MB 硬碟空間以便安裝軟體1355MB 可 供不舍 HP Image Zone 軟體:Microsoft Internet Explorer 5.01 或更新版本的基本安裝) Mac: Mac OS X v10.1.5、v10.2.3 或更新、v10.3.x: Mac OS 9.1 或更新(不支) 援 Mac OS 9.0 或更平版本或是 OS X v10.2 v10.2.1,v10.2.1; v28MB RAM (建議使用 256MB 或更多): 400MB 硬碟空間以便安裝軟體:Quick Time 5.0 或更新;〔 任何的網路瀏覽器 來源(輸入功率): 100 到240 VAC (+/-10%) 輸入頻率:50-60Hz (+/-3Hz) 最大輸入電流:1 Amp 耗電量:最大60页 操作溫度範圍:15℃到32℃、20到 80% RH 最高:5℃到40℃、15 到 85% RH	
系統需求□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16-位元800 x 600 SVGA 彩色繁暮、Adobe® Acrobot® 5 或更新版本,全彩掃描則需額外的 50MB 硬碟空間、可以使用網際網節的功能。 PC:任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或 更高的處理器),Microsoft® Windows® 98 × 98 SE × Me × 2000 專業版、XP (不支援Windows 3.1 × 95 * NT® 4.0 * DOS]: XP 需 128MB 記憶體・2000專業版、XP (Me * 985 × 98 接護使用264MB 或更高,795MB 硬碟空間以便安装軟體355MB 可供不含 HP Image Zone 軟體:Microsoft Internet Explorer 5.01 或更新版本的基本安装) Mac: Mac C S X v10.1.5 * v10.2.3 或更新 × v10.3.x : Mac OS 9.0 或更新序文数量 OS X v10.2 * v10.2.2 * v10.2.2 * v128MB 不支援 援 Mac 注 Mac OS 9.0 或更更於玄現 OS X v10.2 * v10.2.2 * v10.2.2 * v128MB 不支援 援 Mac 注 Mac OS 9.0 或更更於玄現 OS X v10.2 * v10	
- 系統需求□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	所有系統皆須配備有:光碟機、可使用的 USB 埠和 USB 排線、16-位元800 x 600 SVGA 彩色電響、Adobe® Acrobot® 5 或更新版本,全彩掃描則需額外的9 50MB 硬碟空間、可以使用網際網路的功能。 PC:任何 Intel® Pentium® II 或 Celeron® 相容等級處理器 (建議使用Pentium® III 或 更高的處理器),Microsofi® Windows® 98、98 SE x Me、2000 專業版、XP (不支援Windows 3.1、95、NT® 4.0、NDS: XP 需128MB 記憶體。2000專業版、XP (不支援Windows 3.1、95、NT® 4.0、NDS: XP 需128MB 記憶體。2000專業版、XP (不支援Windows 3.1、95、NT® 4.0、NDS: XP 需128MB 記憶體。2000專業版、Mex SBE、98建議使用256MB 或更高、795MB 硬碟空間以便安裝軟體。355MB 可供不含 HP Image Zone 軟體:Microsoft Internet Explorer 5.01 或更新版本的基本安裝) Mac: Mac OS X v10.1.5、v10.2.3 或更新、v10.3.x: Mac OS 9.1 或更新(不支) 援 Mac OS 9.0 或更平版本或是 OS X v10.2 v10.2.1,v10.2.2; 128MB RAM (建議使用 256MB 或更多):400MB 硬碟空間以便安裝軟體:Quick Time 5.0 或更新:任何的網路瀏覽器 來源(輸入功率):100 到240 VAC (+/-10%) 輸入頻率:50-60Hz (+/-3Hz) 最大輸入電流:1 Amp 耗電量 能大60瓦 操作溫度範圍:15℃ 到32℃ -20 到 80% RH 最高:5℃ 到40℃ -15 到 85% RH 庫存溫度:40℃ 到40℃	

- 1 以電腦列印時,彩色解析度最高可達 4800 x 1200,輸入解析度最高可達 1200 dpi。
- 2 六色列印時所需 HP 99相片專用墨水匣不包含在標準配備内,需另外購買。
- 3 列印與影印速度會因文件的複雜程度與輸出的類型而有所不同。
- 4 根據以標準解析度的標準 ITU-T 測試影像 #1。列臼内容較複雜或解析度較高時,所需時間可能較長,且較佔用記憶體
- 5 您所能掃描的最高 dpi 受限於可用的電腦記憶體大小、磁碟容量及其它系統因素 6 HP Jetdirect 175x 快速乙太網路列印伺服器不包含在標準配備内,需另外購買。

訂購資訊

號碼 HP Officeiet 6210 商用彩色多功能事務機 Q5801A 配件 J6035C HP Jetdirect 175x 快速乙太網路列印伺服器 耗材 C8765WA HP 94 黑色墨水匣 C8766WA HP 95 彩色墨水匣 C8763WA HP 97 彩色墨水匣 (高容量) C9369WA HP 99 相片墨水匣 Q1936A HP特級噴墨專用紙,A4,200張 C6765A HP光面相片紙, A4, 20張 74269A HP 3D魔術相片紙, 4X6, 12張+4張鏡面 Q2504A HP不褪色無邊框光面相片紙,4X6,20張 Q1951A HP不褪色光面相片紙,A4,20張 Q1952A HP不褪色光面相片紙,4X6,20張 Q1952A HP不褪色光面相片紙,4X6,20張 HP超值半光面相片紙,A4,100張 Q2511A HP超值半光面相片紙,A6,100張 Q5442A

此印表機和它的替換墨水只能銷售於除了中國。印度和日本以外的亞太地區只限於某些特定的亞洲國家

如需訂購 HP 耗材和配件,請聯絡當地的 HP 銷售中心或HP的授權經銷商

HP 各地據點

台灣 0800 236 686 澳洲 13 23 47 香港 (852)2599 7066 印度 1600 444 999 印尼 電話:0800 1111 222 傳盲: 0800 0333 444 韓國 080 703 0700 馬來西亞 1800 88 4848 紐西蘭 (0800)733 547 1800 1331 4488 菲律客 中國大陸 800 820 6616 021 3881 4518 新加坡 1800 278 8100 泰國 (66-2)353 9000 越南 (84-8) 823 6215 孟加拉、汶萊、柬埔寨、 傳真: (65)6275 6707

經銷商店章

巴基斯坦、斯里蘭卡



02-8722-8000

- 一年硬體保固,次工作日到府交換機服務:或另外選購從購買日期起 二年的支援服務(HP Carepack):全天候発費線上支援 http://support.hp.com.tw
- *其它特定的保固資料,請洽當地的經銷商









詳細資料請瀏覽http://image.hp.com.tw 的網站 並非所有國家都有賴簡所有的產品。詳細資料請治詢當地的經銷商 HP 產品和服務的唯一保固均如附語在該產品和服務保國說明之陳進。 在此所提及之任何事項均不可解釋為構成附加保固的因素。 HP 將不負責的技術、編輯上的錯誤或此處所含的疏忽。 ©Hewlett Packard Development Company, LP. 2005 版權所有 本文件若有更改將不另行通知。





HP Officejet 6210

商用彩色多功能事務機

相片列印/彩色傳真/掃描/影印/ 自動多頁送紙

全方位高效能

配備20頁的自動送紙器,可讓您更有效率地進行影印、掃瞄和傳真等多頁的文書處理。

媲美雷射的列印品質

最高彩色解析度 4800 dpi¹,呈現雷射品質的黑色文字與栩栩如生的相片,讓你的列印文件令人印象深刻。

快速效能

黑白列印每分鐘 23 頁,彩色 2 列印每分鐘 18 頁,讓您以更短的時間完成您的文書列印工作。

SOHO族最完美的商務助理

- 1 以電腦列印時,彩色解析度最高可達 4800 x 1200,□□□□氟解析度最高可達 1200 dpi。
- 2 列印與影印速度會因文件的複雜程度與輸出的類型而口口口 口口有不同。





HP Officejet 6210

商用彩色多功能事務機

相片列印/彩色傳真/掃描/影印/自動多頁送紙

HP Officejet 6210 提供專業的多功效能,以提高文書處理的效率與生產力。無論是彩色或黑白文件,都可以以其優越的列印品質,符合您的商務需求!

20頁自動進紙器,輕鬆而有效率

整合式的 20 頁文件自動送紙器,可讓您花最少時間完成最好的成品,並快速及自動化的完成影印、掃描及傳真等多頁文書工作。

專業的列印品質

雷射品質的黑色文字與 4800 dpi^1 最佳化輸出,讓您列印出令人眼睛一亮的報告、手冊和刊物。您也可以搭配選用的 HP 99 相片專用墨水匣 2 ,以達到更好的色彩重製效果,以及幾乎無瑕疵的影像品質。

新一代HP Vivera墨水


HP 原廠墨水的搭配運用,可確保您無論在進行彩色或黑白列印時,均能得到進確、清晰日鮮明的列印成品。

快速效能

黑白列印和影印最快每分鐘 23 頁,彩色最快每分鐘 18 頁3,您可以花較少的時間完成更多工作。這樣的速度與效能絕對符合商用辦公室需求。



使用新一代HP Vivera 墨水,讓您擁有更 鮮豔、更生動的列印 成品





較低解析度的列印輸出



列印和影印如同雷射 品質的黑色文字



20頁自動文件送紙器, 讓您快速而輕鬆地進 行多張文件自動影印、 掃描和傳真



高速傳真功能

體驗快速而高品質的 33.6K bps 彩色及黑白傳真功能。此外,可記錄高達 100 頁的傳真記憶空間4,您再也不會漏接傳真了!

高品質的平台式掃描

高達 1200 x 2400 dpi 的掃描解析度,可讓您掃描清晰整潔的文字與生動的影像。HP Officejet 6210的平台設計可讓您掃描書本或配合自動進紙器做多頁掃描。

便利的單鍵操控

簡單的單鍵按鈕、雙行 LCD 顯示及紙張類型自動感應器,讓您輕鬆進行列印、影印和傳真,節省您的時間。

選用的網路功能

搭配選用的 HP 外接式列印伺服器⁵,最多可連結您辦公室 内的 5 部電腦,輕鬆分享HP Officejet 6210 的多功效能。

直接列印相片

不需要電腦也可以列印相片! 只要透過 PictBridge 連接數位相機 到前端的 USB 連接埠,不需要電腦也可以輕鬆列印相片。

創新又好用的 HP 軟體

使用隨附的 HP 軟體,即可享有快速、簡易的文件和相片編輯功能。HP Document Viewer文件辨識軟體可讓您將文件轉換成可編輯的文字及可用電子郵件寄出的PDF檔,而 HP Image Zone 影音特區數位影像精靈則可幫協助您編輯與增強數位相片的品質。



便利的單鍵操控



可透過 PictBridge 連接數 位相機,隨插即印相片



有了 HP Image Zone,可輕鬆的列印、編輯與增強你的相片

- 1 以電腦列印時,彩色解析度最高可達 4800 x 1200,輸入解析度口
- □ 最高可達 1200 dpi。
- 2 六色列印時所需 HP 99相片專用墨水匣不包含在標準配備内,需另 \square
- 外購買。
- 3 列印與影印速度會因文件的複雜程度與輸出的類型而有所不同。
- 4 根據以標準解析度的標準 ITU-T 測試影像 #1。列印内容較複雜或口
- □解析度較高時,所需時間可能較長,且較佔用記憶體。 5 HP Jetdirect 175x 快速乙太網路列印伺服器不包含在標準配備内,□
- □ 需另外購買。