

掃描器類型	平臺式，單次式彩色和黑白掃描
輸入模式	從前面板式的hp掃描軟體、影印、電子郵件、傳真、文字編輯或檔案按鈕、hp Precisionscan Pro 或hp Scanjet Copy Utility 軟體、或是遵循TWAIN、WIA(Windows Image Acquisition) 格式的使用者應用軟體、或是Mac：插入式
預覽模式速度	4秒
處理模式速度	少於25秒 – 將4" x 6" 彩色照片掃描至Microsoft® 的Word 少於50秒 – 經由OCR將整頁的文字掃描至Word 少於20秒 – 將黑白素圖掃描至Word
自動進紙速度	預覽模式和處理模式使用內含128記憶體，667MHz CPU的系統，Microsoft Windows 98，使用hp scanjet 7400c 前面板的快速掃描按鈕，然後經由hp Precisionscan Pro 3.0 直接掃描至使用者的應用程式。
解析度	黑白影印模式，最高每分鐘15頁 (自動送紙器在hp scanjet 7450c 為標準配備，7400c則為選購性配備) 2400 dpi 光學解析度 2400 x 2400 dpi 硬體解析度 無限軟體加強解析度
影像處理技術	電荷耦合元件 (CCD)
處理位元	48位元彩色色階(軟、硬體處理模式皆為真正48位元)
放大比例	以 1% 遞增模式從10% 到 2000% (可放大比例則取決於解析度)
最大文件尺寸	21.6公分 x 35.6公分(8.5" x 14")
操作系統及介面	SCSI：Windows® 95、98、2000、Me、NT 4.0，以及Mac 8.5以上版本 萬用序列匯流排 (USB)：Windows 98、2000、Me，以及Mac 8.5以上版本 hp Precisionscan LAN 網際網路協定 (僅適用於Windows系列) TCP/IP，NetBEUI
體積	31.1 x 57.5 x 11.5公分 (12.25 x 22.63 x 4.50")
重量	淨重：4.4公斤(9.8磅) 最高出貨重量：6.8公斤(15磅)
系統基本需求	Windows® 95，98：Pentium® 90MHz、32MB 記憶體、4倍速光碟機、90MB硬碟空間給hp 掃描軟體、390MB給掃描軟體和其他軟體，USB或SCSI埠，SVGA彩色螢幕 (800 x 600 24位元彩色) Mac 8.5以上版本：可連結USB的PowerPC Macintosh (包括 iMac)、Macintosh OS 8.5或以上版本、光碟機、64MB以上記憶體
配備	<ul style="list-style-type: none"> • hp scanjet 7400c, 7450c 全彩高色階掃描器 • hp scanjet 用的35mm 負片轉幻燈片轉接頭，幻燈片最大尺寸為 5 x 5 英寸 • hp scanjet 自動進紙器(50頁容量；在hp scanjet 7450c 為標準配備，7400c則為選購性配備) • SCSI卡、排線、驅動程式為選購配備 • 安裝說明 • USB 排線 • 電源線 • 光碟片內含：整合光學辨識功能(OCR) 之HP Precisionscan Pro 3.0商業掃描軟體 (支援PC系列，Mac 系列則使用由Readiris提供的OCR軟體)、HP Scanjet Copy Utility、HP Share-to-Web 2.0軟體 • PC系列另含：網路資源分享用的HP Precisionscan LAN 掃描軟體、IRIS Readiris™ Pro 6.0軟體(僅7450c有提供)、Corel PrintOffice™ 2000影像編輯和公司企劃編輯軟體、Adobe® Acrobat Reader 4.0、Scansoft OmniForm 4.0、Boomerang Internet Designship™ Gold 2000 或 Boomerang WebShop™ 2000 (只有英文版) 網站架設軟體、IRIS Cardiris™ 2.0 名片整理之 OCR軟體、Anark Image Styler Emotion 3D 動畫網路軟體 (只有英文版) • Mac系列另含：Corel PHOTO-PAINT™ 8 影像編輯和影像管理軟體、Adobe Acrobat Reader™ 4.05、Scansoft Paperport 5.5文件管理軟體、IRIS Readiris™ Pro 6.0 OCR 軟體
多樣化文件格式	PC系列：Bitmap(BMP)、TIF、GIF、PDF、HTML、JPEG、FlashPix(FPX)、TEXT、TIF 壓縮、PCX、RTF、PNG、WMF Mac系列：PICT、TIFF、JPEG、PNG、TIFF LZW、GIF、PDF
操作環境	操作溫度：5到40 (41到104) 保存溫度：-40到70 (-40到158) 操作溼度：5-80% 非凝結狀態 保存溼度：15-80% 非凝結狀態 (0到70)
電源	可用之電壓：220-240 VAC 50Hz / 240 VAC 50Hz / 100-240 VAC 50-60 Hz 耗電流：最高32瓦，12瓦低電流模式 (指示燈有亮)，10瓦低電流模式 (沒有亮指示燈)，符合 US EPA ENERGY STAR® 省電規格
保固	一年硬體保固，一年hp客服中心的技術支援； 全天候免費的taiwan.support.hp.com電子服務
安規資料	安規 IEC950：1991+A1：1992+A2：1993+A3：1995+A4：1996 EN60950：1992+A1：1993+A2：1993+A3：1995+A4：1996+A11：1997 EN60825-1：1994 UL1950 Third Edition 檢磁 FCC：47 CFR Part 2, 15 class B CISPR 22：1993+A1+A2，Class B / EN 55022：1994+A1+A2，Class B IEC 1000-3-2：1994 / EN61000-3-3：1995 EN55024：1998 EN61000-4-3 / IEC 61000-4-3 EN61000-4-5 / IEC 61000-4-5 EN61000-4-8 / IEC 61000-4-8 EN61000-4-2 / IEC 61000-4-2 EN61000-4-4 / IEC 61000-4-4 EN61000-4-6 / IEC 61000-4-6 EN61000-4-11 / IEC 61000-4-11

訂購資訊

訂購編號	說明
C7717A	hp scanjet 7400c 全彩高色階掃描器
C7718A	hp scanjet 7450c 全彩高色階掃描器
C7716A	hp scanjet 自動進紙器
C7617B	
#AC3	hp scanjet 幻燈片光罩
C6271E	SCSI 介面套件

澳洲	HP 線上 132347 CAN 004-394-763
香港	(852)2599 7066
印度	(91-11)684 2333
印尼	(62-21)57900323
韓國	(82-2)3270 0720
馬來西亞	(60-3)298 1111
紐西蘭	(0800)733 547
菲律賓	(63-2)814 1077
中國大陸	(86-10)6564 5858
新加坡	(65)272 1788
台灣	(886-2)2717 0055
泰國	(66-2)661 4000
越南	(848)823 4530
孟加拉、文來、柬埔寨、巴基斯坦、Sri Lanka	傳真：(65)275 6707



* 本文的資訊若有修改，恕不另行通知。

* 本文當中所提及之品牌及產品名稱均為其所屬公司之商標或註冊商標。

惠普科技股份有限公司

客戶服務中心：(02)2717-0055

服務時間：8:30 AM-8:00 PM

諮詢傳真：(02)2514-0276

hp個人數位系統網站：<http://image.hp.com.tw>



Printed in Taiwan 6/01

P/N：sj7400c

極致表現

hp scanjet
7400c/7450c



頂級的辦公室用hp scanjet 7400c 全彩高色階掃描器，以2400dpi 解析度，48bit 彩色色階，提供您超快的掃描速度及最佳的影像品質

專為忙碌的專業人士所設計的高效能hp scanjet 7400c 全彩高色階掃描器系列，讓您以更快速、更容易的操作方式獲得更好的品質。hp scanjet 7400c 擁有獨特的掃描技術，以閃電般的速度(4秒鐘預覽)，讓你輕鬆達到超高品質的輸出(最大可達2400 dpi光學解析度，48bit 彩色色階)。原廠配備之5x5幻燈片光罩，50頁自動文件送紙器*，PC-網路功能，以及高品質影像與文件編輯軟體，讓你以更少的時間做更多的事情！




hp scanjet 7400c 全彩高色階掃描器的獨到之處

高速、高品質輸出


擁有HP獨特掃描技術的hp scanjet 7400c 全彩高色階掃描器系列，是應用CCD (電荷耦合元件)革命性的軟體技術，結合兩個感應器於一機中 – 一個2400 dpi感應器與一個600 dpi感應器，讓你能夠選擇適當的dpi達到最佳效能。不管是使用一般的600 dpi掃描、或是使用細緻的2400 dpi掃描，都能快速的完成高品質輸出。您也可以讓hp聰明的掃描技術經由感應來選擇適當的掃描dpi，並自動採用最佳效能模式

hp scanjet 7400c 全彩高色階掃描器結合了hp最高品質光學技術，這就是高解析度掃描的關鍵，讓你每一天的影像掃描輸出都能以最快的速度，展現最耀眼的結果！


* 50頁自動送紙器為hp scanjet 7400c 之選購配備



他牌產品
1200 dpi的表現



昂貴的他牌產品
1600 dpi的表現



hp scanjet 7400c
2400 dpi的完美呈現



每分鐘最高可複製15頁的文件

快速複製功能，50頁自動送紙器在黑白複製模式下每分鐘可複製最多達15頁之多。



簡易的單鍵操作功能

六個單鍵操作按鈕 – "HP掃描軟體"、"複製"、"電子郵件"、"傳真"、"檔案"，以及"編輯文字"，可在瞬間掃描選定工作，並自動選擇適當的軟體，節省操作步驟及寶貴的時間，達到最佳成效。



更多樣化的掃描

8.5 x 14英吋的掃描鏡面能夠讓你掃描大於A4大小的文件，而附於裝置中的光罩能掃描35mm正片，及5 x 5英吋的幻燈片。你可以將影像儲存在你的影像庫，或藉由掃描底片，讓您的列印文件更多采多姿。

超強功能

資源分享

內含HP Precisionscan LAN 軟體，可讓連接在網際網路的PC分享你的掃描器。

快速掃描

經由SCSI和USB的連接，你可以快速傳輸影像。

* SCSI卡、排線、驅動程式為選購配備，hp建議您使用原廠SCSI套件，以達最佳效能

相容性高

SCSI和USB埠可支援Microsoft® Windows® 98，2000，Me，NT™ 4.0*，以及Mac® 8.5或以上版本。

* NT 4.0只支援SCSI埠

多語系支援

整合光學式多國語言文字辨識軟體 (OCR)，可讓你將掃描的文件轉換成可編輯的文件。

網路分享

可讓你更簡單、快速的在網路上分享照片。經由HP Share-to-Web 2.0，你可以同時上傳數張照片，同時它可以將網路上的影像最佳化以便瀏覽或列印。

24小時網路支援：taiwan.support.hp.com

hp scanjet 7400c/7450c 規格表：

	
hp scanjet 7400c	hp scanjet 7450c
幻燈片光罩	幻燈片光罩
SCSI 和USB連結能力	SCSI 和USB連結能力
hp Scanjet Copy 共用軟體	hp Scanjet Copy 共用軟體
hp Share-to-Web 2.0軟體	hp Share-to-Web 2.0軟體
自動進紙器(選購性配備)	自動進紙器
僅限用於 PC：	僅限用於 PC：
整合了OCR 的hp Precisionscan Pro 3.0版軟體	整合了OCR 的hp Precisionscan Pro 3.0版軟體
hp Precisionscan LAN 軟體	hp Precisionscan LAN 軟體
Corel PrintOffice™ 2000影像編輯和公司企劃編輯軟體	Corel PrintOffice™ 2000影像編輯和公司企劃編輯軟體
Adobe® Acrobat Reader 4.0	Adobe® Acrobat Reader 4.0
Scansoft OmniForm 4.0	Scansoft OmniForm 4.0
Boomerang Internet Designship™ Gold	Boomerang Internet Designship™ Gold
2000 或 Boomerang WebShop™ 2000	2000 或 Boomerang WebShop™ 2000
(只有英文版) 網站架設軟體	(只有英文版) 網站架設軟體
IRIS Cardiris™ 2.0 名片整理之 OCR軟體	IRIS Cardiris™ 2.0 名片整理之 OCR軟體
Anark Image Styler Emotion 3D 動畫網路軟體	Anark Image Styler Emotion 3D 動畫網路軟體
(只有英文版)	(只有英文版)
	IRIS Readiris™ Pro 6.0
僅限用於 Mac：	僅限用於 Mac：
hp Precisionscan Pro 2.0	hp Precisionscan Pro 2.0
Corel PHOTO-PAINT™ 8 影像編輯和影像管理軟體	Corel PHOTO-PAINT™ 8 影像編輯和影像管理軟體
Adobe Acrobat Reader™ 4.05	Adobe Acrobat Reader™ 4.05
Scansoft Paperport 5.5	Scansoft Paperport 5.5
IRIS Readiris™ Pro 6.0 OCR 軟體	IRIS Readiris™ Pro 6.0 OCR 軟體