



HP Photosmart 7660 数码照片打印机

满足日常打印需要的高性能

快速打印性能，黑白打印每分钟12页，彩色文本打印每分钟11页。使用可选的惠普56号黑色墨盒可获得高达每分钟19页的黑白文本打印速度。

真实的照片打印

HP Photosmart 7660提供六色照片打印和4800 dpi最佳彩色分辨率¹模式，确保逼真的照片打印。

无需PC，直接打印照片

多插槽的存储卡读卡器和液晶显示屏，可直接方便地打印大部分数码存储卡中的照片。

全无边距照片打印

可实现8.5" x 11" (A4)和4" x 6" (4R)尺寸的全无边距打印。

高级打印特性

双纸盒、自动介质类型感应器及可选的自动双面打印单元，可在需要时为您提供极强的便利。

¹通过电脑以1200 dpi输入精度在相纸上打印，可获得高达4800x1200 dpi最佳彩色分辨率。

注：所示产品图片仅供参考；实际产品可能有细微差异。

轻松享受高级照片打印功能





HP Photosmart 7660 数码照片打印机

HP Photosmart 7660既可打印优美的照片又有多功能的打印性能，可以让您一举两得。打印无边距照片十分方便，只需插入相机存储卡，就可通过内置的液晶显示屏选择要打印的图像。这是一款性能出色的日常打印机，快捷的打印速度和可选的双面打印¹功能兼而有之，值得您信赖。惠普，让您享受完美。



真实的六色照片打印



低分辨率打印



4800 dpi最佳彩色分辨率²打印



不使用惠普59号灰度照片墨盒



使用惠普59号灰度照片墨盒打印的纯黑和真正的灰度效果

4800 dpi最佳彩色分辨率²模式确保出色的细节

这个照片打印模式可增强刺绣品或纹理复杂的图像的细节表现。以1200 x 1200 dpi的输入精度在4800 x 1200 dpi的网格上打印，高分辨率数码照片的每一个精微细节都能够得到忠实的再现。这个高分辨率模式最适合表现像素在3百万以上的数码相机所捕获到的复杂的细节。

出众的黑白照片打印

可选的惠普59号灰度照片墨盒能以丰富精准的灰度细节表现出每一张黑白照片的质感。由于采用了特殊配方的黑色和灰色墨水，照片灰度得到了忠实的再现。现在打印时，再没有红色或蓝色的干扰了，黑白照片又还原了它们的本来面目。



支持高级照片打印

HP Photosmart 7660提供了一整套令照片打印变得更轻松的智能特性

- 全无边距照片打印 — 实现8.5" x 11" (A4) 或4" x 6" (4R) 规格的全无边距照片打印 — 打印后就可插入相册和相框中。
- 多插槽存储卡读卡器 — 内置支持CompactFlash™、SmartMedia™、Memory Stick®、Memory Stick Pro、Memory Stick Duo、IBM Microdrive™、Secure Digital™、MultiMediaCard™和xD-Picture Card™的多插槽存储卡读卡器，无需PC就可直接打印。
- 液晶显示屏 — 通过内置的液晶显示屏和控制面板快速选择照片打印选项。
- 前置式USB接口 — 通过前置式USB接口连接HP Photosmart数码相机，直接打印。
- 惠普照片校样页技术 — 可轻松打出照片打印选择页（内含所有照片的小样），只需在校样页上圈定所需照片及规格后送回打印机扫描，打印机即可直接从存储卡中打印出圈定的照片，以上所有操作均无需PC。

增强的多功能性

多功能的HP Photosmart 7660不只是台照片打印机

- 双纸盒 — 包括一个150页的A4尺寸纸盒和一个专用的20页4R (4" x 6") 照片纸盒，不必换纸即可方便地打印A4文档和4R (4" x 6") 照片。
- 可选自动双面打印¹ — 现在，在家里就可以轻松地制作专业效果的双面文档，节省时间和成本。
- 智能打印纸类型感应器 — 先进的光学感应器可识别纸张类型，自动配置打印参数，以实现最高的打印质量，确保每一次都能够获得完美的效果。
- 一触式保存按钮 — 通过多插槽存储卡读卡器和USB连线，直接将存储卡中的所有图像传送到PC上。

惠普独有的人性化软件

惠普照片及图像处理软件可帮助您整理、编辑和打印所有的图像！并通过因特网轻松共享图像和有趣的创意想法，可即时制作照片、海报和相册。使用惠普电子相册光盘制作软件³，您可以轻松制作在DVD或VCD播放机上流畅播放的多媒体幻灯片。



全无边距照片打印



多插槽存储卡读卡器



双纸盒



¹不含可选的惠普双面打印单元；单独销售。

²通过电脑以1200 dpi输入精度在相纸上打印，可获得高达4800x1200 dpi最佳彩色分辨率。

³需配有CD刻录机或DVD刻录机。

HP Photosmart 7660

数码照片打印机

打印技术	惠普热喷墨打印																						
打印语言	HP PCL 3增强型																						
打印质量	彩色： <ul style="list-style-type: none"> • 高达4800 dpi最佳彩色分辨率¹ • 惠普第四代“富丽图”色彩分层技术 黑白： <ul style="list-style-type: none"> • 从计算机打印黑白文本时可达1200 dpi分辨率 																						
打印速度 ²	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>文档类型</th> <th>草稿</th> <th>标准</th> <th>最佳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黑白文本</td> <td>高达12³/19⁴ ppm</td> <td>高达2³/6.8⁴ ppm</td> <td>高达0.6³/0.9⁴ ppm</td> </tr> <tr> <td>混合文本/彩图</td> <td>高达11³ /15⁴ ppm</td> <td>高达2³/4.6⁴ ppm</td> <td>高达0.7³/0.9⁴ ppm</td> </tr> <tr> <td>全无边距4" x 6"</td> <td>少于</td> <td>少于</td> <td>少于</td> </tr> <tr> <td>彩色照片</td> <td>36³/36⁴ 秒/页</td> <td>85³/72⁴ 秒/页</td> <td>116³/97⁴ 秒/页</td> </tr> </tbody> </table>			文档类型	草稿	标准	最佳	黑白文本	高达12 ³ /19 ⁴ ppm	高达2 ³ /6.8 ⁴ ppm	高达0.6 ³ /0.9 ⁴ ppm	混合文本/彩图	高达11 ³ /15 ⁴ ppm	高达2 ³ /4.6 ⁴ ppm	高达0.7 ³ /0.9 ⁴ ppm	全无边距4" x 6"	少于	少于	少于	彩色照片	36 ³ /36 ⁴ 秒/页	85 ³ /72 ⁴ 秒/页	116 ³ /97 ⁴ 秒/页
文档类型	草稿	标准	最佳																				
黑白文本	高达12 ³ /19 ⁴ ppm	高达2 ³ /6.8 ⁴ ppm	高达0.6 ³ /0.9 ⁴ ppm																				
混合文本/彩图	高达11 ³ /15 ⁴ ppm	高达2 ³ /4.6 ⁴ ppm	高达0.7 ³ /0.9 ⁴ ppm																				
全无边距4" x 6"	少于	少于	少于																				
彩色照片	36 ³ /36 ⁴ 秒/页	85 ³ /72 ⁴ 秒/页	116 ³ /97 ⁴ 秒/页																				
介质尺寸	纸张：A4 210 x 297mm, 信函 216 x 279mm, 法律文书 216 x 356mm, 行政公文 184 x 267mm, B5-JIS 182 x 257mm 信封：DL 110 x 220mm, C6 114 x 162mm, A2 111 x 146mm 卡片：76 x 127mm, 102 x 152mm, 127 x 203mm, A6 105 x 148.5mm																						
介质处理	输入：高达100页 输出：高达50页 可选双面打印单元 ⁵																						
打印负荷	高达3000页/月																						
外观尺寸 (w x d x h)/重量	452.2 x 175.5 x 374.4mm/6.2公斤																						
内存	16 MB																						
界面与接口	2个通用串行总线(USB)接口																						
存储卡兼容性	CompactFlash™, SmartMedia™, Secure Digital™, MultiMediaCard™, xD-Picture Card™, Memory Stick®, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, 以及IBM Microdrive™																						
电源要求	输入电压100 - 240 VAC (\pm 10%), 50/60 Hz (\pm 3 Hz)																						
功率消耗	打印时最大45瓦；待机时最大5瓦；电源灯关闭时最大2瓦																						
操作环境	推荐：15°C - 35°C, 20 - 80% RH(相对湿度) 最大：15°C - 35°C, 20 - 80% RH(相对湿度) 存放温度：-30°C - 65°C																						
操作系统	Microsoft®Windows® XP 家庭版及专业版、Me、2000 专业版、98：Mac OS 9.1或更高版本，运行在G3 处理器或更高配置上的OS X v10.1-10.2或更高版本。																						
系统要求	PC机： Microsoft Windows最低要求：安装在Intel® Pentium® II(或同等配置)上的 Microsoft Windows XP 家庭版及专业版、Me、2000 专业版、98：4倍速光驱；64-128MB 内存；500MB可用硬盘空间；SVGA显示器(800x600分辨率, 16位彩显)；USB接口和USB线；Microsoft®IE 5.5浏览器或更高版本；惠普电子相册光盘制作软件需要配置CD刻录机 Mac机： Macintosh 最低要求:Mac OS 9.1或更高版本，安装在G3 处理器或更高配置的OS X v10.1-10.2或更高版本；4倍速光驱；64-128MB 内存；500MB可用硬盘空间；SVGA显示器 (800x600分辨率, 16位彩显)；USB接口和USB线；惠普电子相册光盘制作软件需要配置CD刻录机																						
噪音级别	声强：5.3 B (A) 声压：39.6 dB (A)																						

系出同门，完美兼容



最轻松的照片打印体验



令人叹服的可靠效果

订购信息

产品号 说明
Q3010A HP Photosmart 7660数码照片打印机

附件
C6518A 惠普USB线
C8955A 惠普双面打印单元
耗材

惠普原装墨盒
使用惠普原装墨盒为您的家庭和创作打印增添活力。不论是简单信件、彩色报告或栩栩如生的照片，您都可以期望惠普原装墨盒有上佳表现。完全为惠普打印机而优化设计，并且持久可靠的惠普原装打印墨盒正可满足您一贯对卓越打印效果的需求。

C6656AA 惠普56号黑色喷墨打印墨盒
C6657AA 惠普57号三色喷墨打印墨盒
C6658AA 惠普58号照片喷墨打印墨盒
C9359AA 惠普59号灰度照片喷墨打印墨盒

惠普打印纸

惠普打印纸真正表现您的创造性。自己制作T恤、打印无边距照片，或者设计个人贺卡——现在您完全可以自己完成。惠普打印纸与惠普打印机相得益彰，为您打开一个全新的娱乐世界，使您的创意成为可能。

惠普防褪色无边距光面相纸
Q2504A 4" x 6" (4R规格), 20页
惠普防褪色光面相纸
Q1951A A4规格, 20页
Q1952A 4" x 6" (4R规格), 20页
惠普光面相纸
C6765A A4规格, 20页
惠普经济日用相纸, 单面, 半光泽
Q2511A A4规格, 100页
Q5422A^ 4" x 6" (4R规格), 100页
惠普经济日用相纸, 单面, 半光泽
C7006A A4规格, 25页
惠普高级喷墨打印纸
Q1936A A4规格, 200页
惠普热转印纸
C6065A A4规格, 10页
惠普纹面贺卡, 两折
C6829A A4规格, 20页, 20个信封
惠普磨砂面贺卡, 四折
C6042A A4规格, 20页, 20个信封

[^]自2003年12月起有售

订购惠普附件和耗材，请与您当地惠普销售办事处或最近的惠普授权经销商联系。

经销商印章

惠普售后服务

一年有限保修*：从购买日起可选的3年惠普金牌服务；登陆下列网站，获取24小时电子化免费支持及最新驱动：<http://support.hp.com.cn>

*保修详情请向您当地的经销商查询

惠普客户互动中心：800-820-2255 (021) 2898 2255

惠普售后支持热线：800-820-6616 (021) 3881 4518

登陆我们的网站<http://www.hp.com.cn/homeandoffice> 了解更多信息

注册你的惠普产品，获得完善技术支持，并有机会赢取连环大奖！

<http://www.hpconnexion.com/china>



能源之星是美国环境保护局在美国的注册服务标志

Mac, Mac Os 和 Macintosh 是苹果电脑公司商标。
所有其它品牌及产品名称均为各自公司的商标或注册商标。
本文所含技术信息如有变动，恕不另行通知。
注：产品图片仅供参考，实际产品可能略有差异。
惠普对本文中所包含的技术、编辑的错误或遗漏恕不负责。

©惠普研发有限合伙公司2003年版权所有
2003年8月北京印刷
P/N: TK2003080230

¹通过电脑以1200 dpi输入精度在相纸上打印，可获得高达4800x1200 dpi最佳彩色分辨率。

²取决于文档类型和打印模式。

³采用附带的墨盒。

⁴采用可选的惠普56号黑色墨盒。

⁵不含可选惠普双面打印单元：单独销售。