



메인스트림 성능 및
이동성을 결합한
최적의 비즈니스 노트북
HP 컴팩 비즈니스 노트북 nc6000





2.3 kg 무게, 3.22 cm 두께의 HP 컴팩 비즈니스 노트북 nc6000은 모바일 전문가에게 어울리는 스타일리쉬한 디자인으로 설계되었습니다. 이 제품은 밝은 14인치 디스플레이, 다양한 멀티베이 그리고 더욱 길어진 배터리 사용시간(기본 6셀 배터리 사용시)을 제공합니다. 또한 HP 컴팩 nc6000은 사용자가 안심하고 사용할 수 있도록 여러 가지 보안 기능을 탑재하고 있으며, 이동 중에도 높은 생산성을 요구하는 사용자에게 이상적인 비즈니스 파트너가 될 수 있도록 다양한 연결 옵션을 채용하였습니다.

주요 기능

- MiniPCI 통합 무선 LAN (옵션)
- 통합 블루투스™ (옵션)
- 통합 Smart Card 리더 (옵션)
- 통합 Protect Tools Embedded Security (옵션)

MiniPCI 기반 무선 LAN - 모니터 화면에 안테나가 내장되어 있으며, 서비스 이용 범위 및 작업 처리량을 극대화하도록 설정되어 있습니다.

ATI Mobility™ Radeon™ 9600
그래픽 컨트롤러
(32 또는 64MB DDR SDRAM)

3개의 빠른 실행 버튼
(Quicklock, 무선 on/off, 프리젠테이션),
전원 버튼, LED

마이크로폰 및 헤드폰 포트

멀티베이:
DVD+RW, DVD/CDRW,
DVD, CD, 플로피 디스크,
하드 드라이브 및 보조 배터리

이중 포인팅 디바이스
적외선 포트

전원, 충전 및 무선 on/off LED 및
마이크로폰


음량 버튼

새로운 방식의 버튼으로
한 손으로도 모니터 화면을
쉽게 열 수 있습니다.

배터리, PC 카드 슬롯, SD 슬롯,
RJ-11 포트, 블루투스 (옵션) 및
보안 잠금 장치



포트 위치



*사용 가능한 경우



최상의 이동성 및 성능

Intel® Centrino™ Mobile 기술의 HP 컴팩 비즈니스 노트북 nc6000은 인체공학적 디자인과 사무실 주변, 집 그리고 이동 중에도 언제나 사용자의 생산성을 향상시킬 수 있도록 완벽하게 통합된 기능을 제공합니다. 또한 다양한 보안 기능 및 연결 옵션이 탑재되어 있기 때문에 안전한 연결을 유지시켜 줍니다. HP 컴팩 nc6000은 총 소유비용을 최소화하기 위하여 공통 소프트웨어 이미지, 멀티베이, 장치 및 액세서리들을 지원하므로 편리하게 배치 및 사용할 수 있습니다.

무선 솔루션

- **통합 블루투스 모듈 (옵션)**
다른 블루투스 내장 장치들과 공유, 인쇄 및 함께 사용할 수 있습니다.
- **무선 통신 옵션**
HP 컴팩 nc6000은 802.11b를 갖춘 Intel® Centrino™ 모바일 기술 또한 지원합니다. 통합 삼중 (tri) 모드 또는 Cisco 지원을 포함한 이중 모드 802.11x 무선 LAN 중에서 선택하십시오.

지속적인 연결성 및 확장성

- **표준 Gigabit LAN (10/100/1000) 컨트롤러**
표준 10/100 이더넷보다 훨씬 빠른 작업 처리 속도를 구현합니다.
- **일반성 및 호환성**
모든 HP 컴팩 비즈니스 노트북 nc6000은 동일한 멀티베이, 도킹 및 전원 액세서리와 함께 상호 호환되는 소프트웨어 애플리케이션을 사용하여 편리한 배치 및 사용을 보장합니다.
- **SD (Secure Digital) 슬롯**
통합 SD 슬롯은 추가적인 스토리지 용량 및 파일 전송 기능을 제공하는 한편, 미래의 기술 발전을 지원합니다.

보안 네트워킹

- **HP Protect Tools Embedded Security 지원 (옵션)**
HP Protect Tools는 장치의 안전한 보안 인증을 구현하기 위해 설계된 통합 보안 기능입니다.
- **통합 Smart Card 리더 (옵션)**
데이터 보호와 사용자 인증을 위한 보다 안전한 솔루션을 제공합니다.
- **HP Protect Tools Smart Card Security Manager 지원**
HP Services에 의해 사용자의 개별적인 요구사항을 충족시킬 수 있도록 포괄적인 보안 솔루션을 제공하는 Smart Card 소프트웨어 보안 플랫폼입니다.

모바일 액세서리

- **포트 리플리케이터 (부품 번호 DC367B)**
이들 통해 모니터, 키보드, 마우스 및 외장 멀티베이와 같은 기타 장치들과 쉽게 연결할 수 있습니다.



- **어드밴스드 포트 리플리케이터 (부품 번호 DC366B)**
데스크탑 수준의 기능을 제공하기 위해 어드밴스드 포트 리플리케이터에는 하드 드라이브 및 광학 드라이브와 같은 장치들과 추가로 연결할 수 있는 2개의 통합 멀티베이 슬롯이 포함되어 있습니다.

- **보조 배터리 (부품 번호 DC887A)**
- 4.4Ahr, 스마트 배터리 기술 및 8셀 리튬 이온 배터리 (부품 번호 DG105A)
- 멀티베이 8셀 리튬 이온 3.6Ahr 배터리 (부품 번호 DCC889A)



- **추가 메모리**
(256MB 부품 번호 DC389B/512MB 부품 번호 DC390B/1024MB 부품 번호 DC890B)
추가 메모리는 메모리 집약적인 애플리케이션을 위해 노트북의 성능 및 생산성을 증가시킵니다.



- **보조 전원 어댑터 (65W AC 어댑터 - 부품 번호 DC359A)**
편리한 보조 전원 어댑터는 더 가벼운 이동성을 제공합니다.

- **5 GB PC 카드 하드 디스크 드라이브 (부품 번호 DF928A)**
대용량 PC 카드 Type II의 호환 가능한 하드 디스크 드라이브를 사용하여 스토리지 용량 및 휴대성을 향상시키십시오.

- **보안 잠금 케이블 (부품 번호 DC368A)**
사용 권한이 없는 사용자로부터 노트북을 안전하게 보호하십시오.



- **휴대 가방 (부품 번호 DF772A)**
뒷면에 패드를 대고, 다양한 주머니와 외장 클립이 추가된 인체공학적 설계의 휴대 가방입니다.



HP Services 지원

HP는 언제나 서비스를 위한 품질, 성실성, 의욕, 유연성, 전문성 및 헌신적인 노력으로 널리 알려져 왔습니다. 또한 장기적인 기술 및 솔루션에 있어서 입증된 기록을 갖추고 있습니다. HP Services는 사업의 민첩성을 향상시키고, 비용을 절감하며, 기업의 자산을 확장 또는 최적화하고, IT의 가동성을 지속시키는데 있어서 전문가입니다.

지금 HP 노트북을 만나보십시오!

HP 컴팩 nc6000을 합리적인 가격으로 편리하게 구입하기 위해 HP 대리점에 문의하시거나 www.hp.com/store를 방문하십시오.

HP 컴팩 비즈니스 노트북 nc6000

강력한 성능 및 이동성의 비즈니스 파트너

프로세서	Intel® Centrino™ Mobile 기술, Mobile Intel® Pentium® M 프로세서 1.4, 1.5, 1.6 또는 1.7 GHz, 400 MHz 프로세서 사이드 버스 및 1 MB L2 캐시, Intel® 855PM 칩셋
메모리	256 MB 또는 512 MB 333 MHz DDR SDRAM 표준, 최대 2GB (2개의 슬롯 사용시)
하드 드라이브	30 GB, 40 GB, 60GB
착탈식 미디어	DVD/+RW, 24x/10x/24x/8x DVD/CD-RW, 8x DVD-ROM, 24x CD-RW, SD
멀티베이 디바이스	DVD+RW, 24x/10x/24x/8x DVD/CD-RW, 8x DVD-ROM, 24x CD-ROM, 보조 하드 드라이브, 디스크 드라이브
디스플레이	14.1인치 컬러 TFT 1400 x 1050 SXGA+ 해상도 (16M 컬러), 14.1인치 컬러 TFT 1024 x 768 XGA 해상도 (16M 컬러)
그래픽	ATI Mobility™ Radeon™ 9600, 32™ 또는 64 MB DDR SDRAM, 4x AGP, DirectX 9.0 하드웨어 지원
오디오	Premier Sound™ 16-bit 사운드, Line out 헤드폰 및 마이크로폰 잭, 2개의 스테레오 스피커
무선지원	통합 802.11b, 802.11 b/g 또는 802.11 a/b/g MiniPCI 무선지원 (옵션), 통합 블루투스 (옵션)
통신	56K (V.92) 모뎀, 통합 10/100/1000 NIC
PC 카드 슬롯	Two Type I/II 또는 One Type III PC 카드 슬롯, 32-bit CardBus 및 16-bit PCMCIA 카드 지원
I/O 포트 및 커넥터	새로운 SD (Secure Digital) 슬롯, 2개의 USB 2.0 포트, S-Video out, VGA, RJ-45 (10/100/1000 ¹)/RJ-11, 적외선, 오디오 in/out, 병렬, 직렬, VGA, 도킹커넥터
키보드	100% 키보드
포인팅 디바이스	이중 포인팅 디바이스 (터치패드 및 포인팅 스틱)
운영체제	미리 설치된 Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP Professional 또는 Microsoft® Windows® XP Home (select countries)
소프트웨어	Insight Management Agents, Intelligent Manageability, Windows용 Diagnostics, Online Safety 및 Comfort Guide, Reference Guide 및 Adobe Acrobat Reader
보안	Configuration Control Hardware, Memory Change Alert, Ownership Tag, Setup Password, Power-On Password, Pre-Boot Smart Card Authentication, Integrated Smart Card Reader (옵션), HP Embedded Security with TCG 지원 (옵션), DriveLock, Compaq Security Lock Slot
크기 (h x w x d)	1.27/1.34 x 12.51 x 10.31 인치 / 3.23/3.41 x 31.8 x 26.2 cm
무게	5.0 lbs/2.3 kg (weight saver 장착시)
전원	6셀 표준 또는 8셀 고용량 리튬 이온 배터리, 이중 배터리 출력 (멀티베이 배터리 옵션), 외장 65와트 어댑터
보증기간	3년간 전세계적인 기준
도킹 솔루션	어드밴스드 포트 리플리케이터, 포트 리플리케이터, 외장 멀티베이

¹ "10/100/1000" 또는 "Gigabit" 이더넷은 Gigabit 이더넷용 IEEE 표준 802.3ab와 호환됨을 뜻하는 것으로, 실제로 1 Gb/sec.의 운영 속도를 의미하는 것은 아닙니다. 고속의 전송을 위하여, Gigabit 이더넷 서버 및 네트워크와의 연결이 필요합니다.

HP는 Microsoft® Windows® XP Professional을 권장합니다.

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 여기에 수록된 정보는 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 어떠한 보증도 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. HP 제품 및 서비스에 대한 보증은 그와 같은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 명시적 보증서에 언급됩니다. 이 문서의 어떠한 내용도 추가적인 보증을 나타내는 의미로 해석되어서는 안됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술적 또는 편집 상의 오류나 누락 부분에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. Intel, Intel 로고, Intel Inside, Intel Inside 로고 및 Pentium은 Intel사와 미국 및 기타 국가에 있는 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

*기타 이름 및 브랜드는 해당 업체가 그에 대한 소유권을 주장할 수 있습니다.

HP 컴팩 비즈니스 노트북 nc6000에 대한 보다 자세한 내용은 HP의 웹사이트 www.hp.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.



한국휴렛팩커드

퍼스널 시스템 그룹

제품구입 및 문의 : 080-703-0700 / www.hp.co.kr

고객지원 : 1588-3003