

外接式媒體卡

使用指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Java 為 Sun Microsystems, Inc 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

First Edition: March 2006

文件編號：406615-AB1

目錄

1 PC 卡（僅限特定機型）	
設定 PC 卡	1
插入 PC 卡	2
停止或取出 PC 卡	4
2 智慧卡（僅限特定機型）	
插入智慧卡	6
取出智慧卡	7
索引	9

1 PC 卡（僅限特定機型）

PC 卡大小和信用卡一樣，這個配件是根據個人電腦記憶卡國際協會 (PCMCIA) 的標準規格而設計。PC 卡插槽支援

- 32 位元 (CardBus) 與 16 位元的 PC 卡。
- Type I 和 Type II PC 卡。



注意 不支援縮放視訊的 PC 卡與 12-V 的 PC 卡。

設定 PC 卡




小心 為避免喪失對其他 PC 卡的支援，請只安裝裝置所需的軟體。如果 PC 卡製造商指示您安裝裝置驅動程式：

只安裝作業系統專用的裝置驅動程式。

請勿安裝由 PC 卡製造商提供的任何其他軟體，像是卡片服務、通訊端服務、或支援程式。

插入 PC 卡

 **小心** 為避免使電腦和外接式媒體卡受損，請勿將 ExpressCard 插入 PC 卡插槽。


小心 若要避免接頭受損：

將 PC 卡插入時，請不要太用力。

當 PC 卡在使用中時，請勿移動或運送電腦。

PC 卡插槽中可能會有一個保護插片。在您插入 PC 卡之前，必須先釋放取出此插片。

1. 若要釋放取出 PC 卡插槽插片：
 - a. 按下 PC 卡退出按鈕 **(1)**。
如此可伸展按鈕，讓它處於釋放插片的位置。
 - b. 再次按下退出按鈕，以釋放插片。
 - c. 將插片拉出插槽 **(2)**。



2. 若要插入 PC 卡：
 - a. 拿住 PC 卡，標籤面朝上，並將接頭對準電腦。


- b. 輕輕將 PC 卡推進插槽，直到卡片就定位。
作業系統會發出聲音表示已偵測到裝置。




注意 在第一次插入 PC 卡時，工作列最右邊的通知區會出現「找到新硬體」訊息。




停止或取出 PC 卡

 **小心** 為避免資料遺失或系統停止回應，取出 PC 卡之前，請先停止 PC 卡功能。

 **注意** 已插入的 PC 卡即使在閒置中，仍然會耗用電力。若要節省電力，請在不使用 PC 卡時停止或取出 PC 卡。


若要停止或取出 PC 卡：

1. 關閉 PC 卡支援的所有應用程式，並完成與 PC 卡相關的所有作業。

 **注意** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。

2. 若要停止 PC 卡功能：

- a. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下**安全地移除硬體**圖示。

 **注意** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的**顯示隱藏的圖示**圖示（< 或 <<）。

- b. 請按一下 PC 卡清單。

- c. 請按一下「停止」。


3. 若要取出 PC 卡：

- a. 按下 PC 卡插槽的退出鈕 **(1)**。

如此可伸展按鈕，讓它處於釋放 PC 卡的位置。

- b. 再次按下退出按鈕，以釋放 PC 卡。

- c. 將卡片從插槽拉出 **(2)**。



2 智慧卡（僅限特定機型）



注意 在本章中，*智慧卡* 一詞係指智慧卡和和 Java™ 卡。

智慧卡的大小和信用卡一樣。這個配件上有包含記憶體和微型處理器的微晶片。和個人電腦一樣，智慧卡有作業系統來管理輸入和輸出，並包含安全性功能以防止破壞。智慧卡讀取器可與業界標準的智慧卡搭配使用（僅限特定機型）。

需要有人識別碼 (PIN) 才能存取微晶片上的內容。有關智慧卡安全性功能的其他資訊，請參閱「說明及支援中心」。




注意 您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。

插入智慧卡

若要插入智慧卡：

1. 拿住智慧卡，標籤面朝上，輕輕將卡片插入智慧卡讀取器，直到卡片卡住就定位。




2. 請依照螢幕上的指示，使用智慧卡 PIN 碼來登入電腦。

取出智慧卡

若要取出智慧卡：

- ▲ 拿取智慧卡邊緣，將它從智慧卡讀取器拉出。



索引

符號/數字

16 位元 PC 卡 1

32 位元 PC 卡 1

C

CardBus PC 卡 1

J

Java 卡

定義的 5

移除 7

插入 6

P

PC 卡

支援類型 1

取出插片 2

停止 4

移除 4

設定 1

軟體 1

插入 2

說明 1

驅動程式 1

十一畫

設定 PC 卡 1

軟體, PC 卡 1

十二畫

智慧卡

取出 7

定義的 5

插入 6

十七畫

縮放視訊的 PC 卡 1

二十一畫

驅動程式, PC 卡 1

