

Eksterne enheder

Brugervejledning

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: September 2006

Dokumentets bestillingsnummer:
419872-081

Indholdsfortegnelse


1 Brug af en USB-enhed	
Tilslutning af en USB-enhed	2
Afbrydelse af en USB-enhed	2
2 Brug af en 1394-enhed (kun udvalgte modeller)	
Tilslutning af en 1394-enhed	4
Afbrydelse af en 1394-enhed	4
3 Brug af udvidelsesporten	
Indeks	6

1 Brug af en USB-enhed

USB (Universal Serial Bus) er en hardwaregrænseflade, der kan slutte en valgfri, ekstern enhed, f.eks. USB-tastatur, -mus, -drev, -printer, -scanner eller -hub, til computeren eller til et valgfrit udvidelsesprodukt eller en valgfri dockingenhed.

Visse USB-enheder kræver eventuelt yderligere understøttelsessoftware, som normalt følger med enheden. Yderligere oplysninger om enhedsspecifik software finder du i producentens brugervejledning.

Afhængigt af modellen, kan computeren have op til fire USB-porte, der understøtter USB 1.0-, USB 1.1- og USB 2.0-enheder. Du kan tilføje flere USB-porte ved at tilslutte en valgfri hub, et udvidelsesprodukt eller en dockingenhed.



Tilslutning af en USB-enhed



FORSIGTIG! Anvend minimal kraft til at tilslutte en USB-enhed for at undgå at beskadige et USB-stik.

Du kan slutte USB-enheden til computeren ved at slutte enhedens USB-kabel til USB-porten. Operativsystemet udsender en lyd for at angive, at en enhed er blevet genkendt.



Bemærk! Første gang du tilslutter en USB-enhed, vises meddelelsen "Der er fundet ny hardware" i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

Afbrydelse af en USB-enhed



FORSIGTIG! Du kan forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer, ved at afbryde USB-enheden, før du fjerner den.

FORSIGTIG! Undlad at trække i kablet for at frakoble USB-enheden, da det kan beskadige et USB-stik.

1. Dobbeltklik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.



Bemærk! Hvis du vil have vist ikonet Sikker fjernelse af hardware, skal du klikke på ikonet **Vis skjulte ikoner** (< eller <<) i meddelelsesområdet.

2. Klik på navnet på enheden på listen.



Bemærk! Hvis USB-enheden ikke vises på listen, skal du ikke standse enheden, før du fjerner den.


3. Klik på **Stop**.

2 Brug af en 1394-enhed (kun udvalgte modeller)

IEEE 1394 er en hardwaregrænseflade, der kan anvendes til at slutte et højhastighedsmedie eller en datalagerenhed til computeren. Scannere, digitale kameraer og digitale videokameraer kræver ofte en 1394-forbindelse.

Visse 1394-enheder kræver eventuelt yderligere understøttelsessoftware, som normalt følger med enheden. Yderligere oplysninger om enhedsspecifik software finder du i brugervejledningen til enheden.

1394-porten, som vises herunder, understøtter også IEEE 1394a-enheder.



Tilslutning af en 1394-enhed



FORSIGTIG! Anvend minimal kraft til at tilslutte en 1394-enhed for at undgå at beskadige et 1394-portstik.

Du kan slutte en 1394-enhed til computeren ved at slutte enhedens 1394-kabel til 1394-porten. Der høres en lyd, når enheden er registreret.



Bemærk! Første gang du tilslutter en 1394-enhed, vises meddelelsen "Der er fundet ny hardware" i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

Afbrydelse af en 1394-enhed



FORSIGTIG! Du kan forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer, ved at afbryde 1394-enheden, før du fjerner den.

FORSIGTIG! Træk ikke i kablet, når du frakobler 1394-enheden. Dette kan beskadige 1394-stikket.

1. Dobbeltklik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.



Bemærk! Hvis du vil have vist ikonet Sikker fjernelse af hardware, skal du klikke på ikonet **Vis skjulte ikoner** (< eller <<) i meddelelsesområdet.

2. Klik på navnet på enheden på listen.
3. Klik på **Stop**.

3 Brug af udvidelsesporten

Udvidelsesporten bruges til at slutte et udvidelsesprodukt til computeren. Et valgfrit udvidelsesprodukt giver ekstra porte og stik, der kan anvendes sammen med computeren.



Indeks

Symboler/tal

1394-enheder
 afbryde 4
 beskrivelse 3
 tilslutte 4
1394-kabel, tilslutte 4
1394-port 3

H

hubs 1

K

kabler
 1394 4
 USB 2

P

porte
 1394 3
 udvidelse 5
 USB 1

U

udvidelsesport 5
USB-enheder
 afbryde 2
 beskrivelse 1
 tilslutte 2
USB-hubs 1
USB-kabel, tilslutte 2
USB-porte, identificere 1

