

Conexiones inalámbricas

Guía del usuario

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft es una marca registrada de
Microsoft Corporation en los Estados
Unidos. Bluetooth es una marca comercial
de su propietario utilizada por Hewlett-
Packard Company bajo licencia.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: enero de 2007

Número de referencia del documento:
419705-E51

Tabla de contenidos

1 Dispositivos inalámbricos integrados

2 Controles inalámbricos

Botón de conexiones inalámbricas	3
Software Wireless Assistant (sólo en algunos modelos)	4
Controles del sistema operativo	4

3 Dispositivos inalámbricos Bluetooth® (sólo en algunos modelos)

4 Dispositivos WLAN (sólo en algunos modelos)

Identificación de un dispositivo WLAN	7
Instalación de una WLAN en su domicilio	8
Conexión a una WLAN en su domicilio	9
Conexión a una WLAN pública o corporativa	9
Utilización de las funciones de seguridad inalámbricas	10

5 Dispositivos WWAN (sólo en algunos modelos)

Índice	12
--------------	----

1 Dispositivos inalámbricos integrados

La tecnología inalámbrica transforma un equipo en móvil transfiriendo información a través de ondas de radio en lugar de cables. El equipo puede estar equipado con uno o más de los siguientes dispositivos inalámbricos integrados:

- Dispositivo Bluetooth®: Crea una red de área personal (PAN) para conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth, como por ejemplo, equipos, teléfonos, impresoras, set de auriculares y micrófono, altavoces y cámaras. En una PAN, cada dispositivo se comunica en forma directa con otros dispositivos y éstos deben estar relativamente cerca (en general a unos 10 m de distancia).
- Dispositivo de red de área local inalámbrica (WLAN): Conecta el equipo a redes de área local inalámbricas (generalmente denominadas redes inalámbricas, LAN inalámbricas o WLAN) de empresas, domicilios y lugares públicos como aeropuertos, restaurantes, cafeterías, hoteles o universidades. En una WLAN, cada dispositivo inalámbrico móvil se comunica con un punto de acceso inalámbrico que puede encontrarse a una distancia de varias decenas de metros.
- Dispositivo de red de área local amplia (WWAN): Brinda acceso a la información en cualquier momento y lugar donde exista cobertura móvil (datos). En una WWAN, cada dispositivo móvil se comunica con una estación base de un portador público. Los portadores públicos instalan redes de estaciones base (similares a las torres de telefonía móvil) en grandes áreas geográficas, ofreciendo cobertura efectiva en varios estados, regiones o incluso países.

Para obtener más información sobre tecnología inalámbrica, vaya a <http://www.hp.com/go/techcenter/wireless>.

2 Controles inalámbricos

Puede controlar los dispositivos inalámbricos de su equipo con uno de estos tres métodos:

- Botón de conexiones inalámbricas o interruptor de conexiones inalámbricas (denominado botón de conexiones inalámbricas).
- Software Wireless Assistant (sólo en algunos modelos).
- Controles del sistema operativo (utilidad de configuración).

Botón de conexiones inalámbricas⁽¹⁾

El equipo posee un botón de conexiones inalámbricas, uno o más dispositivos inalámbricos y uno o dos indicadores luminosos de conexiones inalámbricas, dependiendo del modelo. Todos los dispositivos inalámbricos del equipo vienen activados de fábrica, de manera que el indicador luminoso de conexiones inalámbricas se enciende (en azul) cuando se inicia el equipo.

El indicador luminoso de conexiones inalámbricas indica el estado *general* de la energía de sus dispositivos inalámbricos, no el estado de cada dispositivo en forma individual. Si este indicador luminoso está azul, al menos un dispositivo inalámbrico está encendido. Si este indicador luminoso está apagado, *todos* los dispositivos inalámbricos están apagados.



Nota En algunos modelos, el indicador luminoso de dispositivos inalámbricos está de color ámbar cuando todos los dispositivos inalámbricos están apagados.

Como los dispositivos inalámbricos vienen activados de fábrica, puede usar el botón de conexiones inalámbricas para encender o apagar los dispositivos inalámbricos simultáneamente. Los dispositivos inalámbricos pueden ser controlados individualmente a través del software Wireless Assistant (sólo en algunos modelos) o a través de la utilidad de configuración.




Nota Si los dispositivos inalámbricos están *desactivados*, el botón de conexiones inalámbricas no funcionará hasta que vuelva a activar los dispositivos.

Software Wireless Assistant (sólo en algunos modelos)

Cuando un dispositivo inalámbrico está activado, puede encenderse o apagarse a través del software Wireless Assistant. Sin embargo, una vez desactivado un dispositivo inalámbrico, debe activarse antes para poder encenderlo o apagarlo a través del Wireless Assistant.



Nota La activación o encendido de un dispositivo inalámbrico no conecta automáticamente el equipo a una red o a un dispositivo compatible con Bluetooth.

Para visualizar el estado de los dispositivos inalámbricos, haga clic en el icono asistente de recursos inalámbricos  en el Windows Mobility Center.

Para obtener más información acerca del Wireless Assistant:

1. Abra el asistente de recursos inalámbricos al hacer clic en el icono del Windows Mobility Center.
2. Haga clic en el botón **Ayuda**.



Nota No es posible utilizar el Wireless Assistant para controlar los dispositivos inalámbricos si se han desactivado en la utilidad de configuración. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea del Wireless Assistant.

Controles del sistema operativo

Algunos sistemas operativos y administradores de cliente también ofrecen una manera de administrar dispositivos inalámbricos integrados y la conexión inalámbrica. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo o del administrador de cliente.

3 Dispositivos inalámbricos Bluetooth® (sólo en algunos modelos)

Un dispositivo Bluetooth® proporciona comunicaciones inalámbricas de corto alcance que sustituyen las conexiones físicas por cable que tradicionalmente enlazan los dispositivos electrónicos, como por ejemplo:

- Puntos de acceso de red
- Equipos (de escritorio, PC portátiles y PDA)
- Teléfonos (móviles, inalámbricos y teléfonos inteligentes)
- Dispositivos de imagen (impresora, cámara)
- Dispositivos de audio (set de auriculares y micrófono, altavoces)

Dispositivos Bluetooth proporcionan recursos de dispositivo a dispositivo que permiten configurar una PAN de dispositivos Bluetooth. Para obtener información acerca de la configuración y uso de dispositivos Bluetooth, consulte la Ayuda en línea de Bluetooth.

4 Dispositivos WLAN (sólo en algunos modelos)

Un dispositivo WLAN permite acceder a una red de área local inalámbrica (WLAN), que está integrada por otros equipos y accesorios enlazados mediante un enrutador inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico.



Nota Los términos punto de acceso inalámbrico y enrutador inalámbrico suelen utilizarse indistintamente.

- Las WLAN de gran porte, como una WLAN corporativa o una WLAN pública, suelen utilizar puntos de acceso inalámbricos capaces de administrar un gran número de equipos y accesorios y de separar las funciones de red cruciales.
- Las WLAN particulares o de pequeñas empresas suelen utilizar un enrutador inalámbrico, que permite que diversos equipos inalámbricos y no inalámbricos compartan una conexión a Internet, una impresora y archivos sin componentes de hardware o software adicionales.



Nota Para utilizar el dispositivo WLAN en su equipo, debe conectarse a una infraestructura WLAN (proporcionada a través de un prestador de servicios o una red pública o corporativa).

Los equipos con dispositivos de LAN Inalámbrica pueden admitir uno o más de los cuatro estándares físicos de capa IEEE del sector:

- 802.11b, el primer estándar más conocido, admite velocidades de datos de hasta 11 Mbps y funciona a una frecuencia de 2,4 GHz.
- 802.11g alcanza velocidades de datos de hasta 54 Mbps y funciona con una frecuencia de 2,4 GHz. Un dispositivo de WLAN 802.11g es compatible con versiones anteriores de dispositivos 802.11b, de modo que pueden coexistir en la misma red.
- 802.11a alcanza velocidades de datos de hasta 54 Mbps y funciona con una frecuencia de 5 GHz.



Nota El recurso inalámbrico 802.11a no es compatible con 802.11b ni 802.11g.

- 802.11n admite tasas transferencia de datos de hasta 270 Mbps y puede funcionar en 2,4 GHz o 5 GHz, tornándolo retroactivamente compatible con 802.11a, b, y g.

Identificación de un dispositivo WLAN

Para configurar su red inalámbrica, identifique que el dispositivo WLAN integrado esté instalado en su equipo:



Nota Windows incluye el recurso de control de cuentas de usuario para mejorar la seguridad del equipo. Es posible que se le solicite su permiso o contraseña para tareas como la instalación de aplicaciones, ejecución de utilidades o alteración de configuración de Windows. Consulte Ayuda en línea de Windows para obtener más información.

1. Seleccione **Inicio > Equipo > ficha Propiedades del sistema**.
2. En el panel izquierdo, haga clic en **Administrador de dispositivos**.
3. Identifique el dispositivo de LAN inalámbrica de la lista de adaptadores de red. La lista para un dispositivo de LAN inalámbrica puede incluir el término *inalámbrica*, *LAN inalámbrica*, *WLAN*, o *802.11*.




Nota Si no se muestra ningún dispositivo WLAN en la lista, el equipo no tiene ningún dispositivo WLAN integrado o el controlador del dispositivo WLAN no está instalado correctamente.

Instalación de una WLAN en su domicilio

Windows® admite LAN inalámbrica con el centro de red y compartimiento. Para instalar una LAN inalámbrica y conectarse a la Internet en su residencia, usted necesita el siguiente equipamiento.

- Un módem de banda ancha (DSL o cable) **(1)** y un servicio de Internet de alta velocidad contratado a un proveedor de servicios de Internet (ISP).
- Un enrutador inalámbrico (se adquiere por separado) **(2)**.
- El equipo inalámbrico **(3)**.

En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo de una instalación de red inalámbrica conectada a Internet.



A medida que la red crezca, podrán conectarse equipos inalámbricos y no inalámbricos a ésta para acceder a Internet.



Nota Si necesita más ayuda para configurar una WLAN en su domicilio, póngase en contacto con el fabricante del enrutador o con su proveedor de servicios de Internet (ISP).

Conexión a una WLAN en su domicilio

Antes de usar una WLAN, cada equipo debe conectarse a ella. Para conectarse a una WLAN:

- Compruebe que el dispositivo WLAN esté encendido. Si está encendido, se encenderá el indicador luminoso de conexiones inalámbricas. Si este indicador luminoso está apagado, encienda el dispositivo inalámbrico.



Nota En algunos modelos, el indicador luminoso de dispositivos inalámbricos está de color ámbar cuando todos los dispositivos inalámbricos están apagados.

- Compruebe que el enrutador esté instalado y configurado correctamente. Para obtener instrucciones al respecto, consulte la documentación del enrutador o llame al fabricante del enrutador para obtener ayuda.
- Abra el centro de red y compartimiento en Windows y utilice la opción Conectar a una red para conectar su equipo a la LAN inalámbrica.



Nota El radio de acción (la distancia que recorren sus señales inalámbricas) depende de la implementación de la WLAN, del fabricante del enrutador y de las interferencias de paredes y otros dispositivos electrónicos.

Para obtener más información sobre cómo utilizar una WLAN:

- Consulte la información de su proveedor de servicios de Internet (ISP) y la documentación incluida con su enrutador inalámbrico y otros equipos de red inalámbrica local (WLAN).
- Acceso a información y enlaces de sitios Web son suministrados en el Centro de Ayuda y soporte técnico.
- Consulte <http://www.hp.com/go/techcenter/wireless>.

Conexión a una WLAN pública o corporativa

Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP) o busque en la Web una lista de las WLAN públicas cercanas a su ubicación. Algunos de los sitios Web que ofrecen listas de WLAN públicas son los de Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist y Geekttools. Consulte en cada ubicación de WLAN pública el coste y los requerimientos de la conexión.

Para obtener información sobre cómo conectar el equipo a la WLAN de una empresa, póngase en contacto con el administrador de la red o con el departamento de TI.

Utilización de las funciones de seguridad inalámbricas

Cuando configure una WLAN de su domicilio o acceda a una WLAN pública, active siempre los recursos de seguridad para proteger su red de un acceso no autorizado. Los niveles de seguridad más habituales son Acceso protegido Wi-Fi (WPA) y Privacidad equivalente por cable (WEP).

Cuando configure una red, debe usar una o más de las siguientes medidas de seguridad:

- Active el cifrado de seguridad WPA-Personal o WEP en el enrutador.
- Cambie el nombre de red predeterminado (SSID) y la contraseña.
- Utilice un firewall.
- Configure la seguridad en el explorador Web.

Para obtener más información sobre la seguridad de la WLAN, consulte el sitio Web de HP en <http://www.hp.com/go/wireless> (sólo en inglés).

5 Dispositivos WWAN (sólo en algunos modelos)

Los dispositivos WWAN permiten que su equipo acceda a Internet desde más lugares y en áreas más amplias que las WLAN. El uso de un dispositivo WWAN requiere un prestador de servicios de red que, en la mayor parte de los casos, será un operador de red de telefonía móvil. La cobertura para WWAN es similar a la cobertura de voz de telefonía móvil.

Cuando se utiliza con un plan de servicios de datos de un prestador de servicios, una WWAN le brinda la libertad de estar conectado a Internet, enviar mensajes de correo electrónico o conectarse a su red corporativa, ya sea que esté en movimiento, al otro lado de la ciudad o del país.

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de dispositivos WWAN, consulte <http://www.hp.com/go/broadbandwireless>.

Índice

B

botón de conexiones
inalámbricas 2

C

conexión a WLAN corporativa 9
conexión a WLAN pública 9
configuración de conexión a
Internet 8
configuración de WLAN
doméstica 8
controles inalámbricos
botón 2
indicador luminoso 2

D

dispositivo Bluetooth 5
dispositivo inalámbrico
red inalámbrica 1

I

indicador luminoso de conexiones
inalámbricas 2

R

red inalámbrica
descripción 1
red inalámbrica (WLAN)
conexión a WLAN
corporativa 9
conexión a WLAN pública 9
conexión en su domicilio 9
equipo necesario 8
radio de acción 9
seguridad 10

S

seguridad
conexiones inalámbricas 10

W

WLAN 6
*Consulte también red
inalámbrica*
WWAN 11
*Consulte también red
inalámbrica*

