

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) - apuohjelma

Käyttöopas

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows on Microsoft Corporationin
Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuehdoissa. Tässä
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta
lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: Tammikuu 2007

Oppaan osanumero: 419766-351

Sisällysluettelo

1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käynnistäminen

2 Tietokoneen asetukset -apuohjelman käyttäminen

Tietokoneen asetukset -apuohjelman kielen vaihtaminen	2
Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa liikkuminen	2
Järjestelmätietojen tarkasteleminen	3
Tietokoneen asetukset -apuohjelman oletusasetusten palauttaminen	3
Tietokoneen asetukset -apuohjelman lisäasetusten käyttäminen	4
Tietokoneen asetukset -apuohjelman sulkeminen	4

3 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman valikot

Main (Päävalikko)	5
Security (Suojaus) -valikko	5
System Configuration (Järjestelmän kokoonpano) -valikko	6
Diagnostics (Diagnostiikka) -valikko	6

Hakemisto	7
-----------------	---

1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käynnistäminen

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma on ROM- eli lukumuistissa oleva ohjelma, jossa on tietoja ja toimintoja, joita voidaan käyttää myös silloin, kun Windows®-käyttöjärjestelmä ei toimi tai käynnisty.



Huomautus Sormenjälkitunnistin (vain tietyt mallit) ei toimi Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelmaa käytettäessä.

Apuohjelma sisältää tietoja tietokoneesta. Ohjelmassa voidaan määrittää käynnistys- ja suojausasetuksia ja muita asetuksia.

Käynnistä Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma seuraavasti:

1. Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen.
2. Ennen kuin Windows käynnistyy ja samalla, kun näytön vasemmassa alakulmassa lukee "Press <F10> to enter setup" (Siirry asetuksiin painamalla F10), paina **F10**.

2 Tietokoneen asetukset -apuohjelman käyttäminen

Tietokoneen asetukset -apuohjelman kielen vaihtaminen

Voit muuttaa Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman kieliasetusta noudattamalla seuraavia ohjeita. Jos et ole vielä käynnistänyt Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelmaa, aloita vaiheesta 1. Jos apuohjelma on jo käynnistetty, aloita vaiheesta 2.

1. Avaa Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma käynnistämällä tietokone tai käynnistämällä se uudelleen ja painamalla **F10**, kun "Press <F10> to enter setup" (Siirry asetuksiin painamalla F10) -kehote näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.
2. Valitse nuolinäppäimillä **System Configuration (Järjestelmän määrittelyt) > Language (Kieli)**, ja paina sitten **Enter**.
3. Valitse kieli näppäimillä **F5** tai **F6** (tai käytä nuolinäppäimiä) ja vahvista valinta painamalla **Enter**-näppäintä.
4. Kun näyttöön tulee vahvistuskehote valittuja muutoksia varten, tallenna asetukset painamalla **Enter**-näppäintä.
5. Määritä asetukset ja poistu Tietokoneen asetukset -apuohjelmasta painamalla **F10**-näppäintä ja toimi näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

Määritetyt asetukset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen Windowsissa.

Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa liikkuminen

Koska Tietokoneen asetukset ei ole Windows-sovellus, se ei tue kosketusalustan käyttöä. Liikkuminen ja valinnat tapahtuvat näppäinten avulla.

- Valikko tai valikkokokohde valitaan nuolinäppäimillä.
- Voit valita haluamasi kohteen avattavasta luettelosta tai muuttaa kentän arvon, esimerkiksi Enable/Disable (Ota käyttöön/Poista käytöstä), käyttämällä nuolinäppäimiä tai näppäimiä **F5** tai **F6**.
- Valitse kohde painamalla **Enter**-näppäintä.
- Voit sulkea tekstiruudun tai palata valikkonäyttöön painamalla **Esc**-näppäintä.
- Voit tuoda näyttöön siirtymiseen ja valitsemiseen liittyviä lisätietoja Tietokoneen asetukset -apuohjelman ollessa käynnissä painamalla **F1**.

Järjestelmätietojen tarkasteleminen

Seuraavissa ohjeissa neuvotaan, kuinka voit tarkastella järjestelmätietoja Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa. Jos Tietokoneen asetukset -apuohjelma ei ole käynnissä, aloita vaiheesta 1. Jos apuohjelma on jo käynnistetty ja näkyy näytössä, aloita vaiheesta 2.

1. Avaa Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma käynnistämällä tietokone tai käynnistämällä se uudelleen ja painamalla **F10**, kun "Press <F10> to enter setup" (Siirry asetuksiin painamalla F10) -kehote näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.
2. Katso järjestelmän tiedot **Main** (Päävalikosta).
3. Voit sulkea Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman nuolinäppäimillä asetuksia tallentamatta valitsemalla **Exit (Lopeta) > Exit Discarding Changes (Poistu tallentamatta muutoksia)** ja painamalla sitten **Enter**. (Windows käynnistetään uudelleen.)

Tietokoneen asetukset -apuohjelman oletusasetusten palauttaminen

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, kuinka voit palauttaa Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman oletusasetukset. Jos et ole vielä käynnistänyt Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelmaa, aloita vaiheesta 1. Jos apuohjelma on jo käynnistetty, aloita vaiheesta 2.

1. Avaa Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma käynnistämällä tietokone tai käynnistämällä se uudelleen ja painamalla **F10**, kun "Press <F10> to enter setup" (Siirry asetuksiin painamalla F10) -kehote näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.
2. Valitse **Exit (Lopeta) > Load Setup Defaults (Lataa vakioasetukset)**, ja paina sitten **Enter**.
3. Kun näyttöön tulee asetusten vahvistuksesta ilmoittava sanoma, tallenna muutokset painamalla **Enter**-näppäintä.
4. Määritä asetukset ja poistu Tietokoneen asetukset -apuohjelmasta painamalla **F10**-näppäintä ja toimi näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

Tietokoneen asetukset -apuohjelman oletusasetukset asetetaan, kun apuohjelma lopetetaan. Asetuksia käytetään, kun tietokone käynnistetään uudelleen.



Huomautus Salasana-, suojaus- ja kieliasetukset eivät muutu, kun palautat tehdasasetukset.

Tietokoneen asetukset -apuohjelman lisäasetusten käyttäminen

Tässä oppaassa käsitellään Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman ominaisuuksia, joiden käyttämistä suositellaan kaikille käyttäjille. Tietoja Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman ominaisuuksista, joita suositellaan vain kokeneille käyttäjille, on Ohjeessa ja tuessa. Voit lukea Ohjeen ja tuen tietoja vain, kun Windows on käynnistetty.

Apuohjelman kokeneille käyttäjille tarkoitettuja toimintoja ovat kiintolevyn testaus, käynnistys verkkopalvelusta ja laitteiden käynnistysjärjestyksen määrittäminen.

Kun tietokone käynnistetään tai se käynnistetään uudelleen Windowsissa, näytön vasemmassa alareunassa näkyy teksti "<F12> to boot from LAN" (Paina F12, jos haluat käyttää verkkokäynnistystä). Kun tämä teksti näkyy näytössä, voit valita verkkopalvelusta käynnistämisen.

Kun tietokone käynnistetään tai se käynnistetään uudelleen Windowsissa, näytön vasemmassa alareunassa näkyy teksti "Press <ESC> to change boot order" (Paina ESC, jos haluat muuttaa käynnistysjärjestystä). Kun tämä teksti näkyy näytössä, voit muuttaa käynnistysjärjestystä.

Tietokoneen asetukset -apuohjelman sulkeminen

Voit sulkea Tietokoneen asetukset -apuohjelman tallentaen tai hyläten tekemäsi muutokset.

- Voit sulkea apuohjelman ja tallentaa nykyisen istunnon muutokset seuraavilla tavoilla:

- Paina **F10**-näppäintä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

TAI

- Jos Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman valikot eivät näy näytössä, palaa valikkonäyttöön painamalla **Esc**-näppäintä. Valitse nuolinäppäimillä **Exit (Lopeta) > Exit Saving Changes (Poistu tallentaen muutokset)**, ja paina **Enter**.

Kun suljet apuohjelman **F10**-näppäimellä, näyttöön tulee vaihtoehto, jonka avulla voit palata Tietokoneen asetukset -apuohjelmaan. Kun suljet apuohjelman valitsemalla **Exit Saving Changes (Poistu tallentaen muutokset)** -vaihtoehdon, apuohjelma suljetaan, kun painat **Enter**-näppäintä.

- Voit sulkea apuohjelman tallentamatta nykyisen istunnon muutoksia seuraavasti:

Jos Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman valikot eivät näy näytössä, palaa valikkonäyttöön painamalla **Esc**-näppäintä. Valitse nuolinäppäimillä **Exit (Lopeta) > Exit Discarding Changes (Poistu tallentamatta muutoksia)**, ja paina **Enter**.

Kun apuohjelma on suljettu, tietokone käynnistyy uudelleen Windowsissa.

3 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) - apuohjelman valikot

Tietokoneen asetukset -ohjelman valikot ja niiden valinnat esitellään tässä osassa.



Huomautus Tietokoneesi ei ehkä tue joitakin tässä luvussa mainittuja Tietokoneen asetukset -ohjelman valikkovaihtoehtoja.

Main (Päävalikko)

Valinta	Toiminto
System information (Järjestelmän tiedot)	<ul style="list-style-type: none">Näytä järjestelmän kellonaika ja päiväys ja muokkaa niitä.Näytä tietokoneen tunnistetiedot.Näytä suorittimen, muistin koon, järjestelmän BIOS-muistin ja näppäimistöohjaimen version tiedot (vain tietyt tietokonemallit).


Security (Suojaus) -valikko

Valinta	Toiminto
Administrator password (Järjestelmänvalvojan salasana)	Määritä, vaihda tai poista järjestelmänvalvojan salasana.
Power-On Password (Käynnistyssalasana)	Määritä, vaihda tai poista käynnistyssalasana.

System Configuration (Järjestelmän kokoonpano) -valikko

Valinta	Toiminto
Language Support (Kielivalinta)	Vaihda Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman kieli.
Enhanced SATA support (Laajennettu SATA-tuki), vain tietyt mallit	Ota laajennetun SATA-tuen tila käyttöön tai poista se käytöstä.
Boot Options (Käynnistysasetukset)	Määritä seuraavat käynnistysasetukset: <ul style="list-style-type: none">f10 and f12 Delay (sec.) (F10- ja F12-viive (sek.)) – Aseta Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman F10- ja F12-toimintojen viive viiden sekunnin pykälin (0, 5, 10, 15 ja 20).CD-ROM boot (CD-ROM-käynnistys) — Ota käyttöön/poista käytöstä käynnistys CD-ROM-levyltä.Floppy boot (Levykekäynnistys) — Ota käyttöön/poista käytöstä käynnistys levykkeeltä.Internal Network Adapter boot (Käynnistys sisäisen verkkokortin avulla) – Ota käyttöön/poista käytöstä käynnistys sisäiseltä verkkokortilta.Boot Order (Käynnistysjärjestys) – Aseta käynnistysjärjestys seuraaville laitteille:<ul style="list-style-type: none">USB-levykeasemaATAPI CD/DVD ROM -asemakiintolevyavaimen USB-levykeUSB-kiintolevyverkkokortti.
Button Sound (Painikkeen ääni) (vain tietyt mallit)	Ota käyttöön/poista käytöstä Quick Launch -painikkeiden naputusäänet.
Video memory up to (Videomuistia enintään) (vain tietyt mallit)	Valitse videomuistin määrä

Diagnostics (Diagnostiikka) -valikko

Valinta	Toiminto
Hard Disk Self Test (Kiintolevytesti)	Suorita kattava kiintolevyn testi.  Huomautus Tietokonemalleissa, joissa on kaksi sisäistä kiintolevyä, asetus on nimeltään Primary Hard Disk Self Test (Ensisijainen kiintolevytesti).
Secondary Hard Disk Self Test (Toissijainen kiintolevytesti), (vain tietyt mallit)	Suorita kattava toissijaisen kiintolevyn testi.

Hakemisto

D

Diagnostics (Diagnostiikka) -
valikko 6

J

järjestelmänvalvojan salasana 5
järjestelmätiedot 5
järjestelmätietojen tuominen
näyttöön 3

K

kielivalinta 6
kiintolevytesti 6
kiintolevytestiasetukset 6
kohteiden valitseminen
Tietokoneen asetukset -
apuohjelmassa 2
käynnistysasetukset 6
käynnistysjärjestys 6
käynnistyssalasana 5

L

laajennettu SATA-tuki 6
levyasemat, käynnistysjärjestys 6
liikkuminen Tietokoneen asetukset
-apuohjelmassa 2

M

Main (Päävalikko) 5

O

oletusasetusten palauttaminen 3

P

painikkeen ääni 6

S

salasanat 5
Security (Suojaus) -valikko 5

Setup Utility (Tietokoneen
asetukset) -apuohjelma
Diagnostics (Diagnostiikka) -
valikko 6
järjestelmätietojen tuominen
näyttöön 3
kielen vaihtaminen 2
käynnistäminen 1
käyttäminen 2
liikkuminen ja kohteiden
valitseminen 2
lisäasetusten käyttäminen 4
Main (Päävalikko) 5
oletusasetusten
palauttaminen 3
Security (Suojaus) -valikko 5
sulkeminen 4
System Configuration
(Järjestelmän kokoonpano) -
valikko 6
sormenjälkitunnistin 1
System Configuration
(Järjestelmän kokoonpano) -
valikko 6

T

Tietokoneen asetukset -
apuohjelman kielen
vaihtaminen 2
Tietokoneen asetukset -
apuohjelman lisäasetukset 4
Tietokoneen asetukset -
apuohjelman sulkeminen 4

V

videomuisti 6

