

Narzędzie Setup

Instrukcja obsługi

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation,
zarejestrowanym w USA.

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą zostać zmienione bez
powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji
na produkty i usługi firmy HP są ujęte
w odpowiednich informacjach o gwarancji
towarzyszących tym produktom i usługom.
Żadne z podanych tu informacji nie powinny
być uznawane za jakiegokolwiek gwarancje
dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.

Wydanie pierwsze: Styczeń 2007

Numer katalogowy dokumentu: 419766-241

Spis treści

1 Uruchamianie narzędzia Setup

2 Korzystanie z narzędzia Setup

Zmiana języka narzędzia Setup	2
Nawigacja i wybieranie opcji w narzędziu Setup	2
Wyświetlanie informacji o systemie	3
Przywracanie ustawień domyślnych w narzędziu Setup	3
Korzystanie z zaawansowanych funkcji narzędzia Setup	4
Zamykanie narzędzia Setup	4

3 Menu narzędzia Setup

Menu Main (Główne)	5
menu Security (Zabezpieczenia)	5
menu System Configuration (Konfiguracja systemu)	6
menu Diagnostics (Diagnostyka)	6

Indeks	7
--------------	---

1 Uruchamianie narzędzia Setup

Narzędzie Setup jest narzędziem pamięci ROM umożliwiającym uzyskiwanie informacji i dostosowywanie ustawień, z którego można korzystać nawet wtedy, gdy system operacyjny Windows® nie działa lub nie można go załadować.



Uwaga Czytnik linii papilarnych (w wybranych modelach) nie działa w trakcie korzystania z narzędzia Setup.

To narzędzie wyświetla raporty dotyczące komputera i udostępnia ustawienia uruchamiania, ochrony i innych preferencji.

Aby uruchomić narzędzie Setup:

1. Włącz lub uruchom ponownie komputer.
2. Przed uruchomieniem systemu Windows, gdy w lewym dolnym rogu ekranu wyświetlony jest komunikat „Press <F10> to enter setup” naciśnij klawisz **f10**.

2 Korzystanie z narzędzia Setup

Zmiana języka narzędzia Setup

Poniższa procedura wyjaśnia jak zmienić język narzędzia Setup. Jeżeli narzędzie Setup nie jest jeszcze uruchomione, rozpocznij od kroku 1. Jeśli narzędzie Setup jest już uruchomione, rozpocznij od kroku 2

1. Aby uruchomić narzędzie Setup, włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz **f10**, kiedy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat „Press <F10> to enter setup”.
2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno **System Configuration > Language** (Konfiguracja systemu > Język), a następnie naciśnij klawisz **enter**.
3. Naciśnij klawisz **f5** lub **f6** (lub użyj klawiszy ze strzałkami), aby wybrać język, a następnie naciśnij klawisz **enter**, aby wybrać język.
4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie wybranego języka naciśnij klawisz **enter**, aby zapisać wprowadzoną zmianę.
5. Aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć narzędzie Setup, naciśnij klawisz **f10**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera z systemem Windows.

Nawigacja i wybieranie opcji w narzędziu Setup

Ponieważ narzędzie Setup nie jest narzędziem systemu Windows, nie obsługuje ono płytki dotykowej TouchPad. Nawigacja i wybieranie opcji odbywa się za pomocą klawiatury.

- Aby wybrać menu lub pozycję z menu, należy używać klawiszy ze strzałkami.
- Aby wybrać pozycję z listy rozwijanej lub przełączyć się między polami, na przykład polami **Włączyć/Wyłączyć**, należy użyć klawiszy ze strzałkami albo klawiszy **f5** lub **f6**.
- Aby wybrać pozycję, naciśnij klawisz **enter**.
- Aby zamknąć pole tekstowe lub powrócić do menu, naciśnij klawisz **esc**.
- Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące nawigacji i wybierania opcji, kiedy uruchomione jest narzędzie Setup, naciśnij klawisz **f1**.

Wyświetlanie informacji o systemie

Poniższa procedura wyjaśnia jak wyświetlać informacje o systemie w narzędziu Setup. Jeżeli narzędzie Setup nie jest uruchomione, rozpocznij od kroku 1. Jeśli narzędzie Setup jest uruchomione, rozpocznij od kroku 2

1. Aby uruchomić narzędzie Setup, włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz **F10**, kiedy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat „Press <F10> to enter setup”.
2. Uzyskaj dostęp do informacji o systemie za pomocą menu **Main** (Główne).
3. Aby zamknąć narzędzie Setup bez zmiany ustawień, przy użyciu klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno **Exit > Exit Discarding Changes** (Zakończ > Odrzuć zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz **enter**. Komputer zostanie ponownie uruchomiony z systemem Windows.

Przywracanie ustawień domyślnych w narzędziu Setup

Poniższa procedura wyjaśnia jak przywrócić ustawienia domyślne narzędzia Setup. Jeżeli narzędzie Setup nie jest jeszcze uruchomione, rozpocznij od kroku 1. Jeśli narzędzie Setup jest już uruchomione, rozpocznij od kroku 2

1. Aby uruchomić narzędzie Setup, włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz **F10**, kiedy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat „Press <F10> to enter setup”.
2. Wybierz kolejno **Exit > Load Setup Defaults** (Zakończ > Załaduj ustawienia domyślne), odrzucając zmiany, a następnie naciśnij klawisz **enter**.
3. Po wyświetleniu okna Setup Confirmation (Potwierdzenie ustawień) naciśnij klawisz **enter**, aby zapisać preferencje.
4. Aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć narzędzie Setup, naciśnij klawisz **F10**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ustawienia domyślne narzędzia Setup zostaną ustawione po jego zamknięciu i zastosowane po ponownym uruchomieniu komputera.



Uwaga Przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych nie powoduje zmiany ustawień hasła, zabezpieczeń i języków.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji narzędzia Setup

W niniejszym podręczniku opisano funkcje narzędzia Setup zalecane wszystkim użytkownikom. Więcej informacji na temat funkcji narzędzia Setup zalecanych jedynie dla zaawansowanych użytkowników można znaleźć w Pomocy i obsłudze technicznej, dostępnym tylko dla użytkowników systemu Windows.

Do funkcji narzędzia Setup dostępnych dla użytkowników zaawansowanych zalicza się autotest dysku twardego, Network Service Boot oraz ustawienia kolejności rozruchu.

Komunikat „<F12> to boot from LAN” (Naciśnij klawisz F12, aby przeprowadzić rozruch z sieci) wyświetlany w lewym dolnym rogu ekranu po każdym uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu z systemem Windows jest monitem funkcji Network Service Boot.

Komunikat „Press <ESC> to change boot order” (Naciśnij klawisz ESC, aby zmienić kolejność rozruchu) wyświetlany w lewym dolnym rogu ekranu po każdym uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu komputera z systemem Windows monitem o zmianę kolejności rozruchu.

Zamykanie narzędzia Setup

Narzędzie Setup można zamknąć zapisując zmiany lub bez ich zapisywania.

- Aby zamknąć narzędzie Setup i zapisać zmiany z bieżącej sesji, należy zastosować jedną z poniższych procedur:
 - Naciśnij klawisz **f10**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
 - Jeżeli menu narzędzia Setup nie są widoczne, naciśnij klawisz **esc**, aby powrócić do wyświetlania menu. Następnie za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno **Exit > Exit Saving Changes** (Zakończ > Zapisz zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz **enter**.

W przypadku korzystania z klawisza **f10** istnieje możliwość powrotu do narzędzia Setup. W przypadku wyboru opcji Exit Saving Changes (Zapisz zmiany i zakończ) narzędzie Setup zostanie zamknięte po naciśnięciu klawisza **enter**.

- Aby zamknąć narzędzie Setup bez zapisywania zmian z bieżącej sesji:

Jeżeli menu narzędzia Setup nie są widoczne, naciśnij klawisz **esc**, aby powrócić do wyświetlania menu. Następnie za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno **Exit > Exit Discarding Changes** (Zakończ > Odrzuć zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz **enter**.

Po zamknięciu narzędzia Setup, komputer zostanie ponownie uruchomiony z systemem Windows.

3 Menu narzędzia Setup

Tabele menu w tej części zawierają przegląd opcji narzędzia Setup.



Uwaga Niektóre wymienione w tym rozdziale elementy menu narzędzia Setup mogą nie być obsługiwane przez dany model komputera.

Menu Main (Główne)

Wybierz opcję	Aby
System information (Informacje o systemie)	<ul style="list-style-type: none">Wyświetlić i zmienić ustawienia godziny i daty w systemie.Wyświetlić informacje identyfikacyjne dotyczące komputera.Wyświetlić informacje na temat procesora, ilości pamięci, systemu BIOS i wersji kontrolera klawiatury (tylko wybrane modele).


menu Security (Zabezpieczenia)

Wybierz opcję	Aby
Hasło administratora	Wprowadzić, zmienić lub usunąć hasło administratora.
Hasło uruchomieniowe	Wprowadzić, zmienić lub usunąć hasło uruchomieniowe.

menu System Configuration (Konfiguracja systemu)

Wybierz opcję	Aby
Language Support (Obsługa języka)	Zmienić język narzędzia Setup.
Enhanced SATA support (Rozszerzona obsługa standardu SATA) (tylko wybrane modele)	Włączyć/wyłączyć rozszerzony tryb SATA.
Boot Options (Opcje rozruchu)	Ustawić następujące opcje rozruchu: <ul style="list-style-type: none">• f10 i f12 Delay (sec.) (Opóźnienie klawiszy f10 i f12 [w sekundach]) — ustawianie opóźnienia dla funkcji klawiszy f10 i f12 narzędzia Setup w interwałach pięciosekundowych (0, 5, 10, 15, 20).• CD-ROM boot (Rozruch z dysku CD-ROM) — włączanie/wyłączanie funkcji rozruchu z dysku CD-ROM.• Floppy boot (Rozruch z dyskietki) — włączanie/wyłączanie funkcji rozruchu z dyskietki.• Internal Network Adapter boot (Rozruch z wewnętrznej karty sieciowej) — włączanie/wyłączanie funkcji rozruchu z wewnętrznej karty sieciowej.• Boot Order (kolejność rozruchu)—Wybierz kolejność rozruchu dla:<ul style="list-style-type: none">• dyskietek USB,• napędu CD/DVD ROM ATAPI,• Dysk twarde• dyskietki USB z kluczem,• dysku twardego korzystającego z interfejsu USB,• karty sieciowej.
Button Sound (dźwięk klawiszy - tylko wybrane modele)	Włączanie/wyłączanie dźwięku klawisza Quick Launch.
Video memory up to (pamięć wideo do - tylko wybrane modele)	Wybierz ilość pamięci wideo.

menu Diagnostics (Diagnostyka)

Wybierz opcję	Aby
Hard Drive Self-Test (Autotest dysku twardego)	Przeprowadzić dokładny autotest dysku twardego.  Uwaga W przypadku modeli z dwoma dyskami twardymi ta opcja menu nosi nazwę Primary Hard Disk Self Test (Autotest podstawowego dysku twardego).
Secondary Hard Disk Self Test (Autotest pomocniczego dysku twardego) (tylko wybrane modele)	Przeprowadzić dokładny autotest pomocniczego dysku twardego.

Indeks

A

autotest dysku twardego 6
autotest pomocniczego dysku
twardego 6

C

czytnik linii papilarnych 1

D

dźwięk klawiszy 6

H

hasła 5
hasło administratora 5
hasło uruchomieniowe 5

I

informacje o systemie 5

K

kolejność rozruchu 6

M

menu Diagnostics
(Diagnostyka) 6
menu Main (Główne) 5
menu Security
(Zabezpieczenia) 5
menu System Configuration
(Konfiguracja systemu) 6

N

napędy, kolejność rozruchu 6
narzędzie Setup
korzystanie 2
korzystanie z zaawansowanych
funkcji 4
menu Diagnostics
(Diagnostyka) 6
menu Main (Główne) 5

menu Security
(Zabezpieczenia) 5
menu System Configuration
(Konfiguracja systemu) 6
nawigacja i wybieranie 2
przywracanie ustawień
domyślnych 3
uruchamianie 1
wyświetlanie informacji
o systemie 3
zamykanie 4
zmiana języka 2
nawigacja w narzędziu Setup 2

O

obsługa języka 6
opcje rozruchu 6

P

pamięć wideo 6
przywracanie ustawień
domyślnych 3

R

rozszerzona obsługa standardu
SATA 6

W

wybieranie opcji w narzędziu
Setup 2
wyświetlanie informacji
o systemie 3

Z

zaawansowane funkcje narzędzia
Setup 4
zamykanie narzędzia Setup 4
zmiana języka narzędzia Setup 2

