

TouchPad und Tastatur

Benutzerhandbuch

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows ist eine in den USA eingetragene
Marke der Microsoft Corporation.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für
technische oder redaktionelle Fehler oder
Auslassungen in diesem Dokument. Ferner
übernimmt sie keine Haftung für Schäden,
die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung,
Leistung und Nutzung dieses Materials
zurückzuführen sind. Die Haftung für
Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch
HP oder einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt
hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch
die Haftung für sonstige Schäden, die auf
einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung
durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von HP beruht,
unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments
behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die
Informationen in dieser Veröffentlichung
werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur
Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten
diese Informationen keinerlei zugesicherte
Eigenschaften. Alle sich aus der
Verwendung dieser Informationen
ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services
werden ausschließlich in der
entsprechenden, zum Produkt bzw. Service
gehörigen Garantieerklärung beschrieben.
Aus dem vorliegenden Dokument sind keine
weiter reichenden Garantieansprüche
abzuleiten.

Erste Ausgabe: März 2007

Teilenummer des Dokuments: 435826-041

ProduktHinweis

In diesem Benutzerhandbuch werden die Funktionen beschrieben, die von den meisten Modellen unterstützt werden. Einige Funktionen sind auf Ihrem Computer möglicherweise nicht verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

1 Verwenden des TouchPad

Festlegen der TouchPad-Einstellungen	2
Anschließen einer externen Maus	2

2 Verwenden der Tastatur

Verwenden von Tastenkombinationen	3
Anzeigen von Systeminformationen (fn+esc)	4
Einleiten des Standbymodus (fn+f3)	4
Umschalten der Bildschirmanzeige (fn+f4)	5
Anzeigen des Akkuladezustands (fn+f8)	5
Verringern der Displayhelligkeit (fn+f9)	5
Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f10)	6

3 HP Quick Launch-Tasten (bestimmte Modelle)

Verwenden der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons	9
Öffnen der Systemsteuerung der Quick Launch-Tasten	9
Anzeigen des Q Menu	9

4 Verwenden des Ziffernblocks


Verwenden des integrierten Ziffernblocks	11
Aktivieren und Deaktivieren des integrierten Ziffernblocks	11
Umschalten von Tastenfunktionen auf dem integrierten Ziffernblock	11
Verwenden eines externen Ziffernblocks	11

5 Reinigen des TouchPads und der Tastatur

Index	13
-------------	----

1 Verwenden des TouchPad

Die folgende Abbildung und die dazugehörige Tabelle beschreiben das TouchPad des Computers.



Komponente	Beschreibung
(1) TouchPad*	Dient zum Bewegen des Mauszeigers und zum Auswählen und Aktivieren von Objekten auf dem Bildschirm.
(2) Linke TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die linke Taste einer externen Maus.
(3) Rechte TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die rechte Taste einer externen Maus.
(4) TouchPad-Bildlauffeld*	Bildlauf nach oben oder unten.

*In dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. Wenn Sie die TouchPad-Eigenschaften anzeigen oder ändern möchten, wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Maus**.

Um den Zeiger zu verschieben, schieben Sie Ihren Finger über die TouchPad-Oberfläche in die Richtung, in die Sie den Zeiger verschieben möchten. Verwenden Sie die TouchPad-Tasten genauso wie die entsprechenden Tasten einer externen Maus. Um mithilfe des vertikalen TouchPad-Bildlauffelds nach oben und unten zu blättern, schieben Sie Ihren Finger nach oben oder unten über die Zeilen.



HINWEIS: Wenn Sie den Zeiger mithilfe des TouchPads verschieben, müssen Sie den Finger vom TouchPad nehmen, bevor Sie zum Bildlauffeld gehen können. Wenn Sie Ihren Finger einfach vom TouchPad zum Bildlauffeld bewegen, wird das Blättern nicht aktiviert.

Festlegen der TouchPad-Einstellungen

Wählen Sie für den Zugriff auf Maus-Eigenschaften **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Maus**.

In den Maus-Einstellungen im Windows®-Betriebssystem können Sie die Einstellungen für Zeigergeräte festlegen, z. B. für Tastenkonfiguration, Doppelklickgeschwindigkeit und Zeigeroptionen.

Anschließen einer externen Maus

Über die USB-Anschlüsse des Computers können Sie eine externe USB-Maus anschließen. Eine externe Maus kann ebenfalls über ein optionales Dockinggerät angeschlossen werden.

2 Verwenden der Tastatur

Verwenden von Tastenkombinationen

Tastenkombinationen sind Kombinationen der Taste **fn** (1) und entweder der Taste **esc** (2) oder einer der Funktionstasten (3).

Die Symbole auf den Tasten **f3**, **f4** und **f8** bis **f10** stellen die Funktionen dar, die durch Drücken der jeweiligen Tastenkombination ausgeführt werden. Erläuterungen zu den Funktionen und Vorgehensweisen in Bezug auf fn-Tastenkombinationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.



HINWEIS: Möglicherweise unterscheidet sich Ihr Computer optisch leicht von der Abbildung in diesem Abschnitt.



Funktion	Tastenkombination
Anzeigen von Systeminformationen	fn+esc
Ausblenden der Systeminformationen	fn+esc oder Eingabetaste
Zum Einleiten des Standbymodus.	fn+f3
Umschalten zwischen Computerdisplay und externem Anzeigegerät	fn+f4
Anzeigen des Akkuladestands	fn+f8
Displayhelligkeit reduzieren	fn+f9
Displayhelligkeit erhöhen	fn+f10

Sie haben folgende Möglichkeiten, um einen Befehl per Tastenkombination über die Computertastatur einzugeben:

- Drücken Sie kurz die **fn**-Taste und dann kurz die zweite Taste der fn-Tastenkombination.
– ODER –
- Halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, drücken Sie kurz die zweite Taste der fn-Tastenkombination, und lassen Sie dann beide Tasten gleichzeitig los.

Anzeigen von Systeminformationen (fn+esc)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+esc**, um Informationen über die Hardwarekomponenten und die BIOS-Versionsnummer des Systems einzublenden.

In der Windows-Displayanzeige, die mit der Tastenkombination **fn+esc** aufgerufen wird, wird die Version des System-BIOS (Basic Input-Output System) als BIOS-Datum dargestellt. Bei einigen Computermodellen wird das BIOS-Datum im Dezimalformat angezeigt. Das BIOS-Datum wird auch als Versionsnummer des System-ROM bezeichnet.

Einleiten des Standbymodus (fn+f3)

Drücken Sie **fn+f3**, um in den Standbymodus zu wechseln.

Beim Einleiten des Standbymodus werden die aktuellen Daten im Arbeitsspeicher abgelegt, der Bildschirm wird schwarz und der Energieverbrauch wird reduziert. Während sich der Computer im Standbymodus befindet, blinken die Betriebsanzeigen.



ACHTUNG: Um die Gefahr eines Datenverlusts zu verringern, sollten Sie Ihre Daten speichern, bevor Sie in den Standbymodus wechseln.

Der Computer muss eingeschaltet sein, damit Sie den Standbymodus einleiten können.



HINWEIS: Wenn ein kritischer Akkuladestand erreicht wird, während sich der Computer im Standbymodus befindet, wird das System in den Ruhezustand versetzt, und die im Arbeitsspeicher abgelegten Daten werden auf der Festplatte gespeichert. Als Reaktion auf einen kritischen Akkuladestand ist werksseitig der Ruhezustand eingestellt. Diese Einstellung lässt sich jedoch in den erweiterten Energieoptionen ändern.

Drücken Sie kurz die Betriebstaste, um den Standbymodus zu beenden.

Die Funktion der Tastenkombination **fn+f3** kann geändert werden. Sie können beispielsweise die Tastenkombination **fn+f3** so konfigurieren, dass der Ruhezustand anstelle des Standbymodus eingeleitet wird.



HINWEIS: In allen Windows-Betriebssystemen beziehen sich Verweise auf den *Schalter für den Ruhezustand* auf die Tastenkombination **fn+f3**.

Umschalten der Bildschirmanzeige (fn+f4)

Drücken Sie **fn+f4**, um die Anzeige zwischen den am System angeschlossenen Anzeigegeräten umzuschalten. Wenn beispielsweise ein Monitor am Computer angeschlossen ist, wird durch Drücken der Tastenkombination **fn+f4** die Anzeige zwischen Computerbildschirm, Monitor und gleichzeitiger Anzeige auf beiden Geräten umgeschaltet.

Die meisten externen Monitore empfangen Videodaten vom Computer unter Verwendung des Videostandards "Externes VGA". Mit der Tastenkombination **fn+f4** ist auch das Umschalten zwischen anderen Anzeigegeräten möglich, die Videoinformationen vom Computer empfangen.

Die folgenden Videoübertragungstypen werden von der Tastenkombination **fn+f4** unterstützt (in der Klammer finden Sie Beispiele für Geräte, die diese Typen verwenden):

- LCD (Computerdisplay)
- Externes VGA (die meisten externen Monitore)
- S-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit S-Video-Eingangsbuchsen)
- Composite-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit Composite-Video-Eingangsbuchsen)



HINWEIS: Composite-Video-Geräte können nur unter Verwendung eines optionalen Dockinggeräts an das System angeschlossen werden.

Anzeigen des Akkuladezustands (fn+f8)

Drücken Sie **fn+f8**, um den Ladezustand aller installierten Akkus anzuzeigen. Es wird angezeigt, welche Akkus gerade geladen werden. Außerdem kann der Ladezustand der einzelnen Akkus abgelesen werden.

Verringern der Displayhelligkeit (fn+f9)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+f9**, um die Helligkeit des Displays zu verringern. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise verringern.

Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f10)

Drücken Sie **fn+f10**, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise erhöhen.

3 HP Quick Launch-Tasten (bestimmte Modelle)

Mit den HP Quick Launch-Tasten können Sie häufig verwendete Programme öffnen. Die HP Quick Launch-Tasten umfassen die Info-Taste (1) und die Präsentations-Taste (2).



Komponente	Beschreibung
(1) Info-Taste	Zum Starten von Info Center, über das Sie auf verschiedene voreingestellte Softwareprogramme zugreifen können. Sie können diese Taste auch neu programmieren, um eine der folgenden Aktionen auszuführen: <ul style="list-style-type: none">• Öffnen des Q Menu oder der Präsentationsfunktion• Öffnen eines E-Mail-Editors• Öffnen eines Suchfensters, in dem Sie nach einer Website suchen können
(2) Präsentations-Taste	Startet die Präsentationsfunktion. Sie können diese Taste zum Ausführen einer der folgenden Aktionen programmieren: <ul style="list-style-type: none">• Öffnen eines Programms, eines Ordners, einer Datei oder einer Website, die Sie zuvor festgelegt haben• Wählen eines Energieschemas• Wählen einer Display-Einstellung

Komponente	Beschreibung
	Die Anzeige erfolgt gleichzeitig auf dem Computerdisplay und auf dem externen Gerät, das an den Computer angeschlossen ist.
	Sie können diese Taste auch neu programmieren, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 384 1254 409">• Öffnen des Q Menu oder des Info Center<li data-bbox="815 434 1126 459">• Öffnen eines E-Mail-Editors<li data-bbox="815 485 1422 531">• Öffnen eines Suchfensters, in dem Sie nach einer Website suchen können

Verwenden der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons



HINWEIS: Die in diesem Abschnitt aufgeführten Funktionen der Quick Launch-Tasten sind möglicherweise nicht auf allen Computern verfügbar.

Mit der Systemsteuerungsoption „HP Quick Launch Buttons“ können Sie u. a. folgende Aufgaben ausführen:

- Programmieren und Festlegen der Einstellungen für die Info- und die Präsentations-Taste
- Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Optionen im Q Menu
- Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung



HINWEIS: Um Informationen zu einem Element der Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“ auf dem Display anzuzeigen, klicken Sie auf die Hilfe-Schaltfläche rechts oben im Fenster.

Öffnen der Systemsteuerung der Quick Launch-Tasten

Sie können die Systemsteuerung der HP Quick Launch-Tasten wie folgt öffnen:

- Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Quick Launch-Tasten**.
- Doppelklicken Sie rechts in der Taskleiste im Infobereich auf das Symbol für die **HP Quick Launch-Tasten**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Infobereich auf das Symbol für die **HP Quick Launch-Tasten**, und wählen Sie **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Eigenschaften der HP Quick Launch-Tasten anpassen).



HINWEIS: Je nach Modell wird möglicherweise ein Symbol auf dem Desktop angezeigt.

Anzeigen des Q Menu

Das Q Menu bietet schnellen Zugriff auf viele Systemaufgaben, die Sie auf den meisten Computern mithilfe von Schaltflächen, Tasten oder fn-Tastenkombinationen öffnen können.

So zeigen Sie das Q Menu auf dem Desktop an:


- ▲ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für die **HP Quick Launch-Tasten**, und wählen Sie **Launch Q Menu** (Q Menu starten).

4 Verwenden des Ziffernblocks

Der Computer besitzt einen integrierten Ziffernblock und unterstützt auch einen optionalen externen Ziffernblock oder eine optionale externe Tastatur mit einem Ziffernblock.



HINWEIS: Möglicherweise unterscheidet sich Ihr Computer optisch leicht von der Abbildung in diesem Abschnitt.



Komponente	Beschreibung
(1) fn-Taste	Zum Ausführen häufig verwendeter Systemfunktionen in Kombination mit einer Funktionstaste bzw. der <code>esc</code> -Taste.
(2) LED für die num-Taste	Leuchtet: Der num-Modus ist aktiviert.
(3) num-Taste	Drücken Sie diese Taste zusammen mit der Taste <code>fn</code> , um den integrierten Ziffernblock zu aktivieren.
(4) Integrierter Ziffernblock	Kann wie die Tasten auf einem externen Ziffernblock verwendet werden.

Verwenden des integrierten Ziffernblocks

Die 15 Tasten des integrierten Ziffernblocks lassen sich wie die Tasten eines externen Ziffernblocks verwenden. Wenn der integrierte Ziffernblock eingeschaltet ist, führt jede Taste des Ziffernblocks die Funktion aus, die durch das Symbol oben rechts auf der Taste angezeigt wird.

Aktivieren und Deaktivieren des integrierten Ziffernblocks

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+num lk**, um den integrierten Ziffernblock zu aktivieren. Die LED für den num-Modus leuchtet auf. Drücken Sie erneut die Tastenkombination **fn+num lk**, um die Tasten auf die Standard-Tastaturfunktionen zurückzusetzen.



HINWEIS: Der integrierte Ziffernblock funktioniert nicht, solange eine externe Tastatur oder ein externer Ziffernblock an den Computer oder an ein optionales Dockinggerät angeschlossen ist.

Umschalten von Tastenfunktionen auf dem integrierten Ziffernblock

Sie können vorübergehend zwischen den Standardtastaturfunktionen und den Ziffernblockfunktionen umschalten, indem Sie die **fn**-Taste oder die Tastenkombination **fn+Umschalttaste** verwenden.

- Um die Funktion einer Ziffernblocktaste in Ziffernblockfunktion zu ändern, während der Ziffernblock ausgeschaltet ist, halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, während Sie die Ziffernblocktaste drücken.
- Um die Tasten des Ziffernblocks vorübergehend als Standardtasten zu verwenden, während der Ziffernblock eingeschaltet ist:
 - Halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, um Kleinbuchstaben einzugeben.
 - Halten Sie die Tastenkombination **fn+Umschalttaste** gedrückt, um Großbuchstaben einzugeben.

Verwenden eines externen Ziffernblocks

Bei einem Großteil der externen Ziffernblöcke hängt die Funktion der meisten Tasten davon ab, ob der num-Modus aktiviert ist. (Der num-Modus ist werksseitig deaktiviert.) Beispiel:

- Wenn der num-Modus aktiviert ist, werden über die meisten Ziffernblocktasten Zahlen eingegeben.
- Wenn der num-Modus deaktiviert ist, funktionieren die meisten Ziffernblocktasten wie Navigationstasten (z. B. Bild-auf und Bild-ab).

Wenn die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock aktiviert wird, leuchtet die LED für die num-Taste auf dem Computer. Wenn die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock deaktiviert wird, erlischt die LED für die num-Taste auf dem Computer.

Wenn ein externer Ziffernblock angeschlossen ist, kann der integrierte Ziffernblock nicht aktiviert werden.

So schalten Sie die **num**-Taste während der Arbeit auf einem externen Ziffernblock ein bzw. aus:

- ▲ Drücken Sie die **num**-Taste auf dem externen Ziffernblock, nicht auf der Computertastatur.

5 Reinigen des TouchPads und der Tastatur

Schmierfilm oder Schmutz auf dem TouchPad kann dazu führen, dass der Zeiger auf der Anzeige hin und her springt. Um dies zu vermeiden, sollten Sie Ihre Hände häufig waschen, wenn Sie den Computer verwenden, und das TouchPad mit einem feuchten Tuch reinigen.

 **VORSICHT!** Reinigen Sie die Tastatur nicht mit einem Staubsauger, um Stromschläge und Beschädigungen der internen Komponenten zu verhindern. Ein Staubsauger könnte Haushaltsschmutz auf der Oberfläche der Tastatur verteilen.

Reinigen Sie die Tastatur regelmäßig, um zu verhindern, dass sich die Tasten verklemmen. Entfernen Sie Staub, Fussel und andere Fremdkörper, die sich zwischen den Tasten ansammeln können. Verwenden Sie eine Druckluftflasche mit Röhrchenaufsatz, um Luft zwischen und unter die Tasten zu blasen und Verschmutzungen zu entfernen.



Index

A

Akkuladezustand 5

B

Bildlauffeld, TouchPad 1

Bildschirmanzeige umschalten 5

C

Composite Video 5

D

Display

Anzeige umschalten 5

Displayhelligkeit, fn-
Tastenkombinationen 5

Displayhelligkeit, fn-
Tastenkombinationen 5

F

fn-Taste 3

fn-Tastenkombinationen

Beschreibung 3

Bildschirmanzeige
umschalten 5

Einleiten des
Standbymodus 4

Erhöhen der
Displayhelligkeit 6

Systeminformationen
anzeigen 4

Verringern der
Displayhelligkeit 5

Verwenden 4

Fn-Tastenkombinationen

Akkuladezustand 5

Funktionstasten 3

I

Info-Taste 7

M

Maus, extern

Einstellungen festlegen 2

verbinden 2

N

num-Modus, externer

Ziffernblock 11

P

Präsentations-Taste 7

Q

Q Menu 9

Quick Launch-Tasten 7

S

Standbymodus, fn-

Tastenkombination 4

S-Video 5

Systeminformationen, fn-
Funktionstaste 4

T

Tasten

Info 7

Präsentation 7

Quick Launch 7

TouchPad 1

Tastenkombinationen,

Beschreibung 3

TouchPad

Beschreibung 1

Einstellungen festlegen 2

TouchPad-Bildlauffeld, Position 1

TouchPad-Tasten, Positionen 1

V

Videoübertragungstypen 5

Z

Ziffernblock, extern

num-Taste 11

verwenden 11

Ziffernblock, integriert

Aktivieren und

Deaktivieren 11

Beschreibung 10

Tastenfunktionen
umschalten 11

Verwenden 11

