



HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP シリーズ ファックス




操作	手順
ファックスを送信する	原稿のスキャンには、ガラス、または自動文書フィーダ (ADF) のどちらかを使用できます。原稿は、スキャナのガラスには表を下向きに、ADF には表を上向きに置きます。 [ホーム] 画面から [ファックス] をタッチします。 [ファックス受信者:] テキスト ボックス (1) をタッチします。表示されるキーパッドから電話番号を入力します。 さらに番号を入力するには、下矢印 (2) をタッチし、続けて電話番号を入力します。 ファックスを送信するには、[ファックス送信] ボタン (3) をタッチするか、コントロール パネルにある緑色の [スタート] ボタン  を押します。



操作	手順
アドレス帳を使用する	[ホーム] 画面から [ファックス]  をタッチします。 [アドレス帳] ボタンをタッチします。 名前 (1) をタッチし、次に矢印 (2) をタッチして、この名前を [ファックス宛先] リスト (3) に移動します。 [OK] をタッチします。
注記: アドレス帳にエントリを追加するには、内蔵 Web サーバを開き、[ファックス] タブをクリックします。	



操作	手順
短縮ダイヤルを使用する	原稿のスキャンには、ガラス、または ADF のいずれも使用できます。原稿は、スキャナのガラスには表を下向きに、ADF には表を上向きに置きます。 [ホーム] 画面から [ファックス] をタッチします。 短縮ダイヤルのコード (1) をタッチします。 タッチスクリーンの [ファックス送信] ボタン (2) をタッチするか、コントロールパネルにある緑色の [スタート] ボタンを押します。
短縮ダイヤルエントリを追加する	[ホーム] 画面から [ファックス] をタッチします。 短縮ダイヤルのコード (1) をタッチします。 [短縮ダイヤル] (3) をタッチします。 [短縮ダイヤル名] をタッチし、キーパッドを使用して名前を入力します。 ドロップダウンメニューから [ファックス番号] を選択し、キーパッドを使用してファックス番号を入力し、[OK] をタッチします。 [OK] をタッチします。



操作	手順
ファックスレポートを作成する	[ホーム] 画面から [管理] (1) をタッチします。 [情報] をタッチし、[ファックスレポート] をタッチします。 以下のファックスレポートオプションの 1 つをタッチします。 - ファックス使用状況ログ - ファックスコールレポート - 請求書コードレポート - ブロックされたファックスリスト - 短縮ダイヤルリスト [印刷] をタッチします。

HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP シリーズ ファックス



操作	手順
内蔵 Web サーバからアドレス帳に新しいエントリを追加する	使用しているコンピュータでサポートされている Web ブラウザのアドレス/URL フィールドに、プリンタの IP アドレスまたはホスト名を入力し、内蔵 Web サーバを開きます。 [ファックス] タブ (1) をクリックします。[オプション 1：新規エントリを追加します] にある [ファックス アドレス帳] (2) をクリックし、次に [ファックス番号の追加...] (3) をクリックします。名前と住所の情報を入力します。[適用] をクリックします。

