

安全性
使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft
Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第二版：2008 年 1 月

第一版：2007 年 11 月

文件編號：460254-AB2

產品注意事項

本指南說明大多數機型都具備的功能。您的電腦可能不具備某些功能。

目錄

1 保護電腦

2 使用密碼

在 Windows 中設定密碼	3
在設定公用程式中設定密碼	3
管理員密碼	3
管理管理員密碼	4
輸入管理員密碼	4
開機密碼	4
管理開機密碼	4
輸入開機密碼	4

3 使用防毒軟體

4 使用防火牆軟體

5 安裝重大安全性更新

6 安裝選購的安全纜線

7 使用指紋讀取器（僅限特定機型）

找出指紋讀取器	10
註冊指紋	11
使用您的註冊指紋登入 Windows	12


索引	13
----------	----

1 保護電腦

Windows® 作業系統提供的標準安全性功能與非 Windows 設定公用程式可以讓您的個人設定與資料不受不同風險所影響。

請遵循本指南的程序以使用下列功能：

- 密碼
- 防毒軟體
- 防火牆軟體
- 重大安全性更新
- 選購的安全纜線
- 指紋讀取器（僅限特定機型）

 **附註：** 安全性解決方案的目的是在於預防遏阻，但可能無法阻斷軟體攻擊或避免電腦遭受不當處理或失竊。

附註： 在將您的電腦送至維修之前，請移除所有密碼與指紋設定。

電腦風險	安全性功能
未經授權使用電腦	<ul style="list-style-type: none">● QuickLock● 開機密碼
電腦病毒	Norton Internet Security 軟體
未經授權存取資料	<ul style="list-style-type: none">● 防火牆軟體● Windows 更新
未經授權存取設定公用程式、BIOS 設定與其他系統識別資訊	管理員密碼
新發現的或未來的電腦威脅	來自 Microsoft 的重大安全性更新
未經授權存取 Windows 使用者帳戶	使用者密碼
未經授權移除電腦	安全纜線鎖孔（與選購的安全纜線搭配使用）

2 使用密碼

密碼是您選擇用以保護電腦資訊安全的一組字元。依據您所要的資訊存取控制方式，有數種類型的密碼可以設定。您可以在 **Windows** 或電腦上預先安裝的非 **Windows** 設定公用程式中設定密碼。

△ **注意：** 為避免電腦遭到鎖定，請記錄下每個設定的密碼。由於大部分的密碼在設定、變更或刪除時都不會加以顯示，所以立即記下密碼並存放在安全的地方是必要的。

您可對設定公用程式功能和 **Windows** 安全性功能使用相同的密碼。您也可以對多個設定公用程式功能使用相同的密碼。

在設定公用程式中設定密碼時，請遵循下列指示：

- 密碼最多可包括 **8** 個字母和數字的任意組合，且不區分大小寫。
- 密碼必須以相同的按鍵設定和輸入。例如，以鍵盤數字鍵設定的密碼如果以嵌入式數字鍵台的數字鍵輸入，則無法加以辨識。

☞ **附註：** 特定機型包括個別數字鍵台，其功能和鍵盤數字鍵完全相同。

- 密碼必須在設定公用程式提示下輸入。而在 **Windows** 中設定的密碼必須在 **Windows** 提示下輸入。

建立和儲存密碼時，請使用下列秘訣：

- 當建立密碼時，請依照程式設定的要求進行。
- 寫下您的密碼並將它與電腦分開保存，置於安全的地方。
- 請勿將密碼儲存在電腦的檔案中。
- 請勿使用您的名字或其他個人資訊等容易被外人破解的密碼。

下列主題列出 **Windows** 與「設定公用程式」密碼並描述其功能。如需其他關於 **Windows** 密碼的詳細資訊，例如螢幕保護程式密碼，請選擇「**開始**」>「**說明與支援**」。

在 Windows 中設定密碼

密碼	功能
管理員密碼	保護對電腦內容進行管理員層級的存取。 附註： 這個密碼無法用來存取設定公用程式的內容。
使用者密碼	保護對 Windows 使用者帳戶的存取。當電腦從睡眠或休眠狀態結束時，此密碼也可以保護對電腦內容的存取。
QuickLock	存取電腦前需要於 Windows 登入對話方塊中輸入密碼以保護電腦。設定使用者或管理員密碼後，請依照下列步驟進行： <ol style="list-style-type: none">按下 fn+f6 以啟動 QuickLock。輸入 Windows 使用者或管理員密碼以結束 QuickLock。

在設定公用程式中設定密碼

密碼	功能
管理員密碼*	<ul style="list-style-type: none">保護對設定公用程式的存取。設定密碼後，在每次存取設定公用程式時都需要輸入此密碼。 注意： 如果忘記了管理員密碼，就無法存取設定公用程式。
開機密碼*	<ul style="list-style-type: none">對電腦內容進行存取保護。設定完此密碼後，在您每次開啓或重新啓動電腦，或結束休眠時，皆需要輸入此密碼。 注意： 若您忘記開機密碼，則無法開啓或重新啓動電腦，或結束休眠。

*有關這些密碼的詳細資訊，請參閱下列主題。

管理員密碼

管理員密碼可保護設定公用程式中的組態設定和系統識別資訊。設定密碼後，在每次存取設定公用程式時都需要輸入此密碼。

這個管理員密碼與 Windows 中設定的管理員密碼是不能交互使用的，也不會在設定、輸入、變更和刪除時加以顯示。請務必記下密碼並存放在安全的地方。

管理管理員密碼

若要設定、變更或刪除這個密碼：

1. 請啟動或重新啟動電腦，以開啓設定公用程式，然後在螢幕左下角顯示設定訊息時，按下 **f10** 鍵。
2. 使用方向鍵選擇「**安全性**」>「**管理員密碼**」，然後按下 **enter** 鍵。
 - 若要設定管理員密碼，在「**輸入新密碼**」和「**確認新密碼**」欄位中輸入密碼，然後按下 **enter** 鍵。
 - 若要變更管理員密碼，在「**輸入目前密碼**」欄位中輸入目前的密碼，在「**輸入新密碼**」和「**確認新密碼**」欄位中輸入新密碼，然後按下 **enter** 鍵。
 - 若要刪除管理員密碼，在「**輸入密碼 (Enter Password)**」欄位中輸入目前的密碼，然後按下 **enter** 鍵 4 次。
3. 若要儲存您的偏好設定並離開設定公用程式，按下 **f10** 鍵，然後依照螢幕上的指示。

當電腦重新啟動時，您的偏好設定便會生效。

輸入管理員密碼

在出現「**輸入密碼 (Enter Password)**」提示時，輸入您的管理員密碼（使用與您用來設定密碼相同類型的按鍵），再按下 **enter** 鍵。嘗試輸入管理員密碼失敗達三次之後，您必須重新啟動電腦並再試一次。

開機密碼

開機密碼可防止未經授權使用的電腦。設定完此密碼後，在您每次開啓或重新啟動電腦，或結束休眠時，皆需要輸入此密碼。開機密碼在設定、輸入、變更或刪除時，不會顯示出來。

管理開機密碼

若要設定、變更或刪除這個密碼：

1. 請啟動或重新啟動電腦，以開啓設定公用程式，然後在螢幕左下角顯示設定訊息時，按下 **f10** 鍵。
2. 使用方向鍵選擇「**安全性**」>「**開機密碼**」，然後按下 **enter** 鍵。
 - 若要設定開機密碼，在「**輸入新密碼**」和「**確認新密碼**」欄位中輸入密碼，然後按下 **enter** 鍵。
 - 若要變更開機密碼，在「**輸入目前密碼**」欄位中輸入目前的密碼，在「**輸入新密碼**」和「**確認新密碼**」欄位中輸入新密碼，然後按下 **enter** 鍵。
 - 若要刪除開機密碼，在「**輸入目前密碼**」欄位中輸入目前的密碼，然後按下 **enter** 鍵 4 次。
3. 若要儲存您的偏好設定並離開設定公用程式，按下 **f10** 鍵，然後依照螢幕上的指示。

當電腦重新啟動時，您的偏好設定便會生效。

輸入開機密碼

在出現「**輸入密碼**」提示時，輸入您的密碼（使用與您用來設定密碼的相同按鍵），再按下 **enter** 鍵。嘗試輸入密碼失敗達三次之後，您必須重新啟動電腦並再試一次。

3 使用防毒軟體

當您使用電腦存取電子郵件、網路或網際網路時，電腦就有中電腦病毒的危險。電腦病毒會停止作業系統、程式或公用程式，或造成它們功能異常。

防毒軟體可偵測出大部分病毒、摧毀它們，在大部分情況下，還可修復它們所造成的損害。防毒軟體必須是最新的狀態，才能持續防護最新發現的病毒。


您的電腦已經預先安裝了 **Norton Internet Security** 防毒程式。軟體包含 60 天的免費更新。為防止您的電腦受到新病毒的攻擊，強烈建議您在使用 60 天後，購買延伸的更新服務。使用與更新 **Norton Internet Security** 軟體與購買延伸更新服務的指示將隨附於程式之中。若要檢視與存取 **Norton Internet Security**，請選取「開始」>「所有程式」>「**Norton Internet Security**」。

有關電腦病毒的更多資訊，請在「說明及支援」的「搜尋」欄位中鍵入 **viruses**。

4 使用防火牆軟體

當您使用電腦存取電子郵件、網路或網際網路時，未經授權者可能會取得您個人、電腦和資料等相關資訊。請使用預先安裝在電腦上的防火牆軟體來保障您的隱私權。

防火牆功能包括記錄、報告和自動警告功能來監控所有傳入和傳出的傳輸量。請參閱防火牆使用指南，或是連絡防火牆製造商，以取得更多資訊。

 **附註：** 在某些情況下，防火牆可封鎖對網際網路遊戲的存取、阻止網路共用印表機或檔案，或封鎖授權的電子郵件附件。若要暫時解決問題，可停用防火牆、執行您所需的工作，然後再重新啓用防火牆。若要永久解決問題，請重新設定防火牆。


5 安裝重大安全性更新

△ **注意：** 為降低安全性破壞與電腦病毒入侵所帶來的資訊損毀及遺失風險，建議您在收到通知時，立即從 Microsoft 安裝所有重大更新。


在本電腦出貨之後，可能會有其他作業系統和其他軟體更新。請下載所有可用的更新檔並在電腦上進行安裝：


- 請每月執行 Windows Update，以便從 Microsoft 安裝最新軟體。
- 使用「開始」>「所有程式」>「Windows Update」中的更新連結。會定期發佈 Windows 與其他 Microsoft® 程式的更新。您可從 Microsoft 網站及「說明及支援」提供的更新連結，取得日後的更新。

6 安裝選購的安全纜線

 **附註：** 安全纜線的目的在於預防遏阻，但不能避免電腦遭受不當處理或失竊。

1. 將安全纜線繞於牢固的物件上。
2. 將鑰匙 (1) 插入纜線鎖 (2)。
3. 將纜線鎖插入電腦上的安全纜線鎖孔 (3)，再以鑰匙將纜線鎖上鎖。



 **附註：** 安全纜線鎖孔的位置視機型而有所不同。

7 使用指紋讀取器（僅限特定機型）

🔍 **附註：** 指紋讀取器的位置視機型而有所不同。



找出指紋讀取器

指紋讀取器是一個小型的金屬感應器，位於電腦的下列其中一個區域中：

- 靠近觸控板的底部
- 在鍵盤的右側
- 在顯示器的右上側
- 在顯示器的左側

根據電腦機型，指紋讀取器可能是水平或垂直的。兩種方向都需要您將手指垂直掃過金屬感應器。




註冊指紋

指紋讀取器可讓您使用以 DigitalPersona Personal 軟體註冊的指紋登入 Windows，而不使用 Windows 密碼。

若要註冊一或多個指紋：

1. 在 Windows 中，按下工作列最右側通知區中的「**DigitalPersona Personal**」圖示。
2. 閱讀歡迎文字，然後按「**下一步**」。
會開啓一個「驗證您的身分」頁面。
3. 如果已經建立了 Windows 密碼，請鍵入該密碼，然後按「**下一步**」。

 **附註：** 如果沒有 Windows 密碼，則會開啓「保護 Windows 帳戶」頁面。您可以建立 Windows 密碼，或者按「**下一步**」略過此步驟。不過，設定 Windows 密碼可最佳化您電腦的安全性。


- 會開啓「指紋註冊訓練」頁面。
4. 檢視示範，然後按「**下一步**」。
會開啓「註冊指紋」頁面。
 5. 按一下畫面上對應到您所要註冊的手指。
下一個頁面隨即開啓，並以綠色突顯該手指。
 6. 慢慢將選定的手指向下掃過指紋感應器。

 **附註：** 如果未正確完成掃描，會出現訊息，指出掃描不成功的原因。

附註： 為取得最佳效果，請在每次使用指紋讀取器時，以同樣的方向掃描同一個手指。

7. 繼續將同一個手指向下掃過指紋感應器，直到成功完成 4 次掃描為止。
指紋成功註冊後，會再次開啓「註冊指紋」頁面，讓您註冊更多的指紋。若要註冊額外的指紋，請重複步驟 5 到 7。
8. 當您完成指紋的註冊後，按「**下一步**」。
如果您只註冊一個指紋，會出現訊息建議您註冊額外的指紋。按一下「**是**」以註冊更多的指紋。如果不想註冊額外的指紋，請按一下「**否**」。
會開啓「註冊完成」頁面。

9. 按一下「**完成**」。

 **附註：** 想要利用指紋存取電腦的每一位使用者，都必須重複步驟 1 到 9。

使用您的註冊指紋登入 Windows

若要使用您的指紋登入 Windows：

1. 在註冊指紋後，立即重新啓動 Windows。
2. 掃過您任一個註冊的指紋以登入 Windows。

索引

Q

QuickLock 3

W

Windows, 設定密碼處 3

六畫

安全性

功能 1

密碼 2

安全纜線 8

七畫

防火牆軟體 6

防毒軟體 5

九畫

指紋讀取器 9

指紋讀取器位置 10

重大更新, 軟體 7

十一畫

密碼

在 Windows 中設定 3

在設定公用程式中設定 3

開機 4

管理員 3

設定公用程式

設定的密碼 3

軟體

防火牆 6

防毒 5

重大更新 7

十二畫

註冊指紋 11

開機密碼

管理 4

輸入 4

十四畫

管理員密碼

管理 4

輸入 4

管理開機密碼 4

管理管理員密碼 4

十六畫

輸入開機密碼 4

輸入管理員密碼 4

二十五畫以上

纜線, 安全 8

