

安全保护

用户指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft
Corporation 在美国的注册商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第二版：2006 年 9 月

第一版：2006 年 5 月

文档部件号：415508-AA2

目录

1 保护计算机

2 使用密码

在 Windows 中设置密码	3
使用快速锁定功能	3
在设置实用程序中设置密码	3
管理员密码	4
管理管理员密码	4
输入管理员密码	4
开机密码	4
管理开机密码	5
输入开机密码	5

3 使用防病毒软件

4 使用防火墙软件

5 安装重要的安全更新程序

6 安装安全保护缆锁选件

索引	10
----------	----

1 保护计算机

Microsoft® Windows® 操作系统以及非 Windows 设置实用程序提供的标准安全保护功能可以保护您的个人设置和数据免遭各种风险的威胁。

请遵循本指南中的步骤使用下列功能部件：

- 密码
- 防病毒软件
- 防火墙软件
- 重要的安全更新程序
- 安全保护缆锁选件



注意 安全措施只能起到防范作用，并不能阻止软件攻击或防止产品被盗或使用不当。

计算机风险	安全保护功能
未经授权擅自使用笔记本电脑	<ul style="list-style-type: none">• 快速锁定• 开机密码
计算机病毒	Norton Internet Security 软件
未经授权擅自访问数据	<ul style="list-style-type: none">• 防火墙软件• Windows 更新程序
未经授权擅自访问计算机设置实用程序、BIOS 设置和其它系统标识信息	管理员密码
计算机当前或将来受到的威胁	Microsoft 提供的重要安全更新程序
未经授权擅自访问 Windows 用户帐户	用户密码
未经授权擅自拆卸笔记本电脑	安全保护缆锁槽口（与安全保护缆锁选件配合使用）

2 使用密码

密码是一组用来保护您的计算机信息的字符。根据您控制信息访问的方式，可以设置几种类型的密码。可以在 Windows 操作系统中或在笔记本电脑预装的非 Windows 设置实用程序中设置密码。



小心 为防止笔记本电脑被锁死，请记录您设置的每一个密码。由于在执行密码设置、更改或删除操作时大多数密码都不会显示出来，因此立即记录每个密码并将其保存在安全可靠的地方非常重要。

您可以对设置实用程序功能和 Windows 安全保护功能使用相同的密码，还可以对计算机设置实用程序的多个功能使用同一密码。

在设置实用程序中设置密码时，请遵循以下准则：

- 密码最多可以由 8 个字母和数字组成，并且不区分大小写。
- 必须使用相同的按键设置和输入密码。例如，如果您用键盘的数字键设置了密码，则系统无法识别您后来尝试用嵌入式数字小键盘的数字键输入的密码。



注意 某些笔记本电脑型号包括单独的数字小键盘，其功能与键盘的数字键完全相同。

- 必须在设置实用程序提示时输入密码。在 Windows 中设置的密码必须在出现 Windows 提示时输入。

创建和保存密码时请注意以下事项：

- 创建密码时，请遵循程序设置的要求。
- 记下密码并将其存放在远离笔记本电脑的安全地点。
- 请不要在计算机上的文件中保存密码。
- 不要使用个人姓名或其它容易被外人猜中的信息。

下表列出了 Windows 和设置实用程序的密码，并分别说明它们的功能。要了解有关 Windows 密码（如屏幕保护程序密码）的详细信息，请选择 **Start（开始） > Help and Support（帮助和支持）**。

在 Windows 中设置密码

密码	功能
管理员密码	在管理员级别上防止他人擅自访问笔记本电脑内容。  注意 该密码不能用于访问设置实用程序内容。
用户密码	防止对 Windows 用户帐户的访问。它还防止对笔记本电脑内容进行访问，并且在笔记本电脑从等待模式或休眠模式恢复时必须输入它。
快速锁定	通过显示 Windows 操作系统的 Log On（登录）对话框来防止擅自访问笔记本电脑的内容。

使用快速锁定功能

快速锁定功能要求您在访问笔记本电脑之前，在 Windows 操作系统的 Log On（登录）对话框中输入密码来保护计算机。

必须先要在 Windows 中设置用户密码或管理员密码，然后才能使用快速锁定功能。设置用户密码或管理员密码后，请执行以下步骤：

1. 按 **fn+f6** 键启动快速锁定功能。
2. 通过输入您的 Windows 用户或管理员密码来退出快速锁定功能。

在设置实用程序中设置密码

密码	功能
管理员密码*	<ul style="list-style-type: none">• 防止他人擅自访问设置实用程序。• 在设置密码之后，每次访问设置实用程序时您都必须输入该密码。  小心 如果您忘记了管理员密码，就无法访问设置实用程序。
开机密码*	<ul style="list-style-type: none">• 防止他人擅自访问笔记本电脑内容。• 设置密码后，每次开启、重新启动笔记本电脑或从休眠模式恢复时都必须输入该密码。  小心 如果您忘记了开机密码，将无法开启、重新启动笔记本电脑或从休眠模式中恢复。

*有关上述各种密码的详细信息，请参阅以下各节。

管理员密码

管理员密码可用于保护设置实用程序中的配置设置和系统标识信息。在设置密码之后，每次访问设置实用程序时您都必须输入该密码。

该管理员密码和在 Windows 中设置的管理员密码不可互换，并且在您设置、输入、更改或删除密码时均不显示。确保您记下密码并将其保存在安全可靠的地方。

管理管理员密码

要设置、更改或删除此密码，请执行以下操作：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，当屏幕左下角显示设置信息时按 **f10** 键，以打开设置实用程序。
2. 使用箭头键来选择 **Security（安全保护）> Administrator Password（管理员密码）**，然后按 **enter** 键。
 - 要设置管理员密码，请在 **Enter New Password（输入新密码）** 和 **Confirm New Password（确认新密码）** 字段中键入密码，然后按 **enter** 键。
 - 要更改管理员密码，请在 **Enter Current Password（输入当前密码）** 字段中键入当前密码，在 **Enter New Password（输入新密码）** 和 **Confirm New Password（确认新密码）** 字段中键入新密码，然后按 **enter** 键。
 - 要删除管理员密码，请在 **Enter Password（输入密码）** 字段中键入当前密码，然后按 4 次 **enter** 键。
3. 要保存首选项并退出设置实用程序，请按 **f10** 键，然后按照屏幕上的指示操作。

重新启动计算机之后，首选项开始生效。

输入管理员密码

在 **Enter Password（输入密码）** 的提示下，键入管理员密码（使用设置密码时使用的同类按键），然后按 **enter** 键。三次尝试均未能正确输入管理员密码后，您必须重新启动笔记本电脑，然后重试。

开机密码

开机密码可以防止他人未经授权擅自使用笔记本电脑。设置密码后，每次开启、重新启动笔记本电脑或从休眠模式恢复时都必须输入该密码。开机密码在您执行密码的设置、输入、更改或删除操作时均不显示。

管理开机密码

要设置、更改或删除此密码，请执行以下操作：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，当屏幕左下角显示设置信息时按 **f10** 键，以打开设置实用程序。
2. 使用箭头键选择 **Security（安全保护） > Power-On Password（开机密码）**，然后按 **enter** 键。
 - 要设置开机密码，请在 **Enter New Password（输入新密码）** 和 **Confirm New Password（确认新密码）** 字段中键入密码，然后按 **enter** 键。
 - 要更改开机密码，请在 **Enter Current Password（输入当前密码）** 字段中键入当前密码，在 **Enter New Password（输入新密码）** 和 **Confirm New Password（确认新密码）** 字段中键入新密码，然后按 **enter** 键。
 - 要删除开机密码，请在 **Enter Current Password（输入当前密码）** 字段中键入当前密码，然后按 4 次 **enter** 键。
3. 要保存首选项并退出设置实用程序，请按 **f10** 键，然后按照屏幕上的指示操作。

重新启动计算机之后，首选项开始生效。

输入开机密码

在 **Enter Password（输入密码）** 的提示下，键入该密码（使用设置密码时使用的同类按键），然后按 **enter** 键。三次尝试均未能正确输入密码后，您必须重新启动笔记本电脑，然后重试。

3 使用防病毒软件

使用笔记本电脑收发电子邮件、联网或访问 Internet 时，计算机可能会感染病毒。计算机病毒会导致操作系统、应用程序或实用程序无法运行或无法正常运行。

防病毒软件可以检测出大部分病毒并杀灭病毒，而且在很多情况下还能修复病毒造成的损坏。为了实时防止感染新发现的病毒，必须及时更新防病毒软件。

笔记本电脑上预装了防病毒程序 Norton Internet Security。该软件提供 60 天的免费更新。60 天免费更新期过后，HP 极力建议您续购更新服务，以防止您的笔记本电脑感染新病毒。Norton Internet Security 软件内提供了使用和更新该软件及续购更新服务的说明。要查看并访问 Norton Internet Security，请选择 **Start（开始） > All Programs（所有程序）**。

有关计算机病毒的详细信息，请在 Help and Support Center（帮助和支持中心）的 Search（搜索）字段中键入 viruses 即可搜索得到。

4 使用防火墙软件

当您使用笔记本电脑收发电子邮件、联网或访问 Internet 时，未经授权的用户有可能获取有关您、笔记本电脑及个人数据。使用笔记本电脑预装的防火墙软件可以保护您的隐私。

防火墙功能通过记录、报告和自动报警来监视计算机的所有传入和传出通信量。有关详细信息，请参见防火墙用户指南，或者与防火墙生产商联系。



注意 在某些情况下，防火墙可能阻止对 Internet 游戏的访问、干扰网络上的打印机或文件共享或者阻止合法的电子邮件附件。要暂时解决此问题，可以先禁用防火墙，再执行所要执行的任务，然后重新启用防火墙。要永久解决此问题，请重新配置防火墙。

5 安装重要的安全更新程序



小心 为了降低安全漏洞和计算机病毒造成信息破坏或丢失的风险，请您一收到警报就立即安装 Microsoft 提供的所有重要的更新程序。

在购买笔记本电脑后，您可以获得更多有关操作系统和其它软件的更新程序。下载所有可用更新程序并在您的笔记本电脑上进行安装：


- 每月运行 Windows Update（Windows 更新）以安装 Microsoft 提供的最新软件。
- 通过 **Start（开始） > Help and Support（帮助和支持）** 访问更新链接。Microsoft Windows 和其它 Microsoft 应用程序的更新是定期发布的。您可以从 Microsoft 网站和通过 Help and Support Center（帮助和支持中心）中的更新程序链接获得发布的更新程序。

6 安装安全保护缆锁选件



注意 安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止笔记本计算机被盗或使用不当。

1. 将安全保护缆锁绕在固定物体上。
2. 将钥匙 (1) 插入缆锁 (2) 中。
3. 将缆锁插入笔记本计算机上的安全保护缆锁槽口 (3) 中，然后用该钥匙锁定缆锁。



注意 安全保护缆锁槽口的位置因机型而异。

索引

A

- 安全保护
 - 功能 1
 - 密码 2
- 安全保护缆锁 9

C

- 重要的更新程序, 软件 8

F

- 防病毒软件 6
- 防火墙软件 7

G

- 管理管理员密码 4
- 管理开机密码 5
- 管理员密码
 - 管理 4
 - 输入 4

K

- 开机密码
 - 管理 5
 - 输入 5
- 快速锁定 3

L

- 缆锁, 安全保护 9

M

- 密码
 - 管理员 4
 - 开机 4
 - 在 Windows 中设置 3
 - 在设置实用程序中设置 3

R

- 软件
 - 重要的更新程序 8

防病毒 6

防火墙 7

S

- 设置实用程序
 - 在设置实用程序中设置的密码 3
- 输入管理员密码 4
- 输入开机密码 5

W

- Windows, 在 Windows 中设置的密码 3

