筆記型電腦導覽 使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更,恕不另行通知。HP產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版: 2008 年 4 月

文件編號:486473-AB1

安全性警告注意事項

△ 警告! 若要降低熱度引起傷害或電腦過熱的可能性,請勿將電腦直接放在膝上使用,也不要擋住電腦的通風口。請僅在穩固的表面上使用電腦。請勿讓其他堅硬的物體(例如旁邊的選購印表機),或柔軟的物體(例如枕頭、地毯或衣服)阻礙空氣流通。此外,作業期間也請不要讓 AC 轉接器接觸到皮膚或柔軟的物體(例如枕頭、地毯或衣服)。本電腦及 AC 轉接器的使用者接觸表面溫度,符合資訊科技設備的國際安全標準 (IEC 60950)。

目錄

1 識別硬碟

2	組件		
		產品聲明	2
		頂部組件	3
		觸控板	
			4
		按鍵	
		正面組件	
		右側組件	
		左側組件	
		顯示器組件(僅限特定機型)	
		底部組件	
		無線天線(僅限特定機型)	
		附加的硬體組件	
			•
	Provid Badka		
3	標籤		
4	日常保持		
		清潔顯示器 1	3
		清潔鍵盤	3
		旅行和運送	3
#	1 ==		

1 識別硬碟

▲ 若要查看已安裝在電腦上的硬體清單,請選擇「電腦」>「控制中心」>「YaST」>「硬體資訊」。


2 組件

產品聲明

本指南說明的功能是多數機型都具備的。某些功能您的電腦可能沒有。

頂部組件

觸控板




組件		說明	
(1)	觸控板開啓/關閉按鈕	啓用/停用觸控板。	
(2)	左觸控板按鈕	功能類似外接式滑鼠的左鍵。	
(3)	觸控板	移動指標,並選擇或啓動螢幕上的項目。	
(4)	觸控板捲軸區	向下或向上捲動。	
(5)	右觸控板按鈕	功能類似外接式滑鼠的右鍵。	

指示燈



組件	說明
大寫鎖定 (caps lock) 指示燈	亮起:已啓用大寫鎖定 (caps lock) 功能。

按鍵




組件		說明	
(1)	esc 鍵	當與 fn 鍵一起按下時,會顯示系統資訊。	
(2)	fn 鍵	同時按下功能鍵或 esc 鍵時,可執行常用的系統功能。	
(3)	功能鍵	與 fn 鍵同時按下時,可執行常用的系統功能。	
(4)	嵌入式數字鍵台鍵	可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣使用。	

正面組件




組件		說明		
(1)	電源指示燈	•	藍燈:電腦已啓動。	
		•	閃爍:電腦處於睡眠狀態。	
		•	熄滅:電腦已關機或處於休眠狀態。	
(2)	電源開關	• 當電腦關機時,推動開關可開啓電腦。		
		•	當電腦開啓時,只需推動開關即可啟動休眠。	
		•	當電腦處於睡眠狀態時,短暫推動開關即可離開睡眠狀態。	
		•	當電腦處於休眠狀態時,短暫推動開關即可離開休眠狀態。	
			是電腦停止回應,而且作業系統關機程序無效,請滑動並按住電 開關至少 5 秒鐘,就可以將電腦關機。	
(3)	磁碟機/光碟機指示燈	閃煌	、 :正在存取硬碟。	
(4)	無線通訊指示燈	•	藍燈:已開啓整合式無線裝置,例如無線區域網路 (WLAN) 裝置、HP 寬頻無線模組和/或 Bluetooth® 裝置。	
		•	琥珀色燈:所有無線裝置都已關閉。	
			: 當電腦開啓而所有無線裝置都關閉時,無線通訊指示燈會 發琥珀色。	
(5)	無線通訊開關	開程	客或關閉無線通訊功能,但不會建立無線連線。	
		附記	芷 : 若要建立無線連線,必須已設定好無線網路。	

右側組件



組件		說明
(1)	ExpressCard 插槽	支援選購的 ExpressCards 54。
(2)	SD 卡讀取器	支援下列選購數位卡格式:
		• Secure Digital (SD) 記憶卡
		MultiMediaCard (MMC)
(3)	USB 埠	連接選購的 USB 裝置。
(4)	RJ-45(網路)接頭	連接網路纜線。
(5)	電池指示燈	• 琥珀色:電池在充電中。
		藍色:電池的電量接近完全充飽。
		 閃爍琥珀色燈:電池是唯一的電力來源而且已達到電池電力不足的等級。當電池達到嚴重電池電力不足等級時,電池指示燈會越閃越快。
		 熄滅:如果將電腦連接至外部電源,當電腦所有電池的電力達 到充足狀態時,指示燈將會熄滅。如果未將電腦連接至外部電 源,則在電池達到電力不足等級前,指示燈仍會保持熄滅狀 態。
(6)	電源接頭	連接 AC 轉接器。
(7)	安全纜線鎖孔	將選購的安全纜線接到電腦。
		附註: 安全纜線的目的在於預防遏阻,但不能避免電腦遭受不當處理或失竊。

左側組件




組件		說明	
(1)	外接式顯示器連接埠	連接外接式 VGA 顯示器或投影機。	
(2)	通風孔	使空氣流通以冷卻內部組件。	
		附註: 電腦風扇會自動啓動,以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時,內部風扇間歇啓動和關閉是正常現象。	
(3)	供電式 USB 埠	搭配供電式 USB 纜線使用時,可為 USB 裝置(如選購的外接式MultiBay 或選購的外接式光碟機)供電。	
(4)	音效輸入(麥克風)接頭	連接選購的電腦耳機麥克風、立體聲麥克風或單聲道麥克風。	
(5)	音效輸出(耳機)接頭	當連接選購的主動式立體聲喇叭、耳機、耳塞式耳機、頭戴式耳機或電視音效時,產生音效。	

顯示器組件(僅限特定機型)



組件		說明	
(1)	喇叭(兩個)	產生音效。	
(2)	內建麥克風(兩個)	錄製音效。	
		附註: 如果每一個已開啓麥克風旁邊出現麥克風圖示,則代表電腦有內建麥克風。	
(3)	網路攝影機(僅限特定機型)	錄音和錄影,並擷取靜態相片。	

底部組件



組件		說明	
(1) 電池釋放閂(2個) 從電池		從電池插槽鬆開電池。	
(2)	電池插槽	容納電池。	
(3)	(3) 通風孔(3個) 使空氣流通以冷卻內部組件。		
		附註: 電腦風扇會自動啟動,以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時,內部風扇間歇啟動和關閉是正常現象。	
(4)	服務標記	提供您電腦的產品品牌、序號名稱、序號 (S/N) 和產品編號 (P/N) 等資訊。在與技術支援連絡時,請準備好此項資訊。	

無線天線(僅限特定機型)

在特定電腦機型上,至少會有兩個天線從無線裝置上進行接收及傳送無線設備訊號的作業。從電腦外部 看不到這些天線。



附註: 爲發揮最佳傳輸效果,請將天線前方的障礙物移開。

如果您想知道無線法規注意事項,請參閱《法規、安全與環境注意事項》一節中適用於所在國家/地區的 相關注意事項。您可在「說明及支援」找到這些注意事項。

附加的硬體組件



組件		說明	
(1)	電源線 *	將 AC 轉接器連接到 AC 電源插座。	
(2)	AC 轉接器	將 AC 電源轉換成 DC 電源。	
(3)	電池 *	當電腦未連接外部電源時,可提供電腦電源。	
* 電池和	和電源線的外觀會因國家/地區而有所不同。		

3 標籤

貼在電腦上的標籤上可提供您在疑難排解系統問題,或攜帶電腦在海外旅行時所需的資訊。

- 服務標記 提供您電腦的產品品牌、系列名稱、序號 (S/N) 和產品編號 (P/N) 等資訊。在與技術 支援連絡時,請準備好此項資訊。服務標記標籤貼於電腦底部。
- 法規標籤 提供有關電腦的法規資訊。法規標籤貼於電腦底部。
- 無線憑證標籤(僅限特定機型) 提供有關選購無線裝置的資訊,以及已核准使用該裝置的國家/ 地區的核准標記。此選購的裝置可能是無線區域網路(WLAN)裝置、HP 寬頻無線模組或選購的 Bluetooth® 裝置。如果電腦機型包含一或多部無線裝置,則電腦會隨附一或多個憑證標籤。在海外 旅行時,您可能會需要這項資訊。無線憑證標籤貼於記憶體模組置放處內側。

4 日常保養

清潔顯示器

△ 注意: 爲避免對電腦造成永久性損壞,請勿在顯示器上灑水、噴灑清潔液或化學劑。

若要清除螢幕上的髒污和棉絮,請經常使用柔軟、沾濕、無棉絮的布來清理。如果需要另外清理螢幕,請使用預先弄濕的防靜電擦布或防靜電的螢幕清潔劑。

清潔鍵盤

△ 警告! 爲降低電擊的危險或損壞內部元件的可能性,請不要使用吸塵器來清潔鍵盤。吸塵器可能會使家中的灰塵碎屑卡在鍵盤表面。

請定期清理鍵盤,避免按鍵卡住,並清除堆積在按鍵下方的灰塵、棉絮和碎屑。請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐來清理按鍵四周及下方,讓碎屑鬆脫去除。

旅行和運送

本電腦適合工作和娛樂用途。爲獲得最佳效果,請遵循本章節所述的旅行和運送秘訣。

- 若要準備運送或攜帶電腦旅行,請依照下列步驟執行:
 - 1. 備份您的資料。
 - 2. 取出所有光碟和外接式媒體卡,例如數位卡和 ExpressCard。
 - △ 注意: 爲降低損壞電腦、磁碟機/光碟機或造成資料遺失的風險,請先將光碟從磁碟機/光碟機中取出,再將磁碟機/光碟機從磁碟機/光碟機插槽取出,或運送、收納或攜帶磁碟機/光碟機旅行。
 - 3. 關閉再中斷連接所有外接式裝置。
 - 4. 將電腦關機。
- 攜帶一份資料備份。將備份資料與電腦分開放置。
- 搭乘飛機旅行時,請以手提行李方式攜帶電腦,而不要將它和其他行李托運。
- △ 注意: 避免將磁碟機/光碟機曝露於磁場中。具有磁場的安全裝置包括機場通道裝置和安全檢測棒。使用 X 光檢查輸送帶上移動行李的安全性裝置不會損壞磁碟機。
- 如果您打算在飛行途中使用電腦,請事先與航空公司確認可行性。飛行途中是否能使用電腦,乃由 各航空公司自行決定。
- 如果將有兩個禮拜以上不使用電腦,而且不會連接外部電源,請取出電池並分開保存。

- 如果必須運送電腦或磁碟機/光碟機,請將它置於泡棉包裝裡,或其他具有保護作用的包裝材質 中,並在包裝上標示「易碎品」。
- 如果電腦具備無線裝置或安裝了行動電話(例如 802.11b/g、全球行動通訊系統 (GSM) 或整合封包 無線通訊服務 (GPRS) 裝置),有些環境可能會限制使用這些裝置。這些受限的環境包含在飛行途 中、醫院、易爆物周圍、危險地點等等。如果您不確定使用特定裝置的適行法規,使用之前,先取 得使用授權許可。
- 在海外旅行時,請遵循下列建議:
 - 請查明目的地國家/地區對於攜帶電腦的海關規定。
 - 請聯絡技術支援,詢問您計劃要使用電腦之地點的電線及轉接器的規格。電壓、頻率及插頭配 置都會有所不同。

△ 警告! 爲降低觸電、起火或設備損壞的風險,請勿將電腦連接到一般電器使用的變壓器上。

A	七畫	其他軟體 11
AC 轉接器,識別 11	序號,電腦 9, 12	底部 9
		頂部 3
В	八畫	顯示器 8
Bluetooth 標籤 12	服務標記 9, 12	通風孔,識別 7, 9
	法規資訊	麥克風,內建 8
E	法規標籤 12	发光点 Fije 0
esc 鍵,識別 4	無線憑證標籤 12	十二畫
ExpressCard 插槽,識別 6	WANGETT DAME :-	喇叭,識別 8
L 1991H 85002	九畫	嵌入式數字鍵台鍵,識別 4
F	按鈕	
fn 鍵,識別 4	觸控板 3	插槽
25 1134/71	指示燈	ExpressCard 6
R		安全纜線 6
RJ-45 (網路)接頭,識別 6	大寫鎖定 (Caps Lock) 4	電池 12
	無線通訊 5	無線天線 10
S	電池 6	無線通訊指示燈 5
SD 卡讀取器 6	電源 5	無線通訊開關 5
00 下頃れ久田 0	磁碟機/光碟機 5	無線憑證標籤 12
U	門,電池釋放 9	視訊,錄製 8
USB 埠,識別 6, 7	音效輸入接頭 7	開關
	音效輸出接頭 7	無線通訊 5
W		電源 5
WLAN 裝置 12	十一畫	
WLAN 標籤 12	埠	十三畫
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	USB 6, 7	運送電腦 13
三書	外接式顯示器 7	電池,識別 11
大寫鎖定 (caps lock) 指示燈,識	捲動區域,觸控板 3	電池指示燈,識別 6
別 4	接頭	電池插槽 9, 12
ηυ τ	RJ-45 (網路 6	電池釋放閂,識別 9
四畫	音效輸入 7	電源指示燈 5
內建麥克風,識別 8	音效輸出 7	電源接頭,識別 6
天線 10	接頭,電源 6	電源開關 5
人的K TO	清潔鍵盤 13	電源線,識別 11
五畫	清潔顯示器 13	电水水 明儿
功能鍵,識別 4	產品名稱和號碼,電腦 9, 12	十四畫
外接式顯示器埠,識別 7	組件	磁碟機/光碟機指示燈 5
/ 口女 大/ 微块/ 八百四十一 明以 / 1	右側 6	網路攝影機 8
六畫	左側 7	が
安全纜線插槽,識別 6	正面 5	
久 工/児/欧门四门目 15以/门	лгµц ~	

十五畫

標籤

Bluetooth 12 WLAN 12 服務標記 9, 12

法規 12 無線憑證 12

線,電源 11

十七畫

鍵

esc 4

fn 4

功能 4

鍵台 4

鍵盤,清潔 13

二十畫

觸控板

按鈕 3

捲動區域 3

識別 3

釋放閂,電池 9

二十一畫

攜帶電腦旅行

無線憑證標籤 12

二十三畫

顯示器

清潔 13

顯示器埠,外接式 7

顯示器組件 8

二十五畫以上

纜線,電源 14

纜線和電線

電源 14