






Copiar con el alimentador automático de documentos (ADF)

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 371 611 443">Cargar originales con el alimentador automático de documentos (ADF)</p> <p data-bbox="86 619 709 786">ATENCIÓN: Para evitar que se dañe el producto, no utilice originales que contengan cinta correctora, líquido corrector, clips o grapas. Tampoco cargue fotografías con un tamaño pequeño o de un material frágil en el ADF. Utilice el cristal de superficie plana para escanear estos elementos.</p>	<ol data-bbox="716 347 1344 1185" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1344 483">1 Inserte el borde superior de la pila de originales en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos, con la pila de soporte de impresión boca arriba y la primera página que se va a copiar encima de la pila.<li data-bbox="716 619 1344 707">2 Introduzca la pila en el ADF hasta que quede bien fijada. Doc. cargado aparece en la pantalla del panel de control.<li data-bbox="716 834 1344 866">3 Ajuste las guías al borde del soporte de impresión.<li data-bbox="716 1121 1344 1185">4 Pulse Iniciar copia en el panel de control del producto para empezar a copiar.    








Copiar con el escáner de superficie plana

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Copiar con el escáner de superficie plana	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1339 432">1 Compruebe que el alimentador automático de documentos (ADF) no tiene ningún soporte de impresión.<li data-bbox="730 587 1339 619">2 Levante la tapa del escáner de superficie plana.<li data-bbox="730 858 1339 970">3 Coloque el documento original boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina indicada por el icono en el escáner.<li data-bbox="730 1129 1339 1161">4 Cierre la tapa con cuidado.<li data-bbox="730 1177 1339 1225">5 Pulse Iniciar copia en el panel de control del producto para empezar a copiar. 




Clasificar el trabajo de copia




Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Cambiar el ajuste de la clasificación de copias</p> <p>NOTA: La configuración predeterminada de fábrica para la clasificación automática de las copias es Encendida.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="716 347 1346 587">En el panel de control del producto, pulse Configurar () <li data-bbox="716 587 1346 826">Utilice los botones de flecha para seleccionar Clasificación predeterminada y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="716 826 1346 1066">Utilice los botones de flecha para seleccionar Clasificación predeterminada y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="716 1066 1346 1305">Utilice los botones de flecha para seleccionar Encendida o Apagada. <li data-bbox="716 1305 1346 1385">Pulse OK para guardar la selección. 	    <p>Configuración de copia</p> <p>Clasificación predet.</p> <p>Encendida o Apagada</p>



Copiar en ambas caras (dúplex)



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar documentos de dos caras manualmente</p> <p>NOTA: La configuración predeterminada de fábrica para la clasificación automática de las copias es Encendida.</p>	<p>Definición de la configuración de copia de varias páginas del escáner de superficie plana</p> <p>Es necesario establecer la configuración de copia de varias páginas del escáner de superficie plana en Encendida para que el producto pueda realizar copias en ambas caras desde el escáner de superficie plana.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 558 1344 638">1 En el panel de control del producto, pulse Configurar (⌘)<li data-bbox="716 798 1344 877">2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración de copia y, a continuación, pulse OK.<li data-bbox="716 1005 1344 1085">3 Pulse OK para seleccionar Varias páginas predeterminadas.<li data-bbox="716 1228 1344 1308">4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Encendida.  <p>Configuración de copia</p> <p>Varias páginas predet.</p> <p>Encendida</p>



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar documentos de dos caras manualmente (continuación)</p>	<p>5 Pulse OK para guardar la selección.</p>  <p>6 Cargue la primera página del documento en el escáner de superficie plana.</p>  <p>7 Pulse Iniciar copia.</p>  <p>8 Retire la primera página y, a continuación, cargue la segunda en el escáner de superficie plana.</p>














Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar documentos de dos caras manualmente (continuación)</p>	<p>9 Pulse OK y repita el proceso hasta que se hayan copiado todas las páginas del original.</p>  <p>10 Una vez finalizado el trabajo de copia, pulse Iniciar copia para que el producto vuelva al modo Preparado.</p> 



Copiar en papel especial, etiquetas o transparencias


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en papel especial, etiquetas o transparencias</p>	<p>1 Cargue los documentos que desea copiar en la bandeja de entrada del alimentador de documentos con la primera página mirando hacia arriba y con la parte superior de la página hacia el alimentador de documentos.</p>  <p>O bien</p> <p>2 Cargue el soporte de impresión especial en la bandeja de entrada con prioridad o en la bandeja 1.</p>  <p>Cambio de la configuración del tamaño de soporte de impresión predeterminado</p> <p>3 En el panel de control del producto, pulse Configurar ().</p>  <p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del sistema y, a continuación, pulse OK.</p> 





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Copiar en papel especial, etiquetas o transparencias (continuación)</p>	<p>5 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del papel y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Configuración del papel</p>
	<p>6 Utilice los botones de flecha para seleccionar Tamaño predeterminado de papel y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Tamaño predet. de papel</p>
	<p>7 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tamaño de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Tamaño de papel</p>
	<p>8 Pulse OK para guardar la selección.</p>	
	<p>9 Pulse Iniciar copia en el panel de control del producto para empezar a copiar.</p>	



Copiar en formularios o membretes preimpresos



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en formularios o membretes preimpresos</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1333 486">1 Cargue los documentos que desea copiar en la bandeja de entrada del alimentador de documentos con la primera página mirando hacia arriba y con la parte superior de la página hacia el alimentador de documentos.<li data-bbox="730 678 1333 790">2 Cargue el membrete o formulario en la bandeja de entrada con prioridad o en la bandeja 1. Cargue el soporte de impresión con el borde superior primero y la cara que va a imprimir boca arriba. <p>Cambio del tipo de papel predeterminado a membrete</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 1029 1333 1093">3 En el panel de control del producto, pulse Configurar ()



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Copiar en formularios o membretes preimpresos (continuación)</p>	<p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del sistema y, a continuación, pulse OK.</p>	<p>Config. sistema</p>
	<p>5 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del papel y, a continuación, pulse OK.</p>	<p>Configuración del papel</p>
	<p>6 Utilice los botones de flecha para seleccionar Tipo de papel y, a continuación, pulse OK.</p>	<p>Tipo de papel predet.</p>
	<p>7 Utilice los botones de flecha para seleccionar Membrete y, a continuación, pulse OK.</p>	<p>Membrete</p>








Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en formularios o membretes preimpresos (continuación)</p>	<p>8 Pulse OK para guardar la selección.</p>  <p>9 Pulse Iniciar copia en el panel de control del producto para empezar a copiar.</p>  <p>Cambio del tipo de papel predeterminado a formulario preimpreso</p> <p>10 Siga los pasos anteriores, pero seleccione Preimpreso como tipo de papel.</p>





Mejorar una copia

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Ajustar la calidad de copia para el trabajo actual</p>	<p>1 En el panel de control del producto, pulse Calidad para ver el valor de calidad actual para la copia.</p>  <p>2 Utilice los botones de flecha para desplazarse por las opciones de valor de calidad.</p>  <p>3 Seleccione un valor y, a continuación, pulse Iniciar copia para guardar la selección e iniciar inmediatamente el trabajo de copia o pulse OK para guardar la selección sin iniciar el trabajo.</p> 



Reducir o ampliar imágenes

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Reducir o ampliar las copias para el trabajo actual</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1346 587">1 En el panel de control del producto, pulse Reducir/Ampliar. <li data-bbox="730 587 1346 842">2 Seleccione el tamaño al que desea reducir o ampliar las copias de este trabajo. <li data-bbox="730 842 1346 1074">3 Pulse Iniciar copia para guardar la selección e iniciar inmediatamente el trabajo de copia o pulse OK para guardar la selección sin iniciar el trabajo. 