






Copier à l'aide du bac d'alimentation automatique (BAA)

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="86 371 583 443">Charger des originaux dans le bac d'alimentation automatique (BAA)</p> <p data-bbox="86 619 709 810">ATTENTION : Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas d'originaux comportant du ruban de correction, du correcteur liquide, des trombones ou des agrafes. Ne chargez pas non plus des photographies, des originaux de petite taille ou fragiles dans le bac d'alimentation automatique. Utilisez la vitre à plat pour numériser ces éléments.</p>	<ol data-bbox="716 347 1346 1182" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1346 459">1 Placez le bord supérieur de la pile de supports originaux dans le bac d'alimentation automatique, face vers le haut et la première page à copier en haut de la pile.<li data-bbox="716 619 1346 703">2 Insérez la pile dans le BAA et vérifiez qu'elle est bien calée. Document chargé s'affiche sur le panneau de commande.<li data-bbox="716 831 1346 895">3 Réglez les guides papier jusqu'à ce qu'ils soient calés contre la pile de papier.<li data-bbox="716 1118 1346 1182">4 Appuyez sur Lancer copie sur le panneau de commande du produit pour lancer la copie.    





Copier à l'aide du scanner à plat

Comment faire pour	Étapes à suivre
Copier à l'aide du scanner à plat	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1333 406">1 Vérifiez que le bac d'alimentation automatique (BAA) ne contient pas de papier.<li data-bbox="716 587 1197 614">2 Soulevez le couvercle du scanner à plat.<li data-bbox="716 858 1312 965">3 Placez le document original sur la vitre du scanner face vers le bas, le coin supérieur gauche du document sur le coin indiqué par l'icône sur le scanner.<li data-bbox="716 1129 1092 1157">4 Refermez doucement le capot.<li data-bbox="716 1177 1260 1236">5 Appuyez sur Lancer copie sur le panneau de commande du produit pour lancer la copie. 



Trier ma tâche de copie

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="86 371 663 443">Modifier le paramètre d'assemblage des copies</p> <p data-bbox="86 587 669 643">REMARQUE : La valeur par défaut pour l'assemblage automatique des copies est Activé.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1346 403">1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration (↵).<li data-bbox="716 587 1304 643">2 Sélectionnez Configur. copie à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.<li data-bbox="716 834 1339 890">3 A l'aide des flèches, sélectionnez Tri par défaut, puis appuyez sur OK.<li data-bbox="716 1082 1304 1106">4 Sélectionnez Activé ou Inactif à l'aide des flèches.<li data-bbox="716 1329 1251 1353">5 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.




Configur.
copie

Tri par défaut




Activé ou
Inactif



Copier des deux côtés (recto verso)



Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Copier manuellement des documents recto verso</p> <p>REMARQUE : La valeur par défaut pour l'assemblage automatique des copies est Activé.</p>	<p>Définir le paramètre de copie de plusieurs pages à plat</p> <p>Le paramètre de copie de plusieurs pages à plat doit être défini sur Activer pour que le produit réalise des copies recto verso à partir du scanner à plat.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration (⏏).2 Sélectionnez Configur. copie à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.3 Appuyez sur OK pour sélectionner Multi-page déf.4 Sélectionnez Activé à l'aide des flèches. 



Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Copier manuellement des documents recto verso (suite)</p>	<p>5 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p>  <p>6 Chargez la première page du document sur le scanner à plat.</p>  <p>7 Appuyez sur Lancer copie.</p>  <p>8 Retirez la première page, puis chargez la deuxième page sur le scanner à plat.</p>













Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Copier manuellement des documents recto verso (suite)</p>	<p>9 Appuyez sur OK, puis recommencez l'opération jusqu'à ce que toutes les pages de l'original aient été copiées.</p>  <p>10 Une fois la tâche de copie terminée, appuyez sur Lancer copie pour remettre le produit en mode Prêt/Prête.</p> 



Copier sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents




Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Copier sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents</p>	<p>1 Chargez les documents à copier dans le bac d'alimentation, la première page face vers le haut et le haut de la page vers l'avant.</p> <p>-Ou-</p> <p>2 Chargez le support spécial dans le bac d'alimentation prioritaire ou le bac 1.</p> <p>Modifier le paramètre du format de support par défaut</p> <p>3 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration (⚙️).</p> <p>4 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>







Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Copier sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents (suite)</p>	<p>5 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> 
	<p>6 Sélectionnez Format pap déf à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> 
	<p>7 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> 
	<p>8 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection</p>
	<p>9 Appuyez sur Lancer copie sur le panneau de commande du produit pour lancer la copie.</p> 





Copier sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Copier sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés</p>	<p>1 Chargez les documents à copier dans le bac d'alimentation, la première page face vers le haut et le haut de la page vers l'avant.</p>  <p>2 Chargez le papier à en-tête ou le formulaire dans le bac d'alimentation prioritaire ou le bac 1. Chargez le support avec le bord supérieur vers l'avant et la face à imprimer orientée vers le haut.</p>  <p>Régler le type de papier par défaut sur papier à en-tête</p> <p>3 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration (⚙️).</p> 






Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Copier sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés (suite)</p>	<p>4 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>Config. système</p>
	<p>5 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>Config. papier</p>
	<p>6 Sélectionnez Type de papier déf à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>Type papier déf</p>
	<p>7 Sélectionnez Papier à en-tête à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>Papier à en-tête</p>



Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Copier sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés (suite)</p>	<p>8 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection</p>  <p>9 Appuyez sur Lancer copie sur le panneau de commande du produit pour lancer la copie.</p>  <p>Régler le type de papier par défaut sur formulaire préimprimé</p> <p>10 Suivez les étapes ci-dessus pour sélectionner Préimprimé comme type de papier.</p>





Améliorer l'aspect de ma copie

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Régler la qualité de copie du travail en cours</p>	<p>1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Qualité pour afficher le paramètre de qualité actif pour la copie.</p>  <p>2 Utilisez les flèches pour faire défiler les options du paramètre de qualité.</p>  <p>3 Sélectionnez un paramètre et appuyez sur Lancer copie pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie ou sur OK pour enregistrer la sélection sans lancer la copie.</p> 



Réduire ou agrandir l'image

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Réduire ou agrandir des copies de la tâche en cours</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1346 400">1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Réduction/Agrand.. <li data-bbox="730 592 1331 644">2 Sélectionnez le format auquel vous souhaitez réduire ou agrandir les copies de cette tâche. <li data-bbox="730 842 1304 952">3 Appuyez sur Lancer copie pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie ou sur OK pour enregistrer la sélection sans lancer la copie. 