






Copiar con el escáner de superficie plana




Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Copiar con un solo toque	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1276 371">1 Levante la tapa del escáner de superficie plana.<li data-bbox="730 432 1339 539">2 Coloque el documento original boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina indicada por el icono en el escáner.<li data-bbox="730 560 1052 584">3 Cierre la tapa con cuidado.<li data-bbox="730 820 1247 874">4 Pulse Iniciar copia en el panel de control del producto para empezar a copiar.<li data-bbox="730 1203 1136 1227">5 Repita el proceso para cada copia.  






Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="94 300 407 331">Realizar varias copias</p> <p data-bbox="94 555 688 667">NOTA: El cambio en el valor permanece activo durante aproximadamente dos minutos después de terminar el trabajo de copia. Durante ese tiempo, aparece Config. person. en la pantalla del panel de control del producto.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 268 1339 300">1 En el panel de control del producto, pulse N.º copias.<li data-bbox="730 555 1318 643">2 Utilice los botones de flecha para establecer el número de copias (entre 1 y 99) que desea realizar del trabajo actual.<li data-bbox="730 842 1339 874">3 Pulse Iniciar copia para empezar a copiar el trabajo.   



Copiar en ambas caras (dúplex)





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar un original de dos caras en un documento de una sola cara</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1346 432">1 Cargue la primera página del documento que desea copiar (boca abajo) en el escáner de superficie plana y cierre la tapa del escáner.<li data-bbox="716 671 982 699">2 Pulse Iniciar copia.<li data-bbox="716 927 1325 986">3 Déle la vuelta a la página y, a continuación, cierre la tapa del escáner.<li data-bbox="716 1007 982 1034">4 Pulse Iniciar copia.<li data-bbox="716 1262 1325 1353">5 Repita los pasos del 1 al 4 para cada página hasta finalizar la copia de todas las páginas del documento original.   







Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar un original de dos caras en un documento de dos caras</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 272 1339 352">1 Cargue la primera página del documento que desea copiar (boca abajo) en el escáner de superficie plana y cierre la tapa del escáner. <li data-bbox="730 533 982 560">2 Pulse Iniciar copia. <li data-bbox="730 791 1325 847">3 Déle la vuelta a la página y, a continuación, cierre la tapa del escáner.<li data-bbox="730 863 1346 967">4 Retire la página copiada de la bandeja de salida y colóquela boca abajo en la bandeja de entrada con prioridad de modo que el borde superior se introduzca en el dispositivo en primer lugar.<li data-bbox="730 983 982 1010">5 Pulse Iniciar copia. <li data-bbox="730 1222 1325 1302">6 Retire la página copiada de la bandeja de salida y, a continuación, déjela a un lado para clasificarla manualmente.<li data-bbox="730 1326 1346 1406">7 Repita los pasos del 1 al 6 siguiendo el orden de páginas del documento original hasta finalizar la copia de todas las páginas del mismo.







Copiar en papel especial, etiquetas o transparencias

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Copiar en papel especial, etiquetas o transparencias	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 343 1346 375">1 Levante la tapa del escáner de superficie plana.<li data-bbox="716 430 1346 542">2 Coloque el documento original boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina indicada por el icono en el escáner.<li data-bbox="716 558 1346 590">3 Cierre la tapa con cuidado.<li data-bbox="716 614 1346 702">4 Cargue el soporte. Compruebe que la parte superior del soporte está hacia delante y que la cara que desea imprimir está boca arriba.  
Cambiar la configuración del tamaño de soporte de impresión predeterminado	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 829 1346 861">5 En el panel de control del producto, pulse Configurar.<li data-bbox="716 1085 1346 1173">6 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del sistema y, a continuación, pulse OK.   <p data-bbox="1638 1117 1848 1149">Config. sistema</p>






Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en papel especial, etiquetas o transparencias (continuación)</p>	<p>7 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del papel y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>Configur. papel</p>
	<p>8 Utilice los botones de flecha para seleccionar Tamaño predeterminado de papel y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>Tamaño predet. papel</p>
	<p>9 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tamaño de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p> 
	<p>10 Pulse OK para guardar la selección.</p> 







Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en papel especial, etiquetas o transparencias (continuación)</p> <p>Cambiar la configuración del tipo de soporte de impresión predeterminado</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 300 1346 331">1 En el panel de control del producto, pulse Configurar.<li data-bbox="730 560 1325 639">2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del sistema y, a continuación, pulse OK.<li data-bbox="730 852 1346 906">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del papel y, a continuación, pulse OK.<li data-bbox="730 1107 1346 1161">4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Tipo de papel predeterminado y, a continuación, pulse OK.    







Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en papel especial, etiquetas o transparencias (continuación)</p>	<p>5 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tamaño de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>6 Pulse OK para guardar la selección.</p>  <p>7 Pulse Iniciar copia en el panel de control del producto para empezar a copiar.</p> 



Copiar en formularios o membretes preimpresos

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en formularios o membretes preimpresos</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1346 379">1 Levante la tapa del escáner de superficie plana.<li data-bbox="716 467 1346 579">2 Coloque el documento original boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina indicada por el icono en el escáner.<li data-bbox="716 595 1346 627">3 Cierre la tapa con cuidado.<li data-bbox="716 675 1346 754">4 Cargue el soporte. Compruebe que la parte superior del soporte está hacia delante y que la cara que desea imprimir está boca arriba.<li data-bbox="716 882 1346 914">5 En el panel de control del producto, pulse Configurar.<li data-bbox="716 1137 1346 1217">6 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del sistema y, a continuación, pulse OK.    






Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en formularios o membretes preimpresos (continuación)</p>	<p>7 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del papel y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>8 Utilice los botones de flecha para seleccionar Tamaño predeterminado de papel y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>9 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tamaño de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>10 Pulse OK para guardar la selección.</p> 



Mejorar una copia

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Ajustar la calidad de copia para el trabajo actual</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1339 432">1 En el panel de control del producto, pulse dos veces Configuración de copia avanzada para ver la configuración de calidad actual para la copia.<li data-bbox="716 635 1339 687">2 Utilice los botones de flecha para desplazarse por las opciones de valor de calidad.<li data-bbox="716 922 1339 1023">3 Seleccione un valor y, a continuación, pulse Iniciar copia para guardar la selección e iniciar inmediatamente el trabajo de copia o pulse OK para guardar la selección sin iniciar el trabajo.



Reducir o ampliar imágenes

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 371 709 443">Reducir o ampliar las copias para el trabajo actual</p> <p data-bbox="86 983 699 1094">NOTA: Si no cambia la configuración predeterminada de tamaño de soporte en la bandeja de entrada de soporte para ajustarla al tamaño de salida, parte de la copia podría salir cortada.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1213 403">1 En el panel de control del producto, pulse Configuración de copia avanzada.<li data-bbox="716 667 1262 722">2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Reducir/Ampliar y, a continuación, pulse OK.<li data-bbox="716 738 1329 794">3 Seleccione el tamaño al que desea reducir o ampliar las copias de este trabajo.<li data-bbox="716 986 1339 1066">4 Pulse Iniciar copia para guardar la selección e iniciar inmediatamente el trabajo de copia o pulse OK para guardar la selección sin iniciar el trabajo. 