






Copier à l'aide du scanner à plat




| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|--------------------------------|--|
| Copier par numérotation rapide | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1199 371">1 Soulevez le couvercle du scanner à plat.<li data-bbox="716 432 1304 539">2 Placez le document original sur la vitre du scanner face vers le bas, le coin supérieur gauche du document sur le coin indiqué par l'icône sur le scanner.<li data-bbox="716 560 1094 584">3 Refermez doucement le capot.<li data-bbox="716 823 1251 874">4 Appuyez sur Lancer copie sur le panneau de commande du produit pour lancer la copie.<li data-bbox="716 1206 1209 1230">5 Répétez le processus pour chaque copie.   |






| Comment faire pour | Etapas à suivre |
|--|--|
| <p data-bbox="92 300 520 336">Effectuer des copies multiples</p> <p data-bbox="92 555 688 667">REMARQUE : La modification apportée au paramètre reste active pendant environ 2 minutes après la fin de la tâche de copie. Pendant ce temps, le message Param. person. apparaît sur l'écran du panneau de commande.</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 272 1297 328">1 Sur le panneau de commande, appuyez sur Nbre exemplaires.<li data-bbox="730 560 1325 616">2 A l'aide des flèches, configurez le nombre de copies (entre 1 et 99) à réaliser pour la tâche en cours.<li data-bbox="730 842 1276 871">3 Appuyez sur Lancer copie pour lancer la copie.    |



Copier des deux côtés (recto verso)





| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|--|--|
| <p>Copier un original recto verso sur le recto d'un document</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1346 427">1 Chargez la première page du document à copier, face vers le bas, sur le scanner à plat, puis fermez le capot du scanner.<li data-bbox="716 671 1062 699">2 Appuyez sur Lancer copie.<li data-bbox="716 932 1272 986">3 Retournez la page afin de placer le verso sur le scanner, puis fermez le capot.<li data-bbox="716 1011 1062 1038">4 Appuyez sur Lancer copie.<li data-bbox="716 1272 1346 1326">5 Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque page jusqu'à ce que toutes les pages de l'original aient été copiées.    |







| Comment faire pour | Etapes à suivre |
|--|---|
| <p data-bbox="94 300 611 368">Copier un original recto verso sur un document recto verso</p> | <ol data-bbox="730 272 1344 1401" style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 272 1344 352">1 Chargez la première page du document à copier, face vers le bas, sur le scanner à plat, puis fermez le capot du scanner.<li data-bbox="730 555 1062 579">2 Appuyez sur Lancer copie.<li data-bbox="730 810 1272 866">3 Retournez la page afin de placer le verso sur le scanner, puis fermez le capot.<li data-bbox="730 890 1331 970">4 Retirez la page copiée du bac de sortie et placez-la face vers le bas dans le bac d'alimentation prioritaire, le bord supérieur vers l'appareil en premier.<li data-bbox="730 994 1062 1018">5 Appuyez sur Lancer copie.<li data-bbox="730 1249 1314 1305">6 Retirez la page copiée du bac de sortie et mettez-la de côté pour l'assemblage manuel.<li data-bbox="730 1329 1323 1401">7 Répétez les étapes 1 à 6, dans l'ordre des pages de l'original, jusqu'à ce que toutes les pages aient été copiées.    |




Copier sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents

| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|--|---|
| Copier sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 343 1346 391">1 Soulevez le couvercle du scanner à plat.<li data-bbox="716 430 1346 550">2 Placez le document original sur la vitre du scanner face vers le bas, le coin supérieur gauche du document sur le coin indiqué par l'icône sur le scanner.<li data-bbox="716 558 1346 598">3 Refermez doucement le capot.<li data-bbox="716 614 1346 702">4 Chargez le support. Vérifiez que le sommet du support est vers l'avant et que la face à imprimer est vers le haut.   |
| Modification du paramètre de format de support par défaut | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 829 1346 885">5 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration.<li data-bbox="716 1085 1346 1141">6 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.   |






| Comment faire pour | Etapas à suivre | |
|---|---|---|
| <p>Copier sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents (suite)</p> | <p>7 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> |  <p>Config. papier</p> |
| | <p>8 A l'aide des flèches, sélectionnez Format pap déf., puis appuyez sur OK.</p> |  <p>Format pap déf</p> |
| | <p>9 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> |  |
| | <p>10 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p> |  |







| Comment faire pour | Etapas à suivre |
|--|--|
| <p>Copier sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents (suite)</p> <p>Modification du paramètre de type de support par défaut</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 300 1346 359">1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration.<li data-bbox="730 560 1346 619">2 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.<li data-bbox="730 847 1346 906">3 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.<li data-bbox="730 1102 1346 1161">4 A l'aide des flèches, sélectionnez Type papier déf., puis appuyez sur OK.  <p>The diagram illustrates the four steps of the configuration process on the HP LaserJet M1120 MFP control panel. Each step is accompanied by a small image of the control panel with a red box highlighting the specific button or menu item to be selected. Step 1 highlights the 'Configuration' button. Step 2 highlights the 'Config. système' menu item. Step 3 highlights the 'Config. papier' menu item. Step 4 highlights the 'Format papier déf.' menu item.</p> |







| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|---|--|
| <p>Copier sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents (suite)</p> | <p>5 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>6 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p>  <p>7 Appuyez sur Lancer copie sur le panneau de commande du produit pour lancer la copie.</p>  |



Copier sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés

| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|--|---|
| <p>Copier sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1199 371">1 Soulevez le couvercle du scanner à plat.<li data-bbox="730 467 1304 576">2 Placez le document original sur la vitre du scanner face vers le bas, le coin supérieur gauche du document sur le coin indiqué par l'icône sur le scanner.<li data-bbox="730 595 1094 619">3 Refermez doucement le capot.<li data-bbox="730 675 1346 754">4 Chargez le support. Vérifiez que le sommet du support est vers l'avant et que la face à imprimer est vers le haut.<li data-bbox="730 890 1346 938">5 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration.<li data-bbox="730 1145 1304 1201">6 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.     <p data-bbox="1629 1185 1839 1217">Config. système</p> |






| Comment faire pour | Etapas à suivre |
|--|---|
| <p>Copier sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés (suite)</p> | <p>7 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>8 A l'aide des flèches, sélectionnez Format pap déf, puis appuyez sur OK.</p>  <p>9 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>10 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p>  |






Améliorer l'aspect de ma copie

| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|--|--|
| <p>Régler la qualité de copie de la tâche en cours</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1339 432">1 Sur le panneau de commande, appuyez deux fois sur Autres réglages de copie pour afficher le paramètre de qualité activé pour la copie.<li data-bbox="730 635 1297 687">2 Utilisez les flèches pour faire défiler les options du paramètre de qualité.<li data-bbox="730 922 1304 1027">3 Sélectionnez un paramètre et appuyez sur Lancer copie pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie ou sur OK pour enregistrer la sélection sans lancer la copie. |



Réduire ou agrandir l'image

| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|--|---|
| <p data-bbox="86 371 705 443">Réduire ou agrandir des copies de la tâche en cours</p> <p data-bbox="86 981 684 1093">REMARQUE : Pour éviter qu'une partie de la copie soit coupée, vous devez modifier le paramètre du format de support par défaut du bac d'alimentation afin qu'il corresponde au format de sortie.</p> | <ol data-bbox="716 343 1323 1093" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 343 1323 406">1 Sur le panneau de commande, appuyez sur Autres réglages de copie.<li data-bbox="716 662 1323 726">2 Sélectionnez Réduction/Agrand. à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.<li data-bbox="716 742 1323 805">3 Sélectionnez le format auquel vous souhaitez réduire ou agrandir les copies de cette tâche.<li data-bbox="716 981 1323 1093">4 Appuyez sur Lancer copie pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie ou sur OK pour enregistrer la sélection sans lancer la copie.    |

