






Sélectionner les propriétés du document numérisé

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Numériser à partir du produit</p>	<p>La numérisation à partir du panneau de commande du produit n'est prise en charge que si l'installation des logiciels est complète. HP ToolboxFX doit être en cours d'exécution pour permettre la numérisation à l'aide de la touche Numériser vers ou Lancer numérisation.</p> <p>1 Numérisez directement à partir du produit à l'aide des touches de numérisation du panneau de commande. Appuyez sur Lancer numérisation ou Numériser vers pour une numérisation vers un dossier (Windows uniquement) ou vers un courrier électronique.</p> 
<p>Configurer la touche Numériser vers du produit pour configurer des destinations sur le produit.</p>	<p>1 Cliquez sur Démarrer, Programmes (ou Tous les programmes sous Windows XP), puis sur HP, sur le produit, cliquez sur Numériser, et enfin sur Paramètres.</p> <p>Démarrer Programmes / Tous les programmes HP MFP HP LaserJet M2727 Numériser Paramètres</p> <p>2 Cochez la case Changer les destinations qui s'affichent dans le panneau de commande du tout-en-un.</p> <p>Changer les destinations qui s'affichent dans le panneau de commande du tout-en-un</p> <p>3 Le produit est préconfiguré avec les trois destinations suivantes dans la boîte de dialogue.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Numériser un document et le joindre à un e-mail ○ Numériser une photo et la joindre à un e-mail ○ Numériser une photo et l'enregistrer sous forme de fichier <p>Sélectionnez une destination et cliquez sur la flèche pour accéder aux destinations qui se trouvent actuellement dans la boîte de dialogue. Recommencez pour chacune des trois destinations.</p>  <p>4 Cliquez sur Mettre à jour.</p> <p>Mettre à jour</p>




Envoyer mon document numérisé par courrier électronique

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="86 375 621 443">Numériser vers un fichier, un courrier électronique ou un logiciel</p> <p data-bbox="86 483 699 592">REMARQUE : Pour utiliser cette fonction sous Windows, vous devez programmer une destination dans la configuration de la numérisation avant de numériser vers une destination.</p>	<ol data-bbox="716 347 1344 1204" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1344 678">1 Charger les originaux à numériser, face vers le haut, dans le bac d'alimentation automatique (BAA), le haut du document vers l'avant, et réglez les guides papier. -Ou- Soulevez le capot du scanner à plat et chargez l'original à scanner, face vers le bas, sur le scanner à plat, le coin supérieur gauche du document dans l'angle inférieur droit de la vitre. Refermez doucement le capot.<li data-bbox="716 783 1344 837">2 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Numériser vers.<li data-bbox="716 970 1344 1024">3 Sélectionnez une destination de fichier à l'aide des flèches.<li data-bbox="716 1150 1344 1204">4 Appuyez sur Lancer numérisation ou sur OK pour numériser le document vers un fichier.  <p data-bbox="1470 997 1774 1045">Courrier électronique</p>



Envoyer mon document numérisé à un dossier

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="86 375 619 443">Numériser vers un fichier, un courrier électronique ou un logiciel</p> <p data-bbox="86 486 697 593">REMARQUE : Pour utiliser cette fonction sous Windows, vous devez programmer une destination dans la configuration de la numérisation avant de numériser vers une destination.</p>	<ol data-bbox="716 343 1344 1220" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 343 1344 678">1 Charger les originaux à numériser, face vers le haut, dans le bac d'alimentation automatique (BAA), le haut du document vers l'avant, et réglez les guides papier. -Ou- Soulevez le capot du scanner à plat et chargez l'original à scanner, face vers le bas, sur le scanner à plat, le coin supérieur gauche du document dans l'angle inférieur droit de la vitre. Refermez doucement le capot.<li data-bbox="716 805 1344 853">2 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Numériser vers.<li data-bbox="716 997 1344 1045">3 Sélectionnez une destination de fichier à l'aide des flèches.<li data-bbox="716 1173 1344 1220">4 Appuyez sur Lancer numérisation ou sur OK pour numériser le document vers un fichier. 



Améliorer l'aspect de mon document numérisé

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="86 375 485 411">Nettoyer la vitre du scanner</p> <p data-bbox="86 582 703 694">Les vitres salies par des empreintes de doigt, des tâches, des cheveux, etc., ralentissent les performances et influent sur le fonctionnement exact des fonctionnalités spéciales telles que Ajuster à la page et copier.</p> <p data-bbox="86 853 703 997">REMARQUE : Si les traînées et autres défauts n'apparaissent que sur les copies utilisant le bac d'alimentation automatique (BAA), nettoyez la bande du scanner (étape 3). Vous n'avez pas à nettoyer la vitre du scanner.</p>	<ol data-bbox="716 343 1344 1157" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 343 1344 406">1 Mettez le produit hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et soulevez le capot.<li data-bbox="716 582 1344 837">2 Nettoyez la vitre en utilisant une éponge ou un chiffon doux humecté d'un produit non abrasif destiné au nettoyage des vitres. ATTENTION : N'utilisez jamais de produits abrasifs, d'acétone, de benzène, d'ammoniaque, d'éthylène ou de tétrachlorure de carbone sur le produit, vous risqueriez de l'endommager. Ne versez pas de liquide directement sur la vitre. Il risquerait de s'infiltrer et d'endommager le produit.<li data-bbox="716 853 1344 949">3 Nettoyez la bande du scanner en utilisant une éponge ou un chiffon doux humecté d'un produit non abrasif destiné au nettoyage des vitres.<li data-bbox="716 1069 1344 1157">4 Pour empêcher les traces, faites sécher la vitre à l'aide d'une éponge en peau de chamois ou en cellulose. 