

Dispositivi di puntamento e tastiera

Guida per l'utente

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Prima edizione: Aprile 2008

Numero di parte del documento: 486474-061

Avviso per il prodotto

In questa guida per l'utente vengono descritte le funzionalità comuni nella maggior parte di modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sul computer.

Sommario

1 Uso dei dispositivi di puntamento

Uso del TouchPad	1
------------------------	---

2 Uso della tastiera

Uso dei tasti di scelta rapida	2
Visualizzazione delle informazioni di sistema (fn+esc)	3
Attivazione dello stato di sospensione (fn+f1)	3
Commutazione dell'immagine su schermo (fn+f2)	4
Diminuzione della luminosità dello schermo (fn+f3)	4
Aumento della luminosità dello schermo (fn+f4)	4
Avvio della funzione QuickLock (fn+f6)	4
Disattivazione dell'audio dell'altoparlante (fn+f8)	4
Diminuzione dell'audio dell'altoparlante (fn+f10)	5
Aumento dell'audio dell'altoparlante (fn+f11)	5


3 Uso del tastierino

Uso del tastierino numerico incorporato	7
Attivazione e disattivazione del tastierino numerico incorporato	7
Commutazione delle funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato	7
Uso di un tastierino numerico esterno opzionale	7

4 Pulizia di TouchPad e tastiera

Indice analitico	9
------------------------	---

1 Uso dei dispositivi di puntamento



Componente	Descrizione
(1) Pulsante di attivazione/disattivazione del TouchPad	Abilita/disabilita il TouchPad.
(2) Pulsante sinistro del TouchPad	Ha la stessa funzione del pulsante sinistro di un mouse esterno.
(3) TouchPad	Consente di spostare il puntatore e di selezionare e attivare gli elementi sullo schermo.
(4) Area di scorrimento del TouchPad	Scorre in alto e in basso.
(5) Pulsante destro del TouchPad	Ha la stessa funzione del pulsante destro di un mouse esterno.

Uso del TouchPad

Per spostare il puntatore, muovere un dito sulla superficie del TouchPad nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. Utilizzare i pulsanti del TouchPad come i corrispondenti pulsanti di un mouse esterno. Per spostarsi in alto o in basso utilizzando la zona di scorrimento verticale del TouchPad, muovere un dito rispettivamente in alto o in basso attraverso le righe.


NOTA: Quando si utilizza il TouchPad per spostare il puntatore, è necessario sollevare il dito dal TouchPad prima di toccare la zona di scorrimento. Se si fa semplicemente scorrere un dito dal TouchPad alla zona di scorrimento senza sollevarlo, la funzione di scorrimento non viene attivata.


2 Uso della tastiera

Uso dei tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida sono combinazioni del tasto **fn** (1) con il tasto **esc** (2) o con uno dei tasti funzione (3).

Le icone riportate sui tasti da **f1** a **f4** e **f6**, **f8**, **f10** e **f11** ne indicano le funzioni. Tali funzioni e le procedure relative ai tasti di scelta rapida sono descritte nelle sezioni successive.

 **NOTA:** Il computer in uso potrebbe risultare leggermente diverso da quello raffigurato nelle illustrazioni di questa sezione.



Funzione	Tasto di scelta rapida
Visualizzazione delle informazioni di sistema	fn+esc
Avvio della modalità di sospensione	fn+f1
Commutazione della visualizzazione tra il display del computer e il display esterno	fn+f2
Diminuzione della luminosità dello schermo	fn+f3
Aumento della luminosità dello schermo	fn+f4
Avvio di QuickLock	fn+f6
Disattivazione o ripristino dell'audio del computer.	fn+f8

Funzione	Tasto di scelta rapida
Diminuzione audio del computer	fn+f10
Aumento audio del computer	fn+f11

Per usare un comando di scelta rapida sulla tastiera del computer, attenersi a una delle seguenti procedure:

- Premere brevemente il tasto **fn** e quindi il secondo tasto del comando di scelta rapida.
oppure
- Tenendo premuto il tasto **fn**, premere brevemente il secondo tasto del comando di scelta rapida e quindi rilasciare entrambi i tasti simultaneamente.

Visualizzazione delle informazioni di sistema (fn+esc)

Premere **fn+esc** per visualizzare le informazioni sui componenti hardware e il numero di versione del BIOS di sistema.

La versione del BIOS (basic input-output system) di sistema viene visualizzata come data BIOS. In alcuni modelli di computer, tale data è visualizzata in formato decimale. In alcuni casi, questa data è anche definita come numero di versione della ROM di sistema.

Attivazione dello stato di sospensione (fn+f1)

- △ **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di perdita dei dati, salvare il lavoro prima di attivare lo stato di sospensione.

Per attivare lo stato di sospensione premere **fn+f1**.

Quando si attiva lo stato di sospensione le informazioni vengono memorizzate nella memoria di sistema, lo schermo si oscura e il consumo energetico viene ridotto. Se il computer è in stato di sospensione, le spie di alimentazione lampeggiano.

Per attivare lo stato di sospensione, è necessario che il computer sia acceso.

Per disattivare lo stato di sospensione, far scorrere brevemente l'interruttore di alimentazione o premere un tasto qualsiasi.

La funzione dei tasti di scelta rapida **fn+f1** può essere modificata. Ad esempio, è possibile impostare il tasto di scelta rapida **fn+f1** per attivare lo stato di ibernazione anziché quello di sospensione.

Commutazione dell'immagine su schermo (fn+f2)

Premere **fn+f2** per commutare la visualizzazione dell'immagine su schermo tra le periferiche di visualizzazione collegate al sistema. Ad esempio, se un monitor è collegato al computer e si preme **fn+f2**, la visualizzazione dell'immagine viene alternata tra lo schermo del computer, il monitor esterno ed entrambe le periferiche simultaneamente.

La maggior parte dei monitor esterni riceve le informazioni video dal computer mediante lo standard video VGA esterno. I tasti di scelta rapida **fn+f2** permettono anche di alternare la visualizzazione delle immagini tra altre periferiche che ricevono informazioni video dal computer.

I tasti di scelta rapida **fn+f2** supportano i seguenti tipi di trasmissione video (con esempi di periferiche che li utilizzano):

- LCD (display del computer)
- VGA esterno (la maggior parte dei monitor esterni)
- S-Video (televisori, videocamere, lettori DVD, videoregistratori e schede di cattura video con jack di ingresso S-Video)
- HDMI (televisori, videocamere, lettori DVD, videoregistratori e schede di cattura video con porte HDMI)
- Video composito (televisori, videocamere, lettori DVD, videoregistratori e schede di cattura video con jack di ingresso video composito)

Diminuzione della luminosità dello schermo (fn+f3)

Premere **fn+f3** per ridurre la luminosità dello schermo. Tenere premuti i due tasti di scelta rapida per ridurla gradualmente.


Aumento della luminosità dello schermo (fn+f4)

Premere **fn+f4** per aumentare la luminosità dello schermo. Per un aumento graduale, tenere premuti i due tasti di scelta rapida.

Avvio della funzione QuickLock (fn+f6)

Premere **fn+f6** per avviare la funzionalità di protezione QuickLock.

QuickLock protegge il sistema visualizzando la finestra di accesso del sistema operativo. Quando questa finestra è visualizzata, è possibile accedere al computer solo digitando una password.

 **NOTA:** Per poter utilizzare la funzione QuickLock, è necessario aver impostato una password.

Per utilizzare QuickLock, premere **fn+f6** per visualizzare la finestra di accesso e bloccare il computer. Seguire quindi le istruzioni visualizzate sullo schermo per immettere la password e accedere al computer.

Disattivazione dell'audio dell'altoparlante (fn+f8)

Premere **fn+f8** per disattivare l'audio dell'altoparlante. Premere nuovamente il tasto di scelta rapida per ripristinare l'audio dell'altoparlante.

Diminuzione dell'audio dell'altoparlante (fn+f10)


Premere **fn+f10** per diminuire l'audio dell'altoparlante. Per una riduzione graduale, tenere premuti i due tasti di scelta rapida.

Aumento dell'audio dell'altoparlante (fn+f11)

Premere **fn+f11** per aumentare l'audio dell'altoparlante. Per un aumento graduale, tenere premuti i due tasti di scelta rapida.

3 Uso del tastierino

Il computer è dotato di un tastierino numerico incorporato e supporta un tastierino numerico esterno opzionale o una tastiera esterna opzionale che include un tastierino numerico.




Componente	Descrizione
(1) Tasto <code>fn</code>	Esegue le funzioni di sistema utilizzate più di frequente quando premuto in combinazione con un tasto funzione o con il tasto <code>esc</code> .
(2) Tastierino numerico incorporato	Possono essere utilizzati come i tasti di un tastierino numerico esterno.
(3) Tasto <code>bloc num</code>	Quando premuto in combinazione con il tasto <code>fn</code> , abilita il tastierino numerico incorporato.

Uso del tastierino numerico incorporato

I 15 tasti del tastierino numerico incorporato possono essere usati come quelli di un tastierino esterno. Quando il tastierino numerico incorporato è attivato, ogni tasto dello stesso esegue le funzioni indicate dall'icona situata nell'angolo in alto a destra del tasto.

Attivazione e disattivazione del tastierino numerico incorporato

Premere **fn+bloc num** per attivare o disattivare il tastierino numerico incorporato. Premere nuovamente **fn+bloc num** per ripristinare le funzioni standard dei tasti.

 **NOTA:** Tale tastierino risulta inutilizzabile se al computer è collegata una tastiera esterna o un tastierino numerico esterno.

Commutazione delle funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato

È possibile alternare temporaneamente le funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato tra quelle della tastiera standard e quelle del tastierino premendo il tasto **fn** o la combinazione di tasti **fn+maiusc**.

- Per cambiare la funzione di un tasto del tastierino quando il tastierino è disattivato, tenere premuto il tasto **fn** mentre si preme il tasto del tastierino.
- Per utilizzare temporaneamente i tasti del tastierino come tasti standard quando il tastierino è attivato:
 - Tenere premuto il tasto **fn** per digitare le minuscole.
 - Tenere premuti i tasti **fn+maiusc** per digitare le maiuscole.

Uso di un tastierino numerico esterno opzionale

La funzione dei tasti della maggior parte dei tastierini numerici esterni cambia a seconda che sia attiva o meno la modalità bloc num. (Per impostazione predefinita, la modalità bloc num è disattivata) Ad esempio:

- Quando la modalità BLOC NUM è attiva, la maggior parte dei tasti del tastierino consente di digitare dei numeri.
- Quando la modalità BLOC NUM è disattivata, la maggior parte dei tasti del tastierino ha la stessa funzione dei tasti freccia, PGSU e PGGIÙ.

Per attivare o disattivare la modalità Bloc Num su un tastierino esterno durante il lavoro, premere il tasto **Bloc Num** sul tastierino esterno (non sul computer).

4 Pulizia di TouchPad e tastiera

Sporco e grasso presenti sul TouchPad possono provocare il movimento incontrollato del puntatore sullo schermo. Per evitare tale inconveniente, pulire il TouchPad con un panno umido e lavarsi spesso le mani quando si usa il computer.

⚠ AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni ai componenti interni, non utilizzare un aspirapolvere per pulire la tastiera. L'aspirapolvere può depositare ulteriore sporcizia sulla superficie della tastiera.

Pulire la tastiera regolarmente per evitare che i tasti diventino appiccicosi e per rimuovere polvere, lanugine e particelle che possono infiltrarsi tra i tasti. Per rimuovere la sporcizia è possibile utilizzare una bomboletta di aria compressa con un ugello a cannuccia per meglio indirizzare il getto d'aria intorno e sotto ai tasti.



Indice analitico

A

area di scorrimento, TouchPad 1

B

bloc num, tastierino esterno 7

D

display

commutazione
dell'immagine 4

tasti di scelta rapida per la
luminosità dello schermo 4

F

fn, tasto 2

H

HDMI 4

P

pulsante di attivazione/
disattivazione del TouchPad,
identificazione 1

pulsanti

attivazione/disattivazione del
TouchPad 1
TouchPad 1

Q

QuickLock, tasto di scelta
rapida 4

S

S-Video 4

schermo, commutazione
dell'immagine 4

sospensione, tasto di scelta
rapida 3

T

tasti di scelta rapida

attivazione dello stato di
sospensione 3

aumento del volume
dell'altoparlante 5

aumento della luminosità dello
schermo 4

avvio di QuickLock 4

commutazione dell'immagine su
schermo 4

descrizione 2

diminuzione della luminosità
dello schermo 4

diminuzione dell'audio
dell'altoparlante 5

disattivazione dell'audio
dell'altoparlante 4

uso 3

tasti di scelta rapida per la
luminosità dello schermo 4

tasti di scelta rapida,
identificazione 2

tasti funzione 2

tastierino esterno

bloc num 7

uso 7

tastierino incorporato

attivazione e disattivazione 7

commutazione delle funzioni dei
tasti 7

identificazione 6

uso 7

tipi di trasmissione video 4

TouchPad

identificazione 1

uso 1

TouchPad, identificazione area di
scorrimento 1

TouchPad, identificazione dei
pulsanti 1

V

video composito 4

