





Utilisation du bac d'alimentation automatique (BAA) pour la copie

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Charger des originaux dans le bac d'alimentation automatique (BAA)</p> <p>ATTENTION : Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas d'originaux comportant du ruban de correction, du correcteur liquide, des trombones ou des agrafes. Ne chargez pas non plus des photographies, des originaux de petite taille ou fragiles dans le bac d'alimentation automatique. Utilisez la vitre à plat pour numériser ces éléments.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Placez le bord supérieur de la pile de supports originaux dans le bac d'alimentation automatique, face vers le haut et la première page à copier en haut de la pile. Insérez la pile dans le BAA et vérifiez qu'elle est bien calée. <p>Document chargé s'affiche sur le panneau de commande.</p> <ol style="list-style-type: none"> Réglez les guides papier jusqu'à ce qu'ils soient calés contre la pile de papier. Appuyez sur le bouton Lancer copie noir ou Lancer copie couleur du panneau de commande pour commencer la copie. Répétez le processus pour chaque copie.








Utilisation du scanner à plat pour la copie

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Charger des originaux dans un scanner à plat</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1339 402">1 Vérifiez que le bac d'alimentation automatique (BAA) ne contient pas de papier.<li data-bbox="730 459 1199 486">2 Soulevez le couvercle du scanner à plat.<li data-bbox="730 571 1346 657">3 Placez le document original sur la vitre à plat face vers le bas, le coin supérieur gauche du document sur le coin indiqué par l'icône sur le scanner.<li data-bbox="730 683 1094 710">4 Refermez doucement le capot.<li data-bbox="730 801 1325 887">5 Appuyez sur le bouton Lancer copie noire ou Lancer copie couleur du panneau de commande pour commencer la copie.






Assemblage de la tâche de copie





Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Modifier le paramètre d'assemblage des copies de la tâche en cours</p>	<ol style="list-style-type: none"> <p>Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Fonctions de copie.</p> <p>-ou-</p> <p>Sur les produits dotés d'un affichage graphique, appuyez sur le menu Copie, puis sélectionnez Options à l'aide des flèches et appuyez sur OK.</p>  <p>Sélectionnez Tri de copie à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>Sélectionnez Activé ou Inactif à l'aide des flèches.</p>  <p>Appuyez sur Lancer copie pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie.</p> <p>-ou-</p> <p>Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection sans démarrer la tâche.</p>  







Copie des deux côtés (recto verso)

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Copier automatiquement des documents recto verso (Modèle carte mémoire MFP HP Color LaserJet CM2320 uniquement)</p> <p>Réaliser des copies recto verso à partir de documents recto seul</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1346 614">1 Chargez les documents à copier dans le bac d'alimentation automatique (BAA), la première page face vers le haut et le haut de la page vers l'avant.<li data-bbox="716 662 1346 821">2 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Menu Copie.<li data-bbox="716 901 1346 1061">3 Sélectionnez Options à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.<li data-bbox="716 1141 1346 1300">4 Sélectionnez Copie recto verso à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.



Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Copier automatiquement des documents recto verso (suite)</p>	<p>5 Sélectionnez Recto à recto verso à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>Recto à recto verso</p> <p>6 Appuyez sur Lancer copie noire ou sur Lancer copie couleur.</p> 
<p>Réaliser des copies recto verso à partir de documents recto verso</p>	<p>1 Chargez les documents à copier dans le bac d'alimentation automatique (BAA), la première page face vers le haut et le haut de la page vers l'avant.</p>  <p>2 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Menu Copie.</p> 









Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Copier automatiquement des documents recto verso (suite)</p>	<p>3 Sélectionnez Options à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p style="text-align: right;">Options</p>
	<p>4 Sélectionnez Copie recto verso à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p style="text-align: right;">Copie recto verso</p>
	<p>5 Sélectionnez Recto verso à recto verso à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p style="text-align: right;">Recto verso à recto verso</p>
	<p>6 Appuyez sur Lancer copie noire ou sur Lancer copie couleur.</p> 



Copie sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents






Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Modifier la taille et le type du format pour la tâche en cours</p>	<ol style="list-style-type: none"> <p>1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Fonctions de copie.</p> <p>-ou-</p> <p>Sur les produits dotés d'un affichage graphique, appuyez sur Menu Copie, puis utilisez les flèches pour sélectionner Options et appuyez sur OK.</p> <p>2 Sélectionnez Papier copie à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> <p>3 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> <p>4 Sélectionnez un type de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> <p>5 Appuyez sur Lancer copie.</p>









Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Modifier le paramètre du format de support par défaut</p>	<p>1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration.</p> 
	<p>2 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p style="text-align: right;">Config. système</p>
	<p>3 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p style="text-align: right;">Config. papier</p>
	<p>4 A l'aide des flèches, sélectionnez Format pap déf, puis appuyez sur OK.</p>  <p style="text-align: right;">Format pap déf</p>
	<p>5 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> 
	<p>6 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p> 



Copie sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés






Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Modifier la taille et le type du format pour la tâche en cours</p>	<p>1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Fonctions de copie.</p> <p>-ou-</p> <p>Sur les produits dotés d'un affichage graphique, appuyez sur Menu Copie, puis utilisez les flèches pour sélectionner Options et appuyez sur OK.</p> 
	<p>2 Sélectionnez Papier copie à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> 
	<p>3 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> 
	<p>4 Sélectionnez un type de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> 
	<p>5 Appuyez sur Lancer copie.</p> 



Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Modifier le paramètre du format de support par défaut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <p>1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration.</p>  <p>2 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>3 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>4 A l'aide des flèches, sélectionnez Format pap déf, puis appuyez sur OK.</p>  <p>5 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>6 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p> 







Amélioration de l'aspect de la copie




Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Régler la qualité de copie du travail en cours</p> <p>REMARQUE : La modification apportée au paramètre reste active pendant environ 2 minutes après la fin de la tâche de copie. Pendant ce temps, le message Param. person. apparaît sur l'écran du panneau de commande.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <p>Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Fonctions de copie.</p> <p>-ou-</p> <p>Sur les produits dotés d'un affichage graphique, appuyez sur Menu Copie, puis utilisez les flèches pour sélectionner Options et appuyez sur OK.</p>  <p>Utilisez les flèches pour sélectionner Optimiser, puis appuyez sur OK pour afficher le paramètre de qualité choisi pour la copie.</p>  <p>Utilisez les flèches pour faire défiler les options du paramètre de qualité.</p>  <p>Sélectionnez un paramètre, puis appuyez sur Lancer copie pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie,</p> <p>-ou-</p>  <p>Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection sans démarrer la tâche.</p> 



Réduction ou agrandissement de l'image

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Réduire ou agrandir des copies de la tâche en cours</p> <p>REMARQUE : si vous sélectionnez Personnalisé : 25 à 400 %, spécifiez un pourcentage à l'aide des touches alphanumériques. Si vous sélectionnez 2 pages par feuille ou 4 pages par feuille, vous devez sélectionner l'orientation (portrait ou paysage).</p> <p>REMARQUE : Pour éviter qu'une partie de la copie soit coupée, vous devez modifier le paramètre du format de support par défaut du bac d'alimentation afin qu'il corresponde au format de sortie.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Réduction/Agrand.. -ou- Sur les produits dotés d'un affichage graphique, appuyez sur Menu copie, puis sélectionnez Format. Sélectionnez le format auquel vous souhaitez réduire ou agrandir les copies de cette tâche. Appuyez sur Lancer copie pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie, -ou- Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection sans démarrer la tâche.
<p>Régler la taille de copie par défaut</p>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur Configuration.



Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Régler la taille de copie par défaut (suite)</p>	<p>2 Sélectionnez Configur. copie à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>3 A l'aide des flèches, sélectionnez Réduction/Agrand. def, puis appuyez sur OK.</p>  <p>4 A l'aide des flèches, sélectionnez l'option à utiliser généralement pour la réduction ou l'agrandissement des copies. Si vous sélectionnez 2 pages par feuille ou 4 pages par feuille, vous devez sélectionner l'orientation (portrait ou paysage).</p>  <p>5 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p> 