

Dispositivos señaladores y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas
comerciales registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: junio de 2008

Número de referencia del documento:
463784-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos que son comunes a la mayoría de los modelos. Algunos recursos pueden no encontrarse disponibles en su equipo.

Tabla de contenido

1 Uso de dispositivos señaladores

Uso del TouchPad	1
Configuración de las preferencias de dispositivo señalador	2
Conexión de un mouse externo	2

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido	3
Visualización de información del sistema (fn+esc)	4
Inicio de la suspensión (fn+f3)	4
Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)	5
Exhibición de información de carga de la batería (fn+f8)	5
Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)	5
Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)	5

3 Uso de HP Quick Launch Buttons (sólo en algunos modelos)

Acceso al panel de control de HP Quick Launch Buttons	7
Visualización del Q Menu	7

4 Uso de HP QuickLook 2 (sólo en algunos modelos)

Configuración de HP QuickLook 2	8
Uso de la recopilación manual de información	8
Uso de HP QuickLook 2	8
Para obtener más información	9


5 Uso de los teclados numéricos

Uso del teclado numérico incorporado	10
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	10
Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	11
Uso de un teclado numérico externo opcional	11

6 Limpieza del TouchPad y del teclado

Índice	13
--------------	----

1 Uso de dispositivos señaladores



Componente	Descripción
(1) TouchPad*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(2) Botón izquierdo del TouchPad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(3) Lector de huellas digitales	Permite iniciar la sesión de Windows mediante una huella digital en lugar de una contraseña.
(4) Botón derecho del TouchPad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.
(5) Área de desplazamiento del TouchPad	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.

*Esta tabla describe las configuraciones predeterminadas. Para visualizar o modificar las preferencias del TouchPad, seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Mouse**.

Uso del TouchPad

Para mover el puntero, deslice el dedo a través de la superficie del TouchPad en la dirección en la que desea que se desplace el puntero. Use los botones del TouchPad como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo usando el área de desplazamiento vertical del TouchPad, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre el área de desplazamiento.

NOTA: Si está usando el TouchPad para mover el puntero, debe levantar el dedo del TouchPad antes de moverlo hacia el área de desplazamiento. El hecho de simplemente deslizar el dedo desde el TouchPad hacia el área de desplazamiento no activará la función de desplazamiento.

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador

Utilice Propiedades de mouse de Windows® para personalizar la configuración de los dispositivos señaladores, como la configuración del botón, la velocidad y las opciones de puntero.

Para acceder a la ventana Propiedades del mouse, seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Mouse**.

Conexión de un mouse externo

Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo.

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones de la tecla **fn** (1) y la tecla **esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los iconos de las teclas **f3**, **f4** y **f8** a **f10** representan las funciones de las teclas de acceso rápido. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.

 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.



Función	Tecla de acceso rápido
Mostrar información del sistema.	fn+esc
Iniciar la suspensión.	fn+f3
Alternar la imagen en pantalla.	fn+f4
Exhibir información de la batería.	fn+f8
Disminuir el brillo de la pantalla.	fn+f9
Aumentar el brillo de la pantalla.	fn+f10

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo, siga cualquier de estos pasos:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- o
- Presione y mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Visualización de información del sistema (fn+esc)

Presione **fn+esc** para mostrar información sobre los componentes de hardware y la versión del BIOS del sistema.

En la ventana que se muestra al presionar **fn+esc** aparece la versión del BIOS (sistema básico de entrada y salida) del sistema como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Inicio de la suspensión (fn+f3)

- △ **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de que se pierda información, guarde su trabajo antes de iniciar la suspensión.

Presione **fn+f3** para iniciar la suspensión.

Cuando se inicia la suspensión, se guarda la información en la memoria del sistema y la pantalla se pone en blanco, con lo que se ahorra energía. Mientras el equipo se encuentra en estado de suspensión, los indicadores luminosos de alimentación se encienden intermitentemente.

Debe encenderse el equipo antes de poder iniciar la suspensión.

- 📝 **NOTA:** Si se produce una condición de nivel crítico de batería mientras el equipo está en estado de suspensión, el equipo inicia la hibernación y la información almacenada en la memoria se guarda en el disco duro. La configuración de fábrica para una condición de batería crítica es la hibernación, pero esta configuración puede cambiarse usando Opciones de energía en el Panel de control de Windows.

Para salir de la suspensión, presione brevemente el botón de alimentación o presione cualquier tecla del teclado.

La función de la tecla de acceso rápido **fn+f3** puede cambiarse. Por ejemplo, puede configurar la tecla de acceso rápido **fn+f3** para que inicie la hibernación en lugar de la suspensión.

- 📝 **NOTA:** En todas las ventanas del sistema operativo Windows, las referencias al *botón de suspensión* se aplican a la tecla de acceso rápido **fn+f3**.


Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)

Presione **fn+f4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, al presionar **fn+f4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y una exhibición simultánea de la imagen en el equipo y el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso rápido **fn+f4** también alterna imágenes entre otros dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo.

A continuación se indican varios tipos de transmisión de vídeo compatibles con la tecla de acceso rápido **fn+f4**, con ejemplos de los dispositivos que los utilizan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Vídeo (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de S-Vídeo)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)

 **NOTA:** Los dispositivos de vídeo compuesto pueden conectarse al sistema sólo usando un dispositivo de acoplamiento opcional.

Exhibición de información de carga de la batería (fn+f8)

Presione **fn+f8** para visualizar información sobre la carga de las baterías instaladas. La pantalla indica qué baterías se están cargando e informa la cantidad de carga restante en cada una de ellas.

Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)

Presione **fn+f9** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.


Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)

Presione **fn+f10** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar el brillo gradualmente.


3 Uso de HP Quick Launch Buttons (sólo en algunos modelos)

HP Quick Launch Buttons le permite abrir rápidamente programas, archivos o sitios web que usted usa frecuentemente. Puede utilizar las configuraciones de fábrica, que se describen en la siguiente tabla. O puede reprogramar los botones abriendo el Q Menu en el panel de control de HP Quick Launch Buttons.

HP Quick Launch Buttons incluye el botón Info (1) y el botón de presentación (2).



En la siguiente tabla se describen las configuraciones de fábrica de HP Quick Launch Buttons.

 **NOTA:** Las funciones del botón varían, según el software instalado en su equipo.


Componente	Descripción
(1) Botón Info	<p>Abre el Centro de información, que proporciona accesos directos, como los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• HP 3D DriveGuard: controla la configuración para el software que protege la unidad de disco duro estacionando la unidad cuando el equipo se deja caer o se mueve.• HP Software Setup: instala aplicaciones cargadas previamente para hacer que estén accesibles para el usuario.• HP Wireless Assistant: enciende o apaga dispositivos inalámbricos. <p>NOTA: Si un dispositivo inalámbrico está desactivado en la utilidad de configuración, debe ser reactivado primero por la utilidad de configuración del equipo antes de poder encenderlo o apagarlo a través de HP Wireless Assistant.</p>

Componente	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • Información del sistema: describe la memoria, la velocidad del procesador, el BIOS (sistema básico de entrada y salida) y otra información esencial sobre el sistema de su equipo. <p>NOTA: Haga clic en el botón Avanzada para ver más información sobre su sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guías del usuario: entrega detalles específicos sobre el equipo, como sus componentes, alimentación, unidades, multimedia, seguridad y recursos inalámbricos. <p>NOTA: Después de configurar HP QuickLook 2, puede abrir estos recursos presionando el botón Info cuando el equipo esté apagado o en hibernación.</p>
(2) Botón de presentación	Abre la ventana Opciones de presentación, donde puede iniciar una presentación, archivo, programa o sitio web usados con frecuencia. También puede ajustar la configuración de la pantalla para una visualización óptima.

Acceso al panel de control de HP Quick Launch Buttons

El Q Menu en el panel de control de HP Quick Launch Buttons le permite configurar sus propias preferencias para el botón Info y el botón de presentación. Ambos botones pueden utilizarse para abrir los programas que use con mayor frecuencia.

Puede abrir el panel de control de HP Quick Launch Buttons de cualquiera de las siguientes formas:


- Seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > HP Quick Launch Buttons**.
– 0 –
- Haga doble clic en el icono **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.
 **NOTA:** El icono se parece a una nave espacial.
– 0 –
- Haga clic con el botón derecho en el icono **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación y seleccione una de las siguientes tareas:
 - Ajustar las propiedades de HP Quick Launch Buttons
 - Abrir el Q Menu
 - Activar la presentación

Visualización del Q Menu

El Q Menu proporciona un acceso rápido a las configuraciones de HP Quick Launch Buttons.

Para mostrar el Q Menu en el escritorio:

- ▲ Haga clic con el botón derecho en el icono **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas, y seleccione **Lanzar el Q Menu**.

 **NOTA:** Para obtener más información sobre el Q Menu, consulte la ayuda del software.

4 Uso de HP QuickLook 2 (sólo en algunos modelos)

HP QuickLook 2 le permite ver su correo electrónico, calendario, contactos e información de tareas de Microsoft® Outlook sin iniciar el sistema operativo. Después de configurar HP QuickLook 2, puede acceder rápidamente a su información importante cuando el equipo esté apagado o en hibernación presionando el botón Info.

Configuración de HP QuickLook 2

Para configurar HP QuickLook 2, siga estos pasos:

1. Abra Microsoft Outlook®. HP QuickLook 2 muestra dos iconos en la barra de herramientas de Outlook:



El icono Preferencias de HP QuickLook 2 le permite configurar las preferencias de recopilación automática de datos.



El icono Capturar de QuickLook le permite iniciar manualmente la captura de información de HP QuickLook 2, además de la recuperación automática.



NOTA: Para la mayoría de las tareas, usted utilizará el icono Preferencias de HP QuickLook 2.

2. Haga clic en el icono **Preferencias de HP QuickLook 2** en la barra de herramientas de Outlook. Aparece el cuadro de diálogo Preferencias de HP QuickLook 2.
3. Configure las siguientes preferencias:
 - Cuándo desea que HP QuickLook 2 capture información de Outlook y la guarde en su unidad de disco duro.
 - Qué tipos de datos desea que se muestren en su calendario, contactos, correo electrónico y tareas.
4. Seleccione seguridad, si es necesario, y configure un número de identificación personal (PIN).

Uso de la recopilación manual de información

Incluso si configuró HP QuickLook 2 para recoger información a intervalos prefijados, puede recoger y guardar la información de Outlook manualmente en cualquier momento mientras esté en una sesión abierta en su cuenta de Outlook.

Uso de HP QuickLook 2

La función del botón Info varía dependiendo de si ha configurado HP QuickLook 2 o no. *Antes* de configurar HP QuickLook 2, al presionar el botón Info se abre el Centro de información, sin importar si el equipo está encendido, apagado, en suspensión o en hibernación. *Después* de configurar HP QuickLook 2, al presionar el botón Info se abre el Centro de información o QuickLook, dependiendo del estado de energía del equipo.


Estado de energía	Funcionamiento del botón Info
Apagado	Abre QuickLook.
Hibernación	Abre Quicklook.
Encendido	Abre el Centro de información.
Suspensión	Abre el Centro de información.

Para obtener más información

Para obtener más detalles sobre la configuración y uso de HP QuickLook 2, consulte la ayuda del software HP QuickLook 2.

5 Uso de los teclados numéricos

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.




Componente	Descripción
(1) Tecla fn	Ejecuta funciones del sistema frecuentemente utilizadas al presionarla junto con una tecla de función o con la tecla esc .
(2) Teclado numérico incorporado	Pueden utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo.
(3) Tecla bloq num	Activa el teclado numérico incorporado al presionarla junto con la tecla fn .

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden utilizarse como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está activado, cada una de sus teclas ejecuta la función indicada por el icono de la esquina superior derecha de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **fn+bloq num** para activar el teclado numérico incorporado. Presione **fn+bloq num** de nuevo para volver a utilizar las funciones estándar del teclado.

 **NOTA:** El teclado numérico incorporado no funciona si hay un teclado o un teclado numérico externo conectado al equipo.

Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Es posible alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre su función estándar y su función de teclado numérico mediante la tecla **fn** o la combinación de teclas **fn+mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, mantenga presionada la tecla **fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Mantenga presionada la tecla **fn** para escribir en minúscula.
 - Mantenga presionadas las teclas **fn+mayús** para escribir en mayúscula.

Uso de un teclado numérico externo opcional

Las teclas en la mayoría de los teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si **bloq num** está activado o desactivado. El modo **bloq num** viene desactivado de fábrica. Por ejemplo:

- Cuando **bloq num** está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando **bloq num** está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, **re pág** o **av pág**.

Cuando **bloq num** se encuentra activado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de **bloq num** en el equipo se enciende. Cuando **bloq num** está desactivado en un teclado numérico externo, se apaga el indicador luminoso de **bloq num** del equipo.

Para activar o desactivar **bloq num** en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **bloq num** del teclado numérico externo, no del equipo.

6 Limpieza del TouchPad y del teclado

La presencia de suciedad y residuos grasos en el TouchPad puede hacer que el puntero se desplace por la pantalla de forma descontrolada. Para evitar este problema, limpie el TouchPad con un paño húmedo y procure tener las manos limpias cuando vaya a utilizar el equipo.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o se dañen los componentes internos del equipo, no emplee accesorios de aspiradores para limpiar el teclado. El empleo de un aspirador para dicha tarea puede depositar residuos en la superficie del teclado.

Limpie el teclado frecuentemente para evitar que se bloqueen las teclas y para retirar el polvo, las pelusas y las partículas que hayan podido quedar atrapadas entre las teclas. Puede emplear un spray de aire comprimido con una extensión para soplar aire alrededor y debajo de las teclas con el objeto de eliminar los residuos existentes.



Índice

A

área de desplazamiento,
TouchPad 1
área de desplazamiento del
TouchPad, identificación 1

B

bloq num en un teclado numérico
externo 11
botones
info 6
presentación 7
Quick Launch 6
TouchPad 1
botón Info 6

D

dispositivos señaladores
configurar preferencias 2

F

fn, tecla 3

H

HP QuickLook 2 8

I

imagen en pantalla, alternancia 5
incorporado, teclado numérico
activar y desactivar 10
alternancia de funciones de las
teclas 11
identificación 10
uso 10
información sobre la carga de
batería 5

L

lector de huellas digitales,
identificación 1

M

mouse externo
conexión 2
configuración de
preferencias 2

P

panel de control de HP Quick
Launch Buttons 7
pantalla
imagen, alternancia 5
teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la
pantalla 5
presentación, botón 7

Q

Quick Launch Buttons 6

S

suspensión, tecla de acceso
rápido 4
S-Video 5

T

teclado numérico externo
bloq num 11
uso 11
teclas de acceso rápido
alternancia de la imagen en
pantalla 5
aumento del brillo de la
pantalla 5
descripción 3
disminución del brillo de la
pantalla 5
información sobre la carga de
batería 5
inicio de la suspensión 4
uso 4
visualización de información del
sistema 4
teclas de acceso rápido de teclado,
identificación 3

teclas de acceso rápido para
información del sistema 4
teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la pantalla 5
teclas de función 3
tipos de transmisión de vídeo 5
TouchPad
identificación 1
uso 1
TouchPad, identificación de los
botones 1

V

vídeo compuesto 5

