

外部介质卡 用户指南

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD 徽标是其所有者的商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2009 年 4 月

文档部件号：536503-AA1

产品通告

本用户指南介绍大多数机型的常用功能。您的计算机上可能未提供某些功能。

目录

1 使用介质卡读卡器可以读取的卡	
插入数字卡	2
移除数字卡	3
2 使用 ExpressCard	
配置 ExpressCard	4
插入 ExpressCard	5
取出 ExpressCard	6
索引	7

1 使用介质卡读卡器可以读取的卡

数字卡选件可以安全地存储数据，并且可以很方便地实现数据共享。这类数字卡通常可以用在配有数字介质插槽的数码相机、PDA 以及其它笔记本电脑上。

介质卡读取器支持下列数字卡格式：


- 记忆棒 (MS)
- Memory Stick Pro (MSP) 记忆棒
- 多媒体卡 (MMC)
- 多媒体卡 4.2 (MMC Plus, 包括 MMC Plus HC)
- 安全数字 (SD) 记忆卡
- 安全数字高容量 (SDHC) 记忆卡
- 安全数字高速度 (SDHS) 记忆卡
- xD 图形卡 (XD)
- H 型 xD 图形卡 (XD)
- M 型 xD 图形卡 (XD)

插入数字卡

△ **注意：** 为避免损坏数字卡或笔记本电脑，切勿将任何类型的适配器插入介质卡读取器中。

注意： 为防止损坏数字卡连接器，请轻轻插入数字卡。

1. 握住数字卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。
2. 将卡插入介质卡读取器中，然后往里推进，直到其牢固就位。



系统在检测到该设备时会发出声音，并显示一个包含可用选项的菜单。


移除数字卡

△ **注意：** 为防止数据丢失或系统不响应，确保先停止访问数字卡，然后再将其移除。

1. 保存信息，并关闭所有与数字卡相关联的程序。

📖 **注：** 有关如何安全移除数字卡的详细说明，请参阅数字卡用户说明文档。

2. 轻轻按压数字卡 (1)，然后从插槽 (2) 中将其取出。



2 使用 ExpressCard

ExpressCard 是一种高性能 PC 卡，它必须插入 ExpressCard 插槽才能使用。

像标准 PC 卡一样，ExpressCard 的设计符合国际个人计算机存储卡协会 (PCMCIA) 的标准规格。

配置 ExpressCard

只安装设备所需的软件。按照 ExpressCard 生产商的要求安装设备驱动程序时：

- 只安装适用于您的操作系统的设备驱动程序。
- 即便 ExpressCard 生产商还提供了诸如插卡服务、插槽服务或启用程序等其它软件，也不要安装这些软件。

插入 ExpressCard

△ **注意：** 为防止损坏笔记本电脑和外部介质卡，请不要将 PC 卡插入 ExpressCard 插槽。

注意： 为防止损坏连接器，请注意以下事项：

插入 ExpressCard 时用力要轻。

不要在 ExpressCard 正在使用的情况下移动或搬动计算机。


ExpressCard 插槽中插有一个起保护作用的卡壳。要取出卡壳，请执行以下操作：

1. 按压卡壳 (1)，使其解锁。
2. 将卡壳从插槽 (2) 中拉出。



要插入 ExpressCard，请执行以下操作：

1. 握住卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。
2. 将卡插入 ExpressCard 插槽，然后向里推卡，直至其牢固就位。



系统在检测到该设备时会发出声音，并显示一个包含可用选项的菜单。

📖 **注：** 第一次插入 ExpressCard 时，通知区域中会显示一条消息，告知您该卡已被计算机识别。

📖 **注：** 插入的 ExpressCard 即使不使用也同样耗电。为了节省电能，在不使用时应停止使用或取出 ExpressCard。


取出 ExpressCard

△ **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，确保先停止访问 ExpressCard，然后再将其移除。

1. 保存信息，并关闭所有与 ExpressCard 相关联的程序。

📖 **注：** 有关如何安全移除 ExpressCard 的详细说明，请参阅 ExpressCard 用户说明文档。

2. 要弹出 ExpressCard 并将其取出，请执行以下操作：
 - a. 轻轻按压 ExpressCard (1)，使其解锁。
 - b. 从插槽 (2) 中拔出 ExpressCard。



索引

E

ExpressCard

插入 5

配置 4

取出 6

取出卡壳 5

已定义 4

P

配置 ExpressCard 4

S

数字卡

插入 2

取出 3

已定义 1

