

Chargement des bacs

Comment faire pour	Etapas à suivre
Charger le bac 1	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="726 339 945 375">1 Ouvrez le bac 1.<li data-bbox="726 651 1312 710">2 Si vous chargez des feuilles longues, sortez le bac d'extension.<li data-bbox="726 1018 1291 1109">3 Déployez complètement les guide-papier, puis chargez la pile de papier dans le bac 1. Réglez les guide-papier en fonction du format du papier. <p data-bbox="758 1149 1344 1236">REMARQUE : Placez le support dans le bac 1 avec la face à imprimer vers le bas et soit le bord supérieur (support pivoté), soit le bord droit vers le produit.</p> 




Comment faire pour


Étapes à suivre

Charger le bac 2 ou 3


1 Faites glisser le bac d'alimentation hors du produit.



2 Faites glisser les guides de longueur et de largeur du papier.



3 Placez le papier, face vers le haut, dans le bac d'alimentation et assurez-vous que le papier est bien à plat au niveau des quatre coins. Faites glisser les guides de longueur et de largeur contre la pile de papier.




REMARQUE : Les formats suivants ne doivent pas être pivotés : Lettre, A4, Executive et B5 (JIS). Chargez ces types de support de sorte que le bord long se trouve contre le bord droit du bac.



Comment faire pour

Étapes à suivre

- 4 Appuyez sur le papier pour vous assurer qu'il se trouve sous les taquets limitant la hauteur du papier, situés sur les côtés du bac d'alimentation.



- 5 Faites glisser le bac d'alimentation dans le produit.

