

Външни устройства

Ръководство за потребителя

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Информацията, която се съдържа тук, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично изложени в гаранционните карти, придружаващи въпросните продукти и услуги. Нищо от споменатото тук не следва да се тълкува и приема като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски в настоящия документ.

Първо издание: август 2009 г.

Номенклатурен номер на документа:
539993-261

Бележка за продукта

Това ръководство за потребителя описва функции, които са общи за повечето модели. Вашият компютър може да не разполага с някои от функциите.

Съдържание

1 Използване на USB устройство	
Свързване на USB устройство	2
Премахване на USB устройство	2
2 Използване на eSATA устройство (само при някои модели)	
Свързване на eSATA устройство	3
Премахване на eSATA устройство	4
3 Използване на разширителния порт (само при някои модели)	
Азбучен указател	6

1 Използване на USB устройство

Даден USB порт свързва допълнително външно устройство (като например USB клавиатура, мишка, устройство, принтер, скенер или концентратор) към компютъра или към допълнително устройство за разширение.


Някои USB устройства може да имат нужда от допълнителен софтуер, който обикновено е включен към устройството. За повече информация за специфичния за устройството софтуер вж. указанията на производителя.

Компютърът има 2 или 3 USB порта, които подържат USB 1.0, USB 1.1 и USB 2.0 устройства. За да добавите повече USB портове, свържете допълнителен разклонител или устройство за разширение.

Свързване на USB устройство

△ **ВНИМАНИЕ:** За да не повредите USB конектора, използвайте минимална сила, за да свържете USB устройство.

▲ За да свържете USB устройство с компютъра, свържете USB кабела за устройството към USB порт.



Ще чуете звук, когато устройството е разпознато.

📄 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато за пръв път свързвате USB устройство, в областта за уведомявания в най-дясната страна на лентата на задачите ще се покаже съобщение "Installing device driver software" (Инсталиране на софтуер за драйвер на устройството).

Премахване на USB устройство

△ **ВНИМАНИЕ:** За да предотвратите загуба на информация или блокиране на системата, използвайте следната процедура за безопасно премахване на USB устройство.

ВНИМАНИЕ: За да предотвратите повреда на USB извод, не дърпайте кабела при изваждане на USB устройство.

За да премахнете USB устройство:

1. Щракнете върху иконата **Safely Remove Hardware and Eject Media** (Безопасно премахване на хардуер и изваждане на носителя) в областта за уведомяване вдясно на лентата на задачите.

📄 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За да се покаже иконата за безопасно премахване на хардуер и изваждане на носителя, щракнете върху иконата **Show hidden icons** (Покажи скритите икони) (стрелката най-вляво на областта за уведомяване).

2. Щракнете върху името на устройството в списъка.


📄 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ще получите съобщение, че е безопасно да премахнете устройството.

3. Извадете устройството.

2 Използване на eSATA устройство (само при някои модели)

Даден eSATA порт свързва допълнителен eSATA компонент с висока производителност, като например външен eSATA твърд диск.


Някои eSATA устройства може да имат нужда от допълнителен софтуер, който обикновено е включен към съответното устройство. За повече информация за специфичния за устройството софтуер вж. указанията на производителя.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** В зависимост от модела на компютъра eSATA портът може също да поддържа допълнително USB устройство.

Свързване на eSATA устройство

△ **ВНИМАНИЕ:** За да предотвратите повреда на даден конектор за eSATA порт, използвайте минимална сила при свързване на eSATA устройства.

▲ За да свържете eSATA устройство с компютъра, свържете eSATA кабела за устройството към eSATA порта.



Ще чуете звук, когато устройството е разпознато.


Премахване на eSATA устройство

△ **ВНИМАНИЕ:** За да предотвратите загуба на информация или блокиране на системата, използвайте следната процедура за безопасно премахване на eSATA устройство.


ВНИМАНИЕ: За да предотвратите повреда на eSATA конектор, не дърпайте кабела при премахване на eSATA устройството.

За да премахнете eSATA устройство:

1. Щракнете върху иконата **Safely Remove Hardware and Eject Media** (Безопасно премахване на хардуер и изваждане на носителя) в областта за уведомяване вдясно на лентата на задачите.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За да се покаже иконата за безопасно премахване на хардуер и изваждане на носителя, щракнете върху иконата **Show hidden icons** (Покажи скритите икони) (стрелката най-вляво на областта за уведомяване).


2. Щракнете върху името на устройството в списъка.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ще получите съобщение, че е безопасно да премахнете устройството.

3. Извадете устройството.

3 Използване на разширителния порт (само при някои модели)

Разширителният порт свързва компютъра към допълнително устройство за качване или устройство за разширение, като по този начин можете да използвате допълнителни портове и изводи с компютъра.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Компютърът има само един разширителен порт. Терминът *разширителен порт 3* описва типа на разширителния порт.



Азбучен указател

К

Кабели

 eSATA 3

 USB 2

Концентратори 1

П

Портове

 USB 1

 разширение 5

Р

Разширителен порт 5

Е

eSATA кабел, свързване 3

eSATA устройства

 описание 3

 премахване 4

 свързване 3

У

USB кабел, свързване 2

USB концентратори 1

USB портове,

 идентифициране 1

USB устройства

 описание 1

 премахване 2

 свързване 2

