

Uwaga: Pomiń pozostałe instrukcje zawarte w tej broszurze.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Nota: omita el resto de las instrucciones de este folleto.

Siga as instruções na tela.

Note: Ignore as outras instruções neste folheto.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Σημείωση: Αγνοήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που δίνονται σ΄ αυτό το φυλλάδιο.



Printed in China 中国印刷 Dicetak di Cina

(PL) (ES) (PT) (EL)

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.





🗨 Wyrównaj wkłady

- 7a Po wyświetleniu odpowiedniego monitu naciśnij przycisk OK, aby wydrukować stronę wyrównania. (Upewnij się, że w podajniku znajduje się nieużywany, zwykły, biały papier).
 7b Umieść stronę wyrównania
- 7b Umieść stronę wyrównania zadrukowaną stroną do szyby skanera.
- 7c Naciśnij przycisk OK, aby zeskanować stronę wyrównania. Wyrównywanie kończy się po zeskanowaniu strony.

Po zakończeniu procesu wyrównywania, przejdź do kroku 8.

(ES) Alinee los cartuchos

- 7a Cuando se le solicite, presione OK para imprimir la página de alineación (asegúrese de haber cargado papel blanco normal sin usar en la bandeja).
- 7b Coloque la página de alineación hacia abajo en el cristal del escáner.
- 7c Pulse OK para escanear la página de alineación. Una vez escaneada, la alineación habrá finalizado.

Cuando el proceso de alineación haya finalizado, vaya al paso 8.

Alinhar os cartuchos de tinta

- 7a Quando solicitado, pressione OK para imprimir a página de alinhamento. (Certifique-se de que você tenha carregado papel branco comum não usado na bandeja).
- Solicaje, joint
 Solicaje a página de alinhamento voltada para baixo no vidro do scanner.
- Pressione OK para digitalizar a página de alinhamento. Após a digitalização da página, o alinhamento estará completo.

Quando o processo de alinhamento estiver completo, vá para a etapa 8.



- Τα 'Οταν σάς ζητηθεί, πατήστε ΟΚ για να εκτυπώσετε τη σελίδα ευθυγράμμισης. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει μη χρησιμοποιημένο, απλό, λευκό χαρτί στο δίσκο).
 Τοποθετήστε τη σελίδα
- 7b Τοποθετήστε τη σελίδα ευθυγράμμισης με την μπροστινή όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 7c Πατήστε OK για να σαρώσετε τη σελίδα ευθυγράμμισης. Αφού πραγματοποιηθεί η σάρωση, η ευθυγράμμιση έχει ολοκληρωθεί.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ευθυγράμμισης, προχωρήστε στο βήμα 8.



