



LASERJET ENTERPRISE 500 MFP


Guida di riferimento rapido



M525

Stampa di un processo memorizzato

Utilizzare la seguente procedura per stampare un processo memorizzato nella memoria del prodotto.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, scorrere e toccare il pulsante [Recupero processo da memoria periferica](#).
2. Selezionare il nome della cartella in cui viene memorizzato il processo.
3. Selezionare il nome del processo. Se il processo è privato o crittografato, immettere il PIN o la password.
4. Regolare il numero di copie, quindi toccare il pulsante Avvia  per stampare il processo.

Utilizzo della funzione di stampa diretta da accessorio USB

Questo prodotto consente di selezionare la stampa direttamente da un dispositivo USB per stampare velocemente i file senza inviarli dal computer. Il prodotto supporta unità flash USB standard nella porta USB, posta sulla parte anteriore del prodotto. È possibile stampare i seguenti tipi di file:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht


Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la porta USB. Usare la seguente procedura per attivare la porta dai menu del pannello di controllo del prodotto:


1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, scorrere e toccare il pulsante **Amministrazione**.
2. Aprire i seguenti menu:
 - **Impostazioni generali**
 - **Attivazione del recupero da USB**
3. Selezionare l'opzione **Abilita**, quindi toccare il pulsante **Salva**.

Stampa di documenti direttamente da un accessorio USB

1. Inserire l'unità flash USB nella porta USB sul lato sinistro del pannello di controllo del prodotto.

NOTA: potrebbe essere necessario rimuovere il coperchio dalla porta USB.




2. Viene visualizzata la schermata [Recupero processo da USB](#). Selezionare una cartella dall'elenco sul lato sinistro della schermata.
3. Toccare il nome del documento che si desidera stampare.
4. Per regolare il numero di copie, toccare il campo [Copie](#), quindi utilizzare il tastierino numerico per selezionare il numero desiderato.
5. Toccare il pulsante [Avvia](#)  per stampare il documento.

Fascicolazione di un processo di copia


1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante **Copia**.





2. Toccare il pulsante **Fascicola**.



3. Toccare l'opzione **Collate on (Sets in page order)** (**Fascicolazione attivata (set in ordine di pagina)**). Toccare il pulsante **OK**.




4. Toccare il pulsante **Avvia** .




Copia su entrambi i lati (fronte/retro)

Copia automatica su entrambi i lati

1. Caricare i documenti originali nell'alimentatore documenti con la prima pagina rivolta verso l'alto e la parte superiore della pagina per prima.



2. Regolare le guide della carta in base al documento.




3. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante **Copia**.
4. Toccare il pulsante **Lati**.

5. Per effettuare una copia fronte/retro da un originale a una facciata, toccare il pulsante **Originale a lato singolo, stampa fronte-retro**.

Per effettuare una copia fronte/retro da un originale fronte/retro, toccare il pulsante **2-sided original, 2-sided output (Originale 2 facciate, stampa su 2 facciate)**.


Per effettuare una copia a una facciata da un originale fronte/retro, toccare il pulsante **Originale fronte-retro, stampa a lato singolo**.

Toccare il pulsante **OK**.


6. Toccare il pulsante **Avvia** .

Copia manuale su entrambe le facciate


1. Sollevare il coperchio dello scanner.



2. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner con l'angolo superiore sinistro della pagina nell'angolo superiore sinistro del vetro.



3. Chiudere delicatamente il coperchio.




4. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante **Copia**.
5. Toccare il pulsante **Lati**.

6. Per effettuare una copia fronte/retro da un originale a una facciata, toccare il pulsante [Originale a lato singolo, stampa fronte-retro](#).

Per effettuare una copia fronte/retro da un originale fronte/retro, toccare il pulsante [2-sided original, 2-sided output \(Originale 2 facciate, stampa su 2 facciate\)](#).

Per effettuare una copia a una facciata da un originale fronte/retro, toccare il pulsante [Originale fronte-retro, stampa a lato singolo](#).

Toccare il pulsante [OK](#).

7. Toccare il pulsante [Avvia](#) .
8. Viene richiesto di caricare il documento originale successivo. Posizionarlo sul vetro, quindi toccare il pulsante [Scansione](#).
9. Le immagini acquisite vengono salvate temporaneamente. Toccare il pulsante [Fine](#) per terminare la stampa delle copie.

Riduzione o ingrandimento di un'immagine copiata

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante **Copia**.




2. Toccare il pulsante **Riduci/Ingrandisci**.




3. Selezionare una delle percentuali predefinite oppure toccare il campo **Scala** e digitare una percentuale tra 25 e 200 quando si utilizza l'alimentatore documenti o tra 25 e 400 quando si esegue una copia dal vetro dello scanner. Toccare il pulsante **OK**. È possibile anche sezionare queste opzioni:

- **Auto:** Il prodotto ridimensiona automaticamente l'immagine in base al formato della carta nel vassoio.
- **Includi autom. margini:** Il prodotto riduce leggermente l'immagine affinché tutta l'immagine acquisita rientri all'interno dell'area stampabile della pagina.


NOTA: per ridurre le dimensioni dell'immagine, selezionare una percentuale di scala inferiore a 100. Per aumentare le dimensioni dell'immagine, selezionare una percentuale di scala maggiore di 100.

4. Toccare il pulsante **Avvia** .



Ottimizzazione della qualità di copia per testo o immagini

Ottimizzare il processo di copia per il tipo di immagine copiata: testo, immagini o foto.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante **Copia**.
2. Toccare il pulsante **Altre opzioni**, quindi toccare il pulsante **Ottimizza testo/foto**.
3. Selezionare una delle opzioni predefinite oppure toccare il pulsante **Regolazione manuale**, quindi regolare il dispositivo di scorrimento nell'area **Ottimizza per**. Toccare il pulsante **OK**.
4. Toccare il pulsante **Avvia** .




NOTA: queste impostazioni sono temporanee. Dopo aver terminato il processo, il prodotto ripristina le impostazioni predefinite.

Impostazione del formato e del tipo della carta per la copia su carta speciale


1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante **Copia**.



2. Toccare il pulsante **Selezione carta**.



3. Selezionare il vassoio contenente la carta che si desidera utilizzare, quindi toccare il pulsante **OK**.



Invio di un documento acquisito a una cartella di rete

Il prodotto è in grado di eseguire la scansione di un file e salvarla in una cartella sulla rete. Questa funzione è supportata dai seguenti sistemi operativi:


- Windows Server 2003 a 64 bit
- Windows Server 2008 a 64 bit
- Windows XP a 64 bit
- Windows Vista a 64 bit
- Windows 7 a 64 bit
- Novell v5.1 e versioni successive (solo accesso alla cartella [Impostazioni rapide](#))



NOTA: potrebbe essere necessario accedere al prodotto per utilizzare questa funzione.

L'amministratore di sistema può utilizzare il server web incorporato HP per configurare le cartelle [Impostazioni rapide](#) predefinite oppure è possibile fornire il percorso di un'altra cartella di rete.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.





2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante [Salva in cartella di rete](#).

NOTA: Se richiesto, digitare nome utente e password.


3. Per utilizzare una delle impostazioni di processo predefinite, selezionare un elemento nell'elenco [Impostazioni rapide](#).

4. Per impostare un nuovo processo, digitare il nome del file nel campo di testo [Nome file](#): e il percorso alla cartella di rete nel campo [Percorso cartella](#). Usare il seguente formato per il percorso:

\\percorso\percorso



5. Per configurare le impostazioni del documento, toccare il pulsante **Altre opzioni**.



6. Toccare il pulsante **Avvia** per salvare il file.


NOTA: È possibile eseguire l'anteprima dell'immagine in qualsiasi momento toccando il pulsante **Anteprima** nell'angolo superiore destro dello schermo. Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, toccare il pulsante Guida di ? sulla schermata di anteprima.



Invio di un documento acquisito a una cartella nella memoria del prodotto


Utilizzare questa procedura per eseguire la scansione di un documento e salvarlo nel prodotto in modo da poter stampare copie in qualsiasi momento.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.



2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, scorrere e toccare il pulsante [Salva in memoria periferica](#).

NOTA: se richiesto, immettere nome utente e password.

3. Selezionare una cartella esistente oppure toccare il pulsante [Nuova cartella](#) per creare una nuova cartella.
4. Immettere il nome del file nel campo [Nome file](#).
5. Per configurare le impostazioni del documento, toccare il pulsante [Altre opzioni](#).
6. Toccare il pulsante [Avvia](#)  per salvare il file.


Invio di un documento acquisito a un'unità flash USB

Il prodotto è in grado di eseguire la scansione di un file e salvarla in una cartella in un'unità flash USB.




NOTA: potrebbe essere necessario accedere al prodotto per utilizzare questa funzione.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.



2. Inserire l'unità flash USB nella porta USB sul lato sinistro del pannello di controllo del prodotto.

NOTA: potrebbe essere necessario rimuovere il coperchio dalla porta USB.





3. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, scorrere e toccare il pulsante **Salva in USB**.

NOTA: se richiesto, immettere nome utente e password.

4. Selezionare una delle cartelle nell'elenco o toccare il pulsante **Nuova cartella** per creare una nuova cartella nell'unità flash USB.

5. Immettere il nome del file nel campo **Nome file**. Toccare il pulsante **OK**. Selezionare il tipo di file dall'elenco a discesa **Tipo file**. Toccare il pulsante **OK**.



6. Per configurare le impostazioni del documento, toccare il pulsante **Altre opzioni**.




7. Toccare il pulsante **Avvia** per salvare il file.

NOTA: è possibile eseguire l'anteprima dell'immagine in qualsiasi momento toccando il pulsante **Anteprima** nell'angolo superiore destro dello schermo. Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, toccare il pulsante Guida di ? sulla schermata di anteprima.



Invio di un documento acquisito tramite scansione a uno o più indirizzi e-mail

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.




2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante **E-mail**.

NOTA: Se richiesto, digitare nome utente e password.



3. Toccare il campo **A** per aprire il tastierino numerico.

NOTA: Si si è eseguito l'accesso al prodotto, nel campo **Da:** potrebbero essere visualizzati il nome utente o altre informazioni predefinite. In tal caso, potrebbe non essere possibile apportarvi modifiche.




4. Per eseguire l'invio a più indirizzi, separare questi ultimi con un punto e virgola oppure toccare il pulsante **Invio** sul tastierino numerico dello schermo a sfioramento dopo l'immissione di ciascun indirizzo.





5. Completare i campi **Cc:**, **Oggetto:** e **Nome file:** toccando il campo mediante il tastierino numerico dello schermo a sfioramento per inserire le informazioni.


6. Per modificare le impostazioni del documento, toccare il pulsante **Altre opzioni**.





7. Se si invia un documento fronte/retro, selezionare il menu **Lati originale**, quindi l'opzione **2 facc..**. Toccare il pulsante **OK**.



8. Toccare il pulsante Avvia  per iniziare l'invio.


NOTA: è possibile eseguire l'anteprima dell'immagine in qualsiasi momento toccando il pulsante **Anteprima** nell'angolo superiore destro dello schermo. Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, toccare il pulsante Guida di  sulla schermata di anteprima.

9. Per impostare un altro processo e-mail, toccare il pulsante **OK** sulla schermata Stato.



Invio di un fax tramite immissione manuale dei numeri

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.



2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante **Fax**. Potrebbe venire richiesto di digitare un nome utente e una password.




3. Toccare il pulsante **Altre opzioni**. Verificare che le impostazioni corrispondano a quelle dell'originale. Una volta configurate tutte le impostazioni, toccare la freccia rivolta verso l'alto per passare alla schermata principale **Fax**.



4. Toccare il campo **Numero fax** per aprire il tastierino numerico.



5. Digitare un numero di telefono, quindi toccare il pulsante **OK**.



6. Toccare il pulsante **Avvia** per inviare il fax.

NOTA: è possibile eseguire l'anteprima in qualsiasi momento toccando il pulsante **Anteprima** nell'angolo superiore destro dello schermo. Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, toccare il pulsante Guida di ? sulla schermata di anteprima.



© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 5/2012

Numero di catalogo: CF116-91038

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo consenso scritto, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.



CF116-91038

