

HP ScanJet 200/300 

מדריך למשתמש

זכויות יוצרים ורשיון

© 2015 Copyright HP Development Company, L.P.

חל איסור על שעתוק, עיבוד או תרגום ללא הסכמה מראש בכתב, למעט כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרות האחריות המפורשות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כמתן אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או להשמטות הכלולות במסמך זה ואשר אירעו מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

זכויות יוצרים של סימנים מסחריים

ENERGY STAR הוא סימן שירות רשום בארצות הברית של United States Environmental Protection Agency (הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"ב).

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation.

מהדורת 1, 11/2015

תוכן עניינים

1 אופן השימוש בסורק

- 3..... אופן הסריקה (Windows)
- 3..... סורק ותוכנות - סקירה
- 3..... לחצני הסורק - סקירה
- 3..... HP Scanning software (תוכנת הסריקה של HP) - סקירה
- 5..... סריקת תמונות ומסמכים
- 5..... סריקת תמונות
- 6..... סריקת מסמכים
- 7..... סריקה אל קובץ PDF
- 7..... סריקה לדואר אלקטרוני
- 8..... סריקה לענן
- 8..... הכנת העתקים
- 8..... סריקה מיישומים אחרים
- 8..... אופן הסריקה (Mac)
- 9..... סורק ותוכנות - סקירה
- 9..... לחצני הסורק
- 9..... תוכנות סריקה
- 10..... סריקת תמונות ומסמכים
- 10..... סריקת תמונות
- 10..... סריקת מסמכים
- 11..... סריקה אל קובץ PDF
- 11..... סריקה לדואר אלקטרוני
- 12..... סריקה אל iCloud Photo Stream באמצעות iPhoto
- 12..... הכנת העתקים
- 13..... סריקה מיישומים אחרים
- 13..... קבלת מידע נוסף

2 טיפול ותחזוקה

- 14..... ניקוי משטח הזכוכית של הסורק
- 15..... הסר את מכסה הסורק והחזר אותו למקומו
- 17..... הזמנת חומרים מתכלים לתחזוקה ולסורק

3 פתרון בעיות

- 18..... עצות בסיסיות לפתרון בעיות
- 18..... פתרון בעיות בהתקנת הסורק
- 18..... בדוק את כבל ה-USB
- 19..... הסר את התקנת התוכנה ולאחר מכן התקן אותה מחדש (Windows בלבד)
- 19..... בעיות אתחול או חומרה של הסורק
- 19..... איפוס הסורק
- 20..... בדיקת חומרת הסורק
- 20..... הסורק הפסיק לפעול בצורה תקינה

20..... בעיות הפעלה של הסורק.....

20..... לחצני הסורק אינם פועלים כהלכה.....

21..... בעיות בזיהוי טקסט (OCR) (Windows).....

22..... בעיות בזיהוי טקסט (OCR) (Mac).....

22..... התמונה הסרוקה מטושטשת.....

22..... הסורק סורק פריטים באיטיות רבה.....

22..... קובצי הסריקה שנשמרו גדולים מדי.....

23..... יש לנקות את משטח הזכוכית של הסורק.....

23..... מידע נוסף לפתרון בעיות.....

4 מידע טכני

25..... הצהרת האחריות המוגבלת של HP.....

25..... הוראות בטיחות.....

26..... מפרט הסורק.....

27..... מפרט סביבת העבודה.....

27..... מידע בנושא אנרגיה.....

28..... הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (טורקיה).....

28..... הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (אוקראינה).....

28..... מידע אודות מיחזור וחומרים מוגבלים.....

28..... מחזור מוצרי אלקטרוניקה.....

28..... חומרים מוגבלים במוצר.....

28..... השלכת פסולת ציוד על-ידי משקי בית פרטיים באיחוד האירופי.....

5 תמיכה במוצר

30..... נגישות.....

30..... קבלת סיוע.....

31..... אינדקס.....

HP הצהרת האחריות המוגבלת של

1 אופן השימוש בסורק

סעיף זה מספק סקירה אודות הסורק ואופן השימוש בו. פעל על-פי ההוראות עבור מערכת ההפעלה של המחשב שברשותך.

- [אופן הסריקה \(Windows\)](#)
- [אופן הסריקה \(Mac\)](#)
- [קבלת מידע נוסף](#)

אופן הסריקה (Windows)

הסעיף כולל את הנושאים הבאים:

- [סורק ותוכנות - סקירה](#)
- [סריקת תמונות ומסמכים](#)
- [הכנת העתקים](#)
- [סריקה מיישומים אחרים](#)





סורק ותוכנות - סקירה

הסעיף כולל את הנושאים הבאים:

- [לחצני הסורק - סקירה](#)
- [HP Scanning software \(תוכנת הסריקה של HP\) - סקירה](#)

לחצני הסורק - סקירה

הטבלה הבאה מציגה את לחצני הסורק.

תיאור	שם הלחצן	סמל
לסריקת תמונות ומסמכים.	לחצן סריקה	
לסריקת הפריט ושליחת הסריקה למדפסת לצורך יצירת עותק.	לחצן העתקה	
סורק דף אחד או יותר ומצרף את הקובץ שנוצר להודעת דואר אלקטרוני חדשה.	לחצן סריקה לדואר אלקטרוני	
סריקת עמוד אחד או יותר ושמירתם כקובץ PDF לשיתוף או לאחסון.	לחצן סריקה אל PDF	

HP Scanning software (תוכנת הסריקה של HP) - סקירה

בעת התקנת HP Scanning software (תוכנת הסריקה של HP), ניתן לבחור שני סמלים להוספה לשולחן העבודה. סמלים אלה פותחים תוכניות לסריקה, עריכה והדפסה של הסריקות.

עצה ☞ אם לא בחרת סמלי שולחן עבודה להוספה, לחץ על **Start (התחל) < Programs** (תוכניות) (או **All Programs** (כל התוכניות)) < **HP < Scanjet < HP < 200/300** Scanning (סריקה של HP) (או **HP Copy (העתקה של HP)**) כדי לגשת אל HP Scanning software (תוכנת הסריקה של HP).

סריקת תמונות ומסמכים

עצה כדי לסרוק או ליצור עותק של ספר או של מסמכי מקור עבים אחרים, ניתן להסיר את מכסה הסורק. לקבלת מידע נוסף על אופן ההסרה וההחזרה למקום של מכסה הסורק, ראה [הסר את מכסה הסורק והחזר אותו למקומו](#)


- [סריקת תמונות](#)
- [סריקת מסמכים](#)
- [סריקה אל קובץ PDF](#)
- [סריקה לדואר אלקטרוני](#)
- [סריקה לענן](#)

סריקת תמונות


הסעיף כולל את הנושאים הבאים:

- [לסריקת תמונות](#)
- [לסריקת תמונות מרובות בסריקה אחת](#)

לסריקת תמונות

1. פתח את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסורק.
2. סגור את מכסה הסורק.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על הלחצן **סריקה**  שבסורק כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של **HP Scanning (סריקה של HP)**. — לחלופין —
 - לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Scanning (סריקה של HP)** בשולחן העבודה כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של **HP Scanning (סריקה של HP)**.
4. בחר את קיצור הדרך לסריקה שבו ברצונך להשתמש.

ההגדרות התואמות מוצגות מצד ימין.

 **הערה** אם ברצונך לשנות את הגדרות הסריקה, לחץ על **Change Settings (שינוי הגדרות)** ובצע את השינויים הרצויים. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנת הסורק.

5. לחץ על **סריקה**.
6. אם בחרת באפשרות **Show a preview scan (הצגת סריקה בתצוגה מקדימה)**, נפתח חלון התצוגה המקדימה של **HP Scanning (סריקה של HP)**. באפשרותך להשתמש בכלים שבחלון התצוגה המקדימה כדי לערוך את הסריקה לפני שמירתה.
7. לחץ על **Finish (סיום)** לשמירת הסריקה.


התוכנה שומרת את הסריקה בתיקיית המשנה **My Pictures (התמונות שלי) < My Scans** (הסריקות שלי). שם תיקיית המשנה כולל את השנה והחודש הנוכחיים.


לסריקת תמונות מרובות בסריקה אחת

1. פתח את מכסה הסורק ולאחר מכן הנח את התמונות עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

לקבלת תוצאות מיטביות, השאר מרווח של 6 מ"מ (0.25 אינץ') לפחות בין קצות התמונות.
2. סגור את מכסה הסורק.



3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ על הלחצן **סריקה** () שבסורק כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של HP **Scanning (סריקה של HP)** . — לחלופין —
 - לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Scanning (סריקה של HP)** בשולחן העבודה כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של **HP Scanning (סריקה של HP)** .
4. בחר את קיצור הדרך לסריקה שבו ברצונך להשתמש.
ההגדרות התואמות מוצגות מצד ימין.

 **הערה** אם ברצונך לשנות את הגדרות הסריקה, לחץ על **Change Settings (שינוי הגדרות)** ובצע את השינויים הרצויים. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנת הסורק.


5. לחץ על **סריקה** .


6. אם בחרת באפשרות **Show a preview (הצגת תצוגה מקדימה)**, באפשרותך ללחוץ על הכרטיסייה **Single Image (תמונה יחידה)** כדי לבצע שינויים, כגון סיבוב, לכל תמונה בנפרד.
7. לאחר סיום העבודה עם כל התמונות, לחץ על **Finish (סיום)** כדי לשמור את הסריקה.
- כל תמונה שנסרקה נשמרת כתמונה נפרדת. בעת סריקה ליעד, התמונה שסרקה נשלחת ליעד שנבחר בהגדרות הסורק.

 **הערה** כדי לסרוק תמונות מרובות באופן אוטומטי באמצעות לחצן הסורק, ודא שהגדרת היעד עבור הלחצן **סריקה** () נקבעה ליישום שיכול לקבל תמונות מרובות. לקבלת מידע נוסף על שינוי הגדרות הסריקה, ראה **שינוי הגדרות סריקה** .

סריקת מסמכים

1. פתח את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסורק.
2. סגור את מכסה הסורק.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות:


- לחץ על הלחצן **סריקה** () שבסורק כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של HP **Scanning (סריקה של HP)** . — לחלופין —
 - לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Scanning (סריקה של HP)** בשולחן העבודה כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של **HP Scanning (סריקה של HP)** .
4. בחר את קיצור הדרך לסריקה שבו ברצונך להשתמש.
ההגדרות התואמות מוצגות מצד ימין.

 **הערה** אם ברצונך לשנות את הגדרות הסריקה, לחץ על **Change Settings (שינוי הגדרות)** ובצע את השינויים הרצויים. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנת הסורק.



5. לחץ על **סריקה** .

6. אם בחרת באפשרות **Show a preview (הצגת תצוגה מקדימה)** ואתה מעוניין לסרוק מסמך נוסף או דף נוסף, הנח את הדף על משטח הזכוכית ולחץ על **Add Pages (הוסף דפים)** .
7. לחץ על **Finish (סיום)** לשמירת הסריקה.
- התוכנה שומרת את הסריקה בתיקיית **My Pictures (התמונות שלי)** < **My Scans (הסריקות שלי)** .

סריקה אל קובץ PDF

1. פתח את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסורק.
 2. סגור את מכסה הסורק.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על הלחצן **סריקה אל PDF** (PDF) שבסורק כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של **HP Scanning (סריקה של HP)**. — לחלופין —
 - לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Scanning (סריקה של HP)** בשולחן העבודה כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של **HP Scanning (סריקה של HP)**.
 4. בחר את קיצור הדרך שבו ברצונך להשתמש. ההגדרות התואמות מוצגות מצד ימין.
-
- הערה**  אם ברצונך לשנות את הגדרות הסריקה, לחץ על **Change Settings (שינוי הגדרות)** ובצע את השינויים הרצויים. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנת הסורק.
-
5. לחץ על **סריקה**.
 6. אם בחרת באפשרות **Show a preview (הצג תצוגה מקדימה)** ואתה מעוניין לסרוק מסמך נוסף או דף נוסף, הנח את הדף על משטח הזכוכית ולחץ על **Add Pages (הוסף דפים)**.
 7. לחץ על **Finish (סיום)** לשמירת הסריקה.
- התוכנה שומרת את הסריקה בתיקיית **My Pictures (התמונות שלי)** < **My Scans (הסריקות שלי)**.

סריקה לדואר אלקטרוני

- הערה**  כדי לסרוק לדואר אלקטרוני, ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.
-
1. פתח את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסורק.
 2. סגור את מכסה הסורק.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על הלחצן **סריקה לדואר אלקטרוני** (✉) בסורק כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של **HP Scanning (סריקה של HP)**. — לחלופין —
 - לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Scanning (סריקה של HP)** בשולחן העבודה כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של **HP Scanning (סריקה של HP)**.
 4. בחר את קיצור הדרך שבו ברצונך להשתמש. ההגדרות התואמות מוצגות מצד ימין.
-
- הערה**  אם ברצונך לשנות את הגדרות הסריקה, לחץ על **Change Settings (שינוי הגדרות)** ובצע את השינויים הרצויים. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנת הסורק.
-
5. לחץ על **סריקה**.
 6. אם בחרת באפשרות **Show a preview (הצג תצוגה מקדימה)** ואתה מעוניין לסרוק מסמך, דף או תמונה נוספים, הנח את הפריט הרצוי על משטח הזכוכית ולחץ על **Add Page(s) (הוסף דפים)**.
 7. לאחר סיום העבודה עם כל הדפים, לחץ על **Finish (סיום)** כדי לצרף את הסריקה להודעת דואר אלקטרוני באופן אוטומטי.
 8. הזן את הכתובת, הנושא וההודעה של הדואר האלקטרוני, ולאחר מכן שלח את הודעת הדואר האלקטרוני.


סריקה לענן



פעל על-פי ההוראות כדי לסרוק תמונות או מסמכים מהסורק ליעדים ברשת שלך, כגון Google Docs™, HP Snapfish, ו-Google Picasa™.

 **הערה** כדי לסרוק לענן, ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.

1. פתח את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסורק.
2. סגור את מכסה הסורק.
3. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Scanning (סריקה של HP)** בשולחן העבודה כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קיצורי הדרך של **HP Scanning (סריקה של HP)**.
4. בחר ביעד הענן מהרשימה **Scan Shortcut (קיצור דרך לסריקה)**.
אם יעד הענן אינו נמצא ברשימה **Scan Shortcut (קיצור דרך לסריקה)**, לחץ על **Change Settings (שינוי הגדרות)**, ולאחר מכן בחר יעד ענן מתוך הרשימה **Scan To (סריקה אל)**.
5. לחץ על **סריקה**.
6. כשתבקש לעשות זאת, הזן את פרטי הכניסה שלך עבור יעד הענן ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

הכנת העתקים

כדי לשכפל תמונה או מסמך ולשלוח את הסריקה למדפסת, השתמש בלחצן **העתקה**  בסורק או בסמל של **HP Copy (העתקה של HP)** בשולחן העבודה.

1. פתח את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסורק.
2. סגור את מכסה הסורק.
3. לחץ על הלחצן **העתקה**  או לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Copy (העתקה של HP)** בשולחן העבודה.
4. באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח **HP Copy (העתקה של HP)** כדי להתאים את התמונה ולבחור את המדפסת.
- כדי להתאים את התמונה בעת התחלת סריקה באמצעות הלחצן **העתקה** , לחץ על **ביטול** בתיבת הדו-שיח של התקדמות ההעתקה.
5. לחץ על **התחל**.

סריקה מיישומים אחרים

באפשרותך לסרוק תמונה ישירות לאחד מהיישומים, אם היישום כולל אפשרות תפריט כגון **רכישה, סריקה, או ייבוא אובייקט חדש**. במקרה שאינך בטוח אם היישום תואם או מהי האפשרות, עיין בתיעוד היישום.

אופן הסריקה (Mac)

הסעיף כולל את הנושאים הבאים:

- [סורק ותוכנות - סקירה](#)
- [סריקת תמונות ומסמכים](#)
- [הכנת העתקים](#)
- [סריקה מיישומים אחרים](#)





סורק ותוכנות - סקירה

הסעיף כולל את הנושאים הבאים:

- לחצני הסורק
- תוכנות סריקה

לחצני הסורק

השתמש בלחצני הסורק לביצוע פונקציות סריקה בסיסיות. הטבלה הבאה מציגה את לחצני הסורק.

סמל	שם הלחצן	תיאור
	לחצן סריקה	לפתיחת האפשרות 'לכידת תמונה' כדי שתוכל לסרוק ולשמור את התמונות ואת המסמכים.
	לחצן העתקה	לסריקה אוטומטית של ייצוג התוכן בצבע מלא על משטח הזכוכית של הסורק ולאחר מכן להצגת תיבת הדו-שיח Print Images (הדפסת תמונות) כדי שתוכל לבחור מדפסת מספר העותקים, והגדרות אחרות.
	לחצן סריקה לדואר אלקטרוני	סריקה אוטומטית של ייצוג התוכן בצבע מלא על משטח הזכוכית של הסורק לקובץ JPEG ולצירוף הקובץ להודעת דואר אלקטרוני חדשה.
	לחצן סריקה אל PDF	לסריקה אוטומטית של ייצוג התוכן בגוני אפור על משטח הזכוכית של הסורק לקובץ PDF שניתן לערוך בו חיפוש ולשמירת הקובץ בתיקייה Documents (מסמכים) .


תוכנות סריקה

פתרון HP Scanjet 200/300 מספק מנהל התקן של סורק עבור Mac OS X. פעולה זו מאפשרת לך להשתמש בסורק של HP באמצעות כל יישום התואם ל-ICA, לרבות יישומי 'לכידת תמונה' ותצוגה מקדימה' שכבר מותקנים במחשב.

יישום 'לכידת תמונה' מספק מאפייני סריקה בסיסיים לסריקת צילומים ומסמכים בעלי דף אחד. יישום 'לכידת תמונה' זמין בתיקייה **יישומים**.



לסריקה באמצעות 'לכידת תמונה'

1. פתח את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסורק.
2. סגור את מכסה הסורק.
3. לחץ על הלחצן **סריקה**  בסורק או בתיקיית **יישומים**, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **לכידת תמונה**. מופיע חלון **לכידת תמונה**.
4. ודא שבחרת בסורק שברשותך ברשימה **התקנים**.

☞ **עצה** לקבלת אפשרויות סריקה נוספות 'לכידת תמונה', לחץ על **הצג פרטים**.

5. בחר יעד ברשימה **סריקה אל**, ולחץ על **סריקה**.

לשינוי הגדרות הסריקה הגדרות של הגדרות של הגדרות של הגדרות של הגדרות של

▲ השתמש ב'לכידת תמונה' לשינוי הגדרות הסריקה, כגון רזולוציה, גודל סריקה, תבנית קובץ ובהירות/ניגודיות. לחץ על **הצג פרטים** כדי להציג את כל הגדרות הסריקה.

סריקת תמונות ומסמכים

עצה כדי לסרוק או ליצור עותק של ספר או של מסמכי מקור עבים אחרים, ניתן להסיר את מכסה הסורק. לקבלת מידע נוסף על אופן ההסרה וההחזרה למקום של מכסה הסורק, ראה [הסר את מכסה הסורק והחזר אותו למקומו](#)

הסעיף כולל את הנושאים הבאים.

- [סריקת תמונות](#)
- [סריקת מסמכים](#)
- [סריקה אל קובץ PDF](#)
- [סריקה לדואר אלקטרוני](#)
- [סריקה אל iCloud Photo Stream באמצעות iPhoto](#)

סריקת תמונות

עצה למרבית סריקות תמונה, מומלצת רזולוציה של 200 dpi. באפשרותך לבחור ברזולוציה גבוהה יותר אם תרצה לשנות את גודל התמונה הסרוקה למידה גדולה יותר.

השתמש ב'לכידת תמונה' לסריקת צילומים ותמונות. לקבלת מידע נוסף, ראה [לסריקה באמצעות 'לכידת תמונה'](#).

לסריקת תמונות מרובות בסריקה אחת


1. הנח את התמונות על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המודפס פונה כלפי מטה. לקבלת תוצאות טובות יותר, השאר מרווח כלשהו בין קצוות התמונות.
2. לחץ על הלחצן **סריקה** (📄) בסורק או בתיקיית **יישומים**, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **לכידת תמונה**. מופיע חלון **לכידת תמונה**.
3. ודא שבחרת ב**אתר פריטים נפרדים** (Mac OS X גרסה 10.6) או שהאפשרות **גודל סריקה** מוגדרת ל **אתר פריטים נפרדים** (Mac OS X גרסה 10.7).
4. בחר יעד ברשימה **סריקה אל**, ולחץ על **סריקה**. כל תמונה שנסרקה נשמרת ביעד כקובץ תמונה נפרד.


סריקת מסמכים

1. פתח את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסורק.
2. סגור את מכסה הסורק.
3. לחץ על הלחצן **סריקה** (📄) בסורק או בתיקיית **יישומים**, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **לכידת תמונה**. מופיע חלון **לכידת תמונה**.
4. ודא שבחרת בסורק שברשותך ברשימה **התקנים**.



5. אם בכוננתך לשמור את התמונה הסרוקה כקובץ PDF שניתן לבצע בו חיפוש או לעבד את הדף ביישום זיהוי תווים אופטי (OCR) עבור טקסט הניתן לעריכה, בחר ברזולוציה ובתבנית קובץ המתאימות.
- רזולוציה: 300 dpi עבור מרבית השפות; 400 dpi עבור שפות אסיאתיות, שפות עם כתב קירילי, ושפות דו-כיווניות אחרות.
 - תבנית קובץ: תבנית קובץ JPEG או TIFF היא התבנית הטובה ביותר עבור מרבית יישומי OCR. לקבלת מידע נוסף, עיין ב'עזרה' של יישום ה-OCR.
6. בחר יעד ברשימה **סריקה אל**, ולחץ על **סריקה**.
כל דף סרוק נשמר ביעד כקובץ תמונה נפרד.


סריקה אל קובץ PDF

1. פתח את מכסה הסרוק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסרוק.
2. סגור את מכסה הסרוק.
3. לחץ על הלחצן **סריקה אל PDF**  בסרוק לסריקת המסמך המקורי באופן אוטומטי לקובץ PDF שניתן לבצע בו חיפוש.

 **הערה** כל דף שנסרק נשמר בקובץ PDF נפרד. באפשרותך לשלב קובצי PDF בקובץ PDF מרובה-עמודים באמצעות **Preview (תצוגה מקדימה)**.

סריקה לדואר אלקטרוני

1.  **הערה** כדי לסרוק לדואר אלקטרוני, ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.
1. פתח את מכסה הסרוק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסרוק.
2. סגור את מכסה הסרוק.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על הלחצן **סריקה לדואר אלקטרוני**  בסרוק כדי לצרף באופן אוטומטי את הסריקה להודעת דואר אלקטרוני. — לחלופין —
 - במחשב, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **לכידת תמונה** בתיקייה **יישומים**, ובחר **דואר אלקטרוני** ברשימה **סריקה אל** כדי לצרף באופן אוטומטי את הסריקה להודעת דואר אלקטרוני.

 **הערה** הלחצן **סריקה לדואר אלקטרוני** תומך ב-Apple Mail בלבד. אם אתה משתמש ביישום דואר אלקטרוני אחר, פעל על-פי ההוראות להלן כדי להגדיר את 'לכידת תמונה' לסרוק ליישום הדואר האלקטרוני, או סרוק לקובץ ולאחר מכן צרף אותו באופן ידני להודעת הדואר האלקטרוני:

להוספת יישום הדואר האלקטרוני ברשימה **סריקה אל**, בחר **אחר**, בחר את יישום הדואר האלקטרוני, ולאחר מכן לחץ על **בחר**.

4. הזן את הכתובת, הנושא וההודעה של הדואר האלקטרוני, ולאחר מכן שלח את הודעת הדואר האלקטרוני.

סריקה אל iCloud Photo Stream באמצעות iPhoto

דרישות מוקדמות

כדי לסרוק אל iCloud באמצעות iPhoto, ודא שהתנאים המוקדמים מתקיימים:

- Mac OS X Lion (גרסה 10.7)
- iPhoto '11 (גרסה 9.2.1 ואילך)
- חיבור אינטרנט
- חשבון iCloud

אם אתה סורק ל-iCloud Photo Stream באמצעות iPhoto בפעם הראשונה, קבע תחילה את ההגדרות של iCloud ו-iPhoto.

כדי לקבוע את ההגדרות של iCloud ו-iPhoto

1. פתח את **System Preferences** בתיקייה **יישומים**.
2. לחץ על הסמל **iCloud**.
3. ודא שהאפשרות **זרימת צילומים** נבחרה.
4. פתח את iPhoto.
5. בחר **העדפות** מתפריט iPhoto בסרגל התפריטים, הצג את ההגדרות של **זרימת צילומים**, וודא שהאפשרויות **הפעלת זרימת צילומים** ו**העלאה אוטומטית** נבחרו.

לסריקה אל iCloud Photo Stream


1. פתח את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסורק.
2. סגור את מכסה הסורק.
3. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **לכידת תמונה** בתיקייה **יישומים**.
4. ודא שבחרת בסורק שברשותך ברשימה **התקנים**.
5. מתוך הרשימה **סריקה אל**, בחר **iPhoto**.

 **הערה** אם iPhoto אינו מופיע ברשימה **סריקה אל**, בחר **אחר**, בחר **iPhoto**, ולאחר מכן לחץ על **בחר**.

6. לחץ על **סריקה**.


יתבצע ייבוא אוטומטי של הסריקות ל-iPhoto והסריקות יועלו באופן אוטומטי ל-iCloud Photo Stream.

הכנת העתקים

1. פתח את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על-גבי משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה, כפי שמצוין על-ידי החץ שמתחת למשטח הזכוכית של הסורק.
2. סגור את מכסה הסורק.
3. לחץ על הלחצן **העתקה**  בסורק. לאחר השלמת הסריקה, תיבת הדו-שיח **הדפסת תמונות** תוצג במחשב.
4. בתיבת הדו-שיח **Print Images (הדפסת תמונות)**, בחר את המדפסת, ציין את מספר העותקים, ובצע את השינויים הרצויים.
5. לחץ על **המשך**.

סריקה מיישומים אחרים

באפשרותך לסרוק תמונה ישירות לכל יישום התואם ל-ICA. ביישום, חפש אפשרויות כדי לייבא או לרכוש תמונות מהסורק.

 **הערה** תוכנת HP אינה תומכת בסריקת TWAIN. אם היישום מייבא או רוכש פונקציות, אך הסורק HP אינו מופיע ברשימה, היישום עשוי לחפש סורקים התומכים ב-TWAIN.

קבלת מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף ולפתרון בעיות, בקר באתר www.hp.com/support. בחר את המיקום, לחץ על האפשרות **תמיכת מוצר ופתרון תקלות**, וחפש אחר מספר הדגם של הסורק.

2 טיפול ותחזוקה

סעיף זה מספק מידע אודות טיפול בסורק והתחזוקה שלו.

- [ניקוי משטח הזכוכית של הסורק](#)
- [הסר את מכסה הסורק והחזר אותו למקומו](#)
- [הזמנת חומרים מתכלים לתחזוקה ולסורק](#)

△ **התראה** הקפד שלא להניח בסורק פריטים בעלי קצוות חדים, כיוון שהם עלולים לגרום נזק לסורק. לפני הנחת פריט על משטח הזכוכית של הסורק, ודא שאינו מכיל דבק רטוב, נוזל תיקון או חומרים אחרים שעלולים לעבור לזכוכית.

ניקוי משטח הזכוכית של הסורק

ניקוי משטח הזכוכית של הסורק מסייע להבטיח סריקות באיכות גבוהה. מידת הטיפול הדרושה תלויה בכמה גורמים, כולל מידת השימוש וסביבת העבודה. עליך לבצע ניקוי שגרתי כנדרש.

1. נתק את כבל ה-USB מהסורק.
2. נקה את הזכוכית באמצעות מטלית רכה ונטולת סיבים שרוססה בחומר ניקוי זכוכית עדין, וייבש את הזכוכית באמצעות מטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים.

△ **התראה** השתמש אך ורק בחומר לניקוי זגוגיות. הקפד שלא להשתמש בחומרים שוחקים, באצטון, בבנזן ובפחמן טרה-כלוריד - חומרים אלה עלולים לגרום נזק למשטח הזכוכית של הסורק. הימנע משימוש באלכוהול רפואי, העלול להשאיר פסים על המשטח.

אל תרסס את חומר הניקוי ישירות על הזכוכית. כמות גדולה מדי של חומר ניקוי עלולה לגלוש לצדדים ולגרום נזק לסורק.

3. כשתסיים, חבר מחדש את כבל ה-USB לסורק.


📄 **הערה** לקבלת הנחיות לגבי ניקוי החלק התחתון של משטח הזכוכית, בקר באתר www.hp.com/support.

הסר את מכסה הסורק והחזר אותו למקומו


כדי לסרוק או ליצור עותק של ספר או של מסמכי מקור עבים אחרים, ניתן להסיר את מכסה הסורק.

להסרת מכסה הסורק


1. פתח את מכסה הסורק.




2. משוך את מכסה הסורק כלפי מעלה.



3. לחץ בתחתית שני הצירים של מכסה הסורק.




4. המשך למשוך את מכסה הסורק כלפי מעלה כדי להסירו מהסורק.



להחזרת מכסה הסורק למקומו

▲ יישר את החרוץ הפנימי (הסבר 1) של ציר אחד במכסה הסורק עם המסגרת השחורה (הסבר 2) בגב הסורק וחזור על הפעולה עם הציר השני, ולאחר מכן דחוף פנימה את מכסה הסורק.

📄 **הערה** ודא שאתה מיישר את החרוץ הפנימי ולא את החרוץ החיצוני עם המסגרת השחורה. אחרת, לא תצליח להחזיר את מכסה הסורק למקומו.



הזמנת חומרים מתכלים לתחזוקה ולסורק

באפשרותך לרכוש חלקים לתחזוקה באתר האינטרנט לתמיכה בסורקים, בכתובת www.hp.com/buy/parts או ממשוק HP מקומי.

פרק זה מספק פתרונות לבעיות נפוצות בסורק.

- [עצות בסיסיות לפתרון בעיות](#)
- [פתרון בעיות בהתקנת הסורק](#)
- [בעיות אתחול או חומרה של הסורק](#)
- [בעיות הפעלה של הסורק](#)
- [מידע נוסף לפתרון בעיות](#)

עצות בסיסיות לפתרון בעיות

בעיות פשוטות כגון כתמים על משטח הזכוכית של הסורק או כבלים רופפים עלולות לגרום לסורק להפיק סריקות מטושטשות, לפעול באופן בלתי צפוי או לא לפעול כלל. בדוק תמיד את הפריטים הבאים כאשר אתה נתקל בבעיות בסריקה.

- אם הסריקות מטושטשות, בדוק אם משטח הזכוכית של הסורק מלוכלך או מוכתם. אם כן, נקה את משטח הזכוכית.
- אם אתה סורק מסמך או משתמש בקיצור דרך של זיהוי תווים אופטי (OCR), ודא שמסמך המקור נקי וחד דיו לסריקה.
- ודא שכבל ה-USB מחובר היטב בין הסורק והמחשב.
- אם חיברת את הסורק למחשב באמצעות רכזת USB או יציאת USB בקדמת המחשב, נתק את הסורק ולאחר מכן חבר אותו מחדש ליציאת USB בגב המחשב.
- הפעל מחדש את המחשב.
- אם התוכנית נתקעה, סגור אותה.
- **Windows:** לחץ לחיצה ממושכת על **CTRL, ALT**, ו-**DELETE** כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח **מנהל המשימות של Windows**. בכרטיסייה **Applications (יישומים)**, בחר היישום לסגירה, ולאחר מכן לחת על **End Task (סיים משימה)**.
- **Mac:** לחץ ממושכות על **אפשרות, פקודה**, ו-**Esc**. בתיבת הדו-שיח **כפה יציאה**, בחר בתוכנית לכיבוי, ולאחר מכן לחץ על **כפה יציאה**.

פתרון בעיות בהתקנת הסורק

סעיף זה מספק פתרונות לבעיות בהתקנה ובהגדרה.

- [בדוק את כבל ה-USB](#)
- [הסר את התקנת התוכנה ולאחר מכן התקן אותה מחדש \(Windows בלבד\)](#)

בדוק את כבל ה-USB

- כבל ה-USB מחובר בין הסורק לבין המחשב.
 - השתמש בכבל המצורף לסורק. כבל USB אחר עשוי שלא להתאים לסורק.
 - ודא שכבל ה-USB מחובר היטב בין הסורק והמחשב.
 - אם כבל ה-USB מחובר ליציאת USB בחלקו הקדמי של המחשב, העבר אותו ליציאת USB שבחלקו האחורי של המחשב.
- לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות USB, ראה www.hp.com/support, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן השתמש בכלי החיפוש כדי למצוא נושאים אודות פתרון בעיות USB.

הסר את התקנת התוכנה ולאחר מכן התקן אותה מחדש (Windows בלבד)

התקנה לא מלאה של התוכנה עלולה לגרום לבעיות בזיהוי הסורק או להפעלה לא תקינה של התוכנה. נסה להסיר ולאחר מכן להתקין מחדש את תוכנת הסריקה של HP. כדי להתקין מחדש את HP Scanning software (תוכנת הסריקה של HP), דרוש לך תקליטור HP Scanning Software CD.

1. לחץ על **Start < (התחל) Control Panel < (לוח הבקרה)**.
2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - Windows XP: לחץ על **Add or Remove Programs** (הוספה או הסרה של תוכניות), בחר **HP Scanjet 200/300**, ולחץ על **Remove** (הסר).
 - Windows Vista ו- Windows 7: לחץ על **Programs and Features** (תוכניות ותכונות) או **Uninstall a program** (הסר התקנת תוכנית), בחר **HP Scanjet 200/300**, ולחץ על **Uninstall** (הסר התקנה).
3. הסר את התקנת התוכנית HP Imaging Functions (פונקציות הדמיה של HP).
 - Windows XP: בחר **HP Imaging Device Functions 14.x** (פונקציות התקני הדמיה של HP 14.x), ולחץ על **Remove** (הסר).
 - Windows Vista ו- Windows 7: בחר **HP Imaging Device Functions 14.x** (פונקציות התקני הדמיה של HP 14.x), ולחץ על **Uninstall** (הסר התקנה).
4. נתק את כבל ה-USB של הסורק מהמחשב.
5. התקן מחדש את התוכנה באמצעות התקליטור HP Scanning software CD המצורף לסורק.
6. חבר מחדש את כבל ה-USB של הסורק כשתבקש לעשות זאת על-ידי התוכנה.

בעיות אתחול או חומרה של הסורק

אם הסורק אינו פועל לאחר ההתקנה או אם הסורק חדל לעבוד כהלכה, ייתכן שתוצג הודעה על מסך המחשב הדומה לאחת מן ההודעות הבאות:

- The scanner could not be initialized (לא היתה אפשרות לאתחל את הסורק).
 - The scanner could not be found (הסורק לא נמצא).
 - An internal error has occurred (אירעה שגיאה פנימית).
 - The computer cannot communicate with the scanner (אין תקשורת בין המחשב לסורק).
 - הסורק אינו מופיע ברשימה ולכן אינו זמין למשתמש לבחירה לצורך סריקה.
- כדי לפתור את הבעיה, בדוק את הסורק כפי שמתואר בסעיפים הבאים:

- [איפוס הסורק](#)
- [בדיקת חומרת הסורק](#)
- [הסורק הפסיק לפעול בצורה תקינה](#)

איפוס הסורק

אם מופיעה הודעת שגיאה בנוסח Scanner initialization failed (כשל באתחול הסורק) או Scanner not found (לא נמצא סורק) בעת ניסיון להשתמש בסורק, בצע את הפעולות הבאות:

1. סגור את HP Scanning software (תוכנת הסריקה של HP), אם היא פתוחה.
2. נתק את הכבל המחבר את הסורק אל המחשב.

3. חבר שוב את הכבל המחבר בין המחשב לסורק.
 - ודא שאתה משתמש בכבל ה-USB המצורף לסורק.
 - ודא שכבל ה-USB מחובר כהלכה לגב הסורק. סמל ה-USB בקצה הכבל (המחבר) צריך לפנות כלפי מעלה. כאשר הכבל מחובר כהלכה, נראה כאילו מחבר ה-USB רופף מעט. כאשר הכבל מחובר בצורה שגויה, תקע ה-USB ייראה הדוק מדי.
 - נסה לחבר את כבל ה-USB לציאת USB אחרת במחשב. אם כבל ה-USB מחובר לציאה בחלקו הקדמי של המחשב, העבר אותו לציאה בגב המחשב.
4. כבה את המחשב, המתן 60 שניות ולאחר מכן הפעל שוב את המחשב.

בדיקת חומרת הסורק

- אם לדעתך ישנה בעיית חומרה בסורק, ודא שכבל ה-USB מחוברים היטב לסורק, למחשב ולמחשב. אם הכבל מחובר היטב, בדוק את הסורק באמצעות ההליך הבא:
1. נתק את כבל ה-USB מהסורק.
 2. חבר שוב את כבל ה-USB לסורק.
- הגררה שבסורק תנוע לפנים ולאחור כ-10 מ"מ (0.39 אינץ'). אם הגררה לא זזה, ייתכן שישנה בעיה בחומרת הסורק. המשך לסעיף הבא.

הסורק הפסיק לפעול בצורה תקינה

- אם הסורק הפסיק לסרוק, השלם את השלבים הבאים, לפי הסדר. לאחר כל שלב, בצע סריקה כדי לבדוק אם הסורק פועל. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
1. ודא שכבל ה-USB מחובר כהלכה.
 2. כבה את הסורק באמצעות ניתוק כבל ה-USB ולאחר מכן חבר אותו מחדש לסורק ולמחשב.
 3. הפעל את המחשב מחדש.
 4. הסר את תוכנת הסורק ולאחר מכן התקן אותה מחדש.
- אם הסורק עדיין לא עובד, בקר באתר www.hp.com/support או פנה לתמיכת הלקוחות של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [קבלת סיוע](#).

בעיות הפעלה של הסורק

- [לחצני הסורק אינם פועלים כהלכה](#)
- [בעיות בזיהוי טקסט \(OCR\) \(Windows\)](#)
- [בעיות בזיהוי טקסט \(OCR\) \(Mac\)](#)
- [התמונה הסרוקה מטושטשת](#)
- [הסורק סורק פריטים באיטיות רבה](#)
- [קובצי הסריקה שנשמרו גדולים מדי](#)
- [יש לנקות את משטח הזכוכית של הסורק](#)

לחצני הסורק אינם פועלים כהלכה


- לאחר כל שלב, בצע סריקה כדי לבדוק אם הלחצנים פועלים. אם לא, המשך לשלב הבא.
- ודא שכבל ה-USB מחובר כהלכה.
 - כבה את הסורק באמצעות ניתוק כבל ה-USB ולאחר מכן חבר אותו מחדש לסורק ולמחשב.

- אם אתה משתמש ב-Mac, ודא שכל יישומי הסריקה סגורים. לחצני הסורק מופעלים רק כאשר יישום סריקה אחר (לדוגמה, 'לכידת תמונה') אינו פתוח.
 - הפעל את המחשב מחדש.
- אם הבעיה נמשכת, ואם אתה משתמש ב-Windows, ייתכן שהלחצנים מושבתים מחוץ ל-HP Scanning software (תוכנת הסריקה של HP). פעל בהתאם להוראות לבדיקת מאפייני הסורק:
1. לחץ על **Start < (התחל) < Control Panel (לוח הבקרה)**.
 2. בחר את הסורק;
 - Windows גרסאות XP ו-Vista: פתח את **Scanners and Cameras** (סורקים ומצלמות), ולאחר מכן בחר מהרשימה את דגם הסורק שברשותך.
 - Windows 7: לחץ על **Devices and Printers (התקנים ומדפסות)** או **View devices and printers (הצג התקנים ומדפסות)**, ולאחר מכן בחר בדגם הסורק.
 3. לחץ לחיצה ימנית על דגם הסורק שברשותך ולאחר מכן לחץ על **Properties (מאפיינים)**.
 4. בדוק את הגדרת הלחצנים עבור הסורק שברשותך:
 - Windows גרסאות XP ו-Vista: ודא שהאפשרות **Take No Action** (אל תבצע כל פעולה) אינה מסומנת.
 - Windows 7: לחץ על **Hardware (חומרה) < Properties < (מאפיינים) < Driver (מנהל התקן)**, וודא שהלחצן **Disable (השבתה)** לא נבחר.

בעיות בזיהוי טקסט (OCR) (Windows)

הסורק עושה שימוש בזיהוי תווים אופטי (OCR) לצורך המרת טקסט על הדף לטקסט שניתן לערוך במחשב.

- אם סרקת טקסט אך אינך יכול לערוך אותו, ודא שהאפשרויות הבאות נבחרו במהלך הסריקה:
 - **HP Scanning** (בחר **Document** [מסמך]).
 - **Scan to** (סרוק אל) (בחר תוכנית עיבוד תמלילים או **Save to File** [שמור לקובץ]).

 **הערה** אם בחרת באפשרות **Save to File (שמירה בקובץ)**, ודא שבחרת בסוג מסמך היוצר טקסט הניתן לעריכה. אם הטקסט מסווג כגרפיקה, לא ניתן להמירו לטקסט.

- כדי לשנות את אפשרויות סריקת הטקסט, לחץ על **הגדרות סריקת מסמכים** במסך הפתיחה **HP Scanning (סריקה של HP)**.
- בדוק את מסמכי המקור
 - ייתכן שהתוכנה אינה מזהה טקסט שמודפס בצפיפות. לדוגמה, אם הטקסט שמומר באמצעות התוכנה כולל תווים חסרים או משולבים, האותיות "חז" עלולות להופיע כ-"ח".
 - דיוק התוכנה תלוי באיכות התמונה, בגודל הטקסט, במבנה מסמך המקור ובאיכות הסריקה עצמה. ודא שאיכות התמונה של מסמך המקור שלך גבוהה.
 - רקעים צבעוניים עלולים לגרום לתמונות שבקדמת המסמך להתערבב יתר על המידה.
 - אם משטח הזכוכית של הסורק מלוכלך, קובץ הסריקה עלול להיות מטושטש. ודא שמשטח הזכוכית של הסורק נקי.

בעיות בזיהוי טקסט (Mac) (OCR)

אם אתה סורק טקסט, אך אין באפשרותך לערוך אותו, בדוק את התנאים הבאים:


- בדוק את ההגדרה של רזולוציית הסריקה:
 - הגדרה של 200 dpi מספיקה לשמירת מסמכים כתמונות (תבנית JPEG או TIFF היא התבנית הטובה ביותר עבור מרבית יישומי OCR).
 - עבור מרבית השפות, הגדרה של 300 dpi מספיקה לשימוש בזיהוי תווים אופטי (OCR) ליצירת טקסט הניתן לעריכה.
 - הגדרה של 400 dpi היא הרזולוציה המומלצת עבור שפות אסייתיות ושפות דו-כיווניות.
- בדוק את מסמכי המקור
 - ייתכן שהתוכנה אינה מזהה טקסט שמודפס בצפיפות. לדוגמה, אם הטקסט שמומר באמצעות התוכנה כולל תווים חסרים או משולבים, האותיות "חז" עלולות להופיע כ-"ח".
 - דיוק התוכנה תלוי באיכות התמונה, בגודל הטקסט, במבנה מסמך המקור ובאיכות הסריקה עצמה. ודא שאיכות התמונה של מסמך המקור שלך גבוהה.
 - רקעים צבעוניים עלולים לגרום לתמונות שבקדמת המסמך להתערבב יתר על המידה.
- אם משטח הזכוכית של הסורק מלוכלך, קובץ הסריקה עלול להיות מטושטש. ודא שמשטח הזכוכית של הסורק נקי.

התמונה הסרוקה מטושטשת

חשוב שהפריט שנסרק יהיה צמוד למשטח הזכוכית של הסורק. אם התמונה הסרוקה אינה ברורה, בדוק שהפריט צמוד למשטח הזכוכית של הסורק.

הסורק סורק פריטים באיטיות רבה

- אם מתבצעת סריקה לעריכת טקסט, תוכנת זיהוי התווים האופטי (OCR) גורמת לסורק לסרוק במהירות איטית יותר, וזהו מצב נורמלי. המתן לסיום הסריקה.

 **הערה Windows:** לקבלת התוצאות הטובות ביותר ב-OCR, יש להגדיר את דחיסת הסורק לרמת הדחיסה המינימלית או להשביתה.

Mac: תוכנת OCR משולבת היא חלק מיעד PDF שניתן לבצע בו חיפוש. אם ברצונך לעבד קובץ תמונה לאחר הסריקה, השתמש ביישום OCR אחר.

- סריקה ברזולוציה גבוהה מהנדרש מאריכה את זמן הסריקה ויוצרת קובץ גדול יותר ללא שום תועלת נוספת. אם אתה סורק ברזולוציה גבוהה, הגדר את הרזולוציה לרמה נמוכה יותר כדי להגביר את מהירות הסריקה.

קובצי הסריקה שנשמרו גדולים מדי

אם קובצי הסריקה שנשמרו גדולים מדי, נסה את הפעולות הבאות:

- בדוק את ההגדרה של רזולוציית הסריקה:
 - הגדרה של 200 dpi מספיקה לשמירת מסמכים כתמונות (תבנית JPEG או TIFF היא התבנית הטובה ביותר עבור מרבית יישומי OCR).
 - עבור מרבית השפות, הגדרה של 300 dpi מספיקה לשימוש בזיהוי תווים אופטי (OCR) ליצירת טקסט הניתן לעריכה.
 - הגדרה של 400 dpi היא הרזולוציה המומלצת עבור שפות אסייתיות ושפות דו-כיווניות. סריקה ברזולוציה גבוהה מהנדרש יוצרת קובץ גדול יותר ללא שום תועלת נוספת.
- שמור את הסריקה כתבנית קובץ דחוס, כגון JPEG, במקום תבניות לא דחוסות, כגון TIFF או BMP.

- חתוך מהתמונה הסרוקה את החלק הרצוי בלבד.
- סריקות בצבע יוצרות קבצים גדולים יותר מאשר סריקות בשחור-לבן.
- אם אתה סורק מספר רב של עמודים בבת אחת, שקול סריקה של פחות עמודים בכל פעם כדי ליצור מספר רב יותר של קבצים קטנים יותר.

יש לנקות את משטח הזכוכית של הסורק

נקה את משטח הזכוכית של הסורק במקרים הבאים:

- נמרח דיו על משטח הזכוכית.
 - ישנן טביעות אצבעות על משטח הזכוכית.
 - על הפריטים יש אבק או לכלוך רב.
 - כתמים או סימנים אחרים מופיעים על תמונות סרוקות.
 - משטח הזכוכית עטוף אדים או מכוסה באבק.
- הנח למשטח להתייבש לחלוטין לפני הסריקה הבאה.

מידע נוסף לפתרון בעיות

- לקבלת מידע נוסף ולפתרון בעיות, בקר באתר www.hp.com/support כדי לבחור במיקום.
 - לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות, לחץ על האפשרות **תמיכת מוצר ופתרון תקלות**, וחפש אחר מספר הדגם של הסורק.
 - לקבלת מידע עדכני אודות הסורק, הזן את מספר דגם הסורק, ולאחר מכן הקש **Enter**.
- אם אין לך גישה לאינטרנט, ראה [קבלת סיוע](#).

4 מידע טכני

סעיף זה מכיל מידע תקינה וכן את מפרטי המוצר עבור הסורק והאביזרים שלו.

- הצהרת אחריות מוגבלת של HP
- הוראות בטיחות
- מפרט הסורק
- מפרט סביבת העבודה
- מידע בנושא אנרגיה
- הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (טורקיה) הצהרה
- בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (אוקראינה) מידע אודות
- מיחזור וחומרים מוגבלים
- השלכת פסולת ציוד על-ידי משקי בית פרטיים באיחוד האירופי

הצהרת אחריות מוגבלת של HP

Duration of limited warranty: 90 days in the United States. 1 year in Canada, Latin Americas, Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific. **NOTE:** Different warranty regulations might apply per country regarding local laws.

A. Extent of limited warranty

1. HP warrants to the end-user customer (Customer) that each HP product specified above (Product) shall be free from defects in material and workmanship for the period specified above. The warranty period begins on the date of purchase by Customer.
2. For each software product, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any Product will be uninterrupted or error free.
3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of a Product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper use, maintenance, storage, handling, or modification;
 - b. Software, media, parts, accessories, supplies, or power adapters or sources not provided or supported by HP; or,
 - c. Operation or other conditions outside a Product's specifications.
4. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in a Product, HP shall at its option either replace or repair the defective Product.
5. If HP cannot replace or repair a defective Product that is covered by HP's limited warranty, HP may, within a reasonable time after being notified of the defect, provide either another product similar in performance or a refund of the purchase price prorated based on usage and other appropriate factors.
6. HP shall have no obligation to replace, repair, or refund until Customer returns the defective Product to HP and provides a valid proof of purchase.
7. Any replacement product may be either new or like-new, provided it has functionality at least equal to that of the Product being replaced.
8. A Product may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
9. HP's limited warranty is valid in any country or locality where HP has a support presence for the Product and has marketed the Product. The level of warranty service may vary according to local standards. Upgraded warranty services, such as next day exchange, on-site service, and accident protection, may be purchased from HP.

B. Limitations of Warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO A PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of Liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Limited Warranty Statement (LWS) are Customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS LWS, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local Law

1. This LWS gives Customer specific legal rights. Customer may also have other rights that vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent this LWS is inconsistent with local law, this LWS shall be deemed modified to be consistent with local law. Under local law, certain disclaimers and limitations of this LWS may not apply to Customer. For example, the federal government of the United States, some states in the United States, and some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - a. Grant Customer additional warranty rights;
 - b. Preclude the disclaimers and limitations in this LWS from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - c. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations;
 - d. Specify the duration of implied warranties that the manufacturer cannot disclaim; or,
 - e. Disallow limitations on the duration of implied warranties.
3. Customer may have additional statutory rights based on its purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this LWS.
4. For consumer transactions in the United States, any implied warranties imposed by law are limited in duration to the express warranty period.

You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

הוראות בטיחות

הוראות בטיחות חשובות


קרא את כל ההוראות, ופעל בהתאם לאזהרות ולהוראות המופיעות על-גבי הסורק.

- אזהרות, התראות והערות במסמך זה מציינות את התנאים הבאים:
 - יש להקפיד לפעול על-פי האזהרות כדי למנוע פגיעה גופנית.
 - יש לנהוג משנה זהירות כדי למנוע נזק לציוד.
 - הערות המכילות מידע חשוב ועצות שימושיות בנוגע להפעלת המוצר.
- מקם את הסורק קרוב מספיק למחשב כדי שיהיה ניתן לחבר את כבל הממשק בקלות. אין למקם או לאחסן את הסורק בחוץ, ליד הצטברות רבה של לכלוך ואבק, וכן ליד מקורות מים וחום קיצוני, או במקומות החשופים לזעזועים, רעידות, טמפרטורה ולחות גבוהות, שמש ישירה, מקורות אור חזק או שינויים מהירים בטמפרטורה או בלחות. אין להשתמש במוצר בידיים רטובות.
- השתמש רק בסוג מקור המתח המצוין על תווית המוצר.
- בעת חיבור המוצר למחשב או להתקן אחר באמצעות כבל, ודא כי הכיוון המחברים נכון. כל מחבר כולל כיוון אחד נכון בלבד. הכנסת מחשב בכיוון הלא נכון עלולה לגרום נזק לשני ההתקנים המחברים באמצעות הכבל.
- הימנע משימוש בשקעים במעגל הזהה לזה שאליו מחוברות מכונות צילום או מערכות בקרת אוויר הנכבות ומופעלות באופן קבוע.
- אם אתה משתמש בכבל הארכה במערכת המחשב שאליה מחובר הסורק, ודא שהאמפר הכולל הנקוב של ההתקנים המחברים לכבל הארכה אינו חורג ממגבלת האמפר הנקוב של הכבל. בנוסף, ודא שהאמפר הכולל הנקוב של כל ההתקנים המחברים לשקע בקיר אינו חורג ממגבלת האמפר הנקוב של השקע בקיר.
- לעולם אין לפרק, לשנות או לנסות לתקן את הסורק בכוחות עצמך פרט למקרים המפורטים במדריכי הסורק.
- אין להחזיר חפצים לפתחים מכיוון שהדבר עלול לגרום לקצר חשמלי ברכיבים. הימנע מסכנת התחשמלות.
- במקרה שכבל ה-USB ניזוק, החלף אותו.
- נתק את הסורק ופנה לקבלת שירות לאיש מקצוע מוסמך במקרים הבאים: חדירת נוזלים לסורק; נפילת הסורק או נזק לסורק; פעולה בלתי תקינה של הסורק או שינוי ניכר בביצועיו. (אין לכוון פקדים שאינם מצויינים בהוראות הפעלה.)
- נתק את הסורק לפני ניקוי. נקה באמצעות מטלית לחה בלבד. אין להשתמש בנוזלים או בתרסיסים לניקוי.

מפרט הסורק


שם	תיאור
סוג הסורק	סורק עם משטח למסמכים
גודל (גובה x עומק x רוחב)	44.5 מ"מ x 274 מ"מ x 373 מ"מ (1.75 אינץ' x 10.78 אינץ' x 14.68 אינץ')
גדלים נתמכים של מסמכי מקור	גודל מזערי: 0.25 x 0.25 מ"מ (0.01 x 0.01 אינץ') גודל מרבי: 297.2 x 215.9 מ"מ (11.7 x 8.5 אינץ')
משקל	1.76 ק"ג (3.88 ליברות)

שם	תיאור
רכיב הסריקה	חיישן תמונה מבוסס-מגע (CIS)
ממשק	Full Speed-ו USB 2.0 Hi-Speed
רזולוציית חומרה	HP Scanjet 300: 48,480 dpi x 4,800 dpi סיביות HP Scanjet 200: 48,480 dpi x 2,400 סיביות
מידע רגולטורי	מספר זיהוי דגם לתקינה: למוצר שלך מוקצה מספר דגם תקינה למטרות זיהוי לתקינה. מספר הדגם לתקינה של המוצר שברשותך הוא FCLSD-1104. אין לבלבל מספר תקינה זה עם השם השיווקי (HP Scanjet 200/300) או עם המק"ט (L2734A עבור HP Scanjet 200; L2733A עבור HP Scanjet 300). מידע תקינה נוסף אודות הסורק שברשותך נמצא בקובץ Scanjet 200 and Scanjet 300 scanner Regulatory Supplement.pdf בתקליטור HP Scanning Software .CD.
מידע בנושא אנרגיה	רובד 2 תואם Energy Star '09

 **הערה** לקבלת המידע העדכני ביותר אודות מערכות הפעלה נתמכות ודרישות מערכת, בקר באתר www.hp.com/support.

מפרט סביבת העבודה

שם	תיאור
טמפרטורה	הפעלת הסורק: 10° עד 35° צלזיוס (50° עד 95° פרנהייט) אחסון: -40 עד 60 מעלות צלזיוס
לחות יחסית	הפעלת הסורק: 15% עד 80% ללא עיבוי ב-10° עד 35° צלזיוס (50° עד 95° פרנהייט) אחסון: עד 90% לחות ללא עיבוי בטמפרטורה של 0° עד 60°C

 **הערה** HP מחוייבת לספק ללקוחותיה מידע אודות היסודות הכימיים במוצריה כנדרש על מנת לעמוד בדרישות החוק כגון REACH (תקנת הנציבות האירופית לרישום, הערכה, רישוי וקביעת מגבלות לכימיקלים EC No 1907/2006 של הפרלמנט האירופי ומועצת אירופה). ניתן למצוא דוח מידע בנושא כימיקלים עבור מוצר זה בכתובת www.hp.com/go/reach.

מידע בנושא אנרגיה

ציוד ההדפסה וההדמיה של Hewlett-Packard הנושא את הסמל של ENERGY STAR® עומד בדרישות של מפרטי ENERGY STAR של U.S. Environmental Protection Agency (הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"ב) לציוד הדמיה. הסימון הבא יופיע על-גבי מוצרי הדמיה מאושרי ENERGY STAR:



הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (טורקיה)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (אוקראינה)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

מידע אודות מיחזור וחומרים מוגבלים

- מחזור מוצרי אלקטרוניקה
- חומרים מוגבלים במוצר

מחזור מוצרי אלקטרוניקה

HP מעודדת לקוחות למחזור מוצרי אלקטרוניקה משומשים. לקבלת מידע נוסף על מיחזור, בקר באתר: www.hp.com/recycle

אתר אינטרנט זה מכיל מידע אודות נושאים אחרים הקשורים לאיכות הסביבה:

- דף נתונים סביבתיים עבור מוצר זה ועבור מוצרים רבים אחרים של HP
- מחויבות חברת HP לסביבה
- מערכת ניהול הסביבה של HP

חומרים מוגבלים במוצר

מוצר זה של HP מכיל חומרים שעשויים לחייב טיפול מיוחד עם תום השימוש בהם.

השלכת פסולת ציוד על-ידי משקי בית פרטיים באיחוד האירופי



סמל זה, המופיע על המוצר או על אריזתו, מציין כי אין להשליך מוצר זה ביחד עם האשפה הביתית הרגילה. במקום זאת, מחובתך להעביר את הצידוד המשומש לנקודת איסוף ייעודית, לצורך מיחזור של צידוד חשמלי ואלקטרוני משומש. האיסוף הנפרד ומיחזור פסולת הצידוד בזמן ההשלכה יסייעו בשימור משאבים טבעיים, ויבטיחו שהמיחזור יתבצע באופן שמגן על בריאות האוכלוסייה ועל הסביבה. לקבלת מידע נוסף על מקום שבו תוכל להשליך את פסולת הצידוד לצורך מיחזור, פנה למשרדי העירייה המקומיים, לחברה המספקת שירותי איסוף פסולת או לחנות שבה רכשת את המוצר.

5 תמיכה במוצר

סעיף זה מתאר את אפשרויות התמיכה במוצר.

- [נגישות](#)
- [קבלת סיוע](#)

נגישות

לקוחות עם מוגבלויות יכולים לקבל עזרה על-ידי ביקור באתר www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv (באנגלית בלבד).

קבלת סיוע

על מנת להפיק את המיטב ממוצר HP שברשותך, עיין בהצעות התמיכה הרגילות הבאות של HP:

1. **אנא עיין בתיעוד המוצר המצורף למוצר.**
 - עיין בסעיף המוקדש לפתרון בעיות או בעזרה האלקטרונית של מדריך/תקליטור זה.
 - עיין בסעיף האלקטרוני Help (עזרה) בתוכנה.
2. **בקר באתר www.hp.com/support המוקדש למוצרי HP** בכתובת www.hp.com/support או פנה לנקודת המכירה. התמיכה המקוונת של HP זמינה עבור כל לקוחות HP. זהו המקור המהיר ביותר עבור מידע מוצר מעודכן וסיוע מידי מומחים, הכולל את המאפיינים הבאים:
 - גישה מהירה באמצעות דואר אלקטרוני למומחים מיומנים של תמיכה טכנית מקוונת
 - עדכוני תוכנות ומנהלי התקן עבור המוצר שברשותך
 - מידע ערכי אודות המוצר ופתרון בעיות בנוגע לבעיות טכניות
 - עדכוני מנע עבור המוצר, התראות תמיכה ועלוני חדשות של HP (זמינים בעת רישום המוצר)
3. **תמיכה טלפונית של HP**
 - אפשרויות התמיכה והתעריפים משתנים בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.
 - התעריפים וקווי המדיניות נתונים לשינוי ללא הודעה. בקר באתר האינטרנט www.hp.com/support לקבלת המידע העדכני ביותר.
4. **התקופה שלאחר תום האחריות**

לאחר תקופת האחריות המוגבלת, העזרה זמינה באופן מקוון בכתובת www.hp.com/support.
5. **הרחבה או שדרוג של האחריות**

אם ברצונך להאריך או לשדרג את האחריות על המוצר, פנה לנקודת המכירה או בדוק את הצעות HP Care Pack בכתובת www.hp.com/support.
6. **אם כבר רכשת שירות של HP Care Pack Service**, בדוק את תנאי התמיכה בחוזה שלך.

- א**
 אחריות
 מורחבת 30
 איפוס סורק 19
 אתרי אינטרנט
 Energy Star 27
 הזמנת חומרים מתכלים
 לתחזוקה 17
 מידע אודות מיחזור 28
 מידע בנוגע להשלכת פסולת
 28
 נגישות 30
- ב**
 בדיקת חומרה 20
 בדיקת חומרת הסורק 20
 בטחות 26
- ג**
 הגדרות, סריקה 9, 4
 הזמנת חומרים מתכלים לתחזוקה
 17
 הסרת התקנה של התוכנה 19
 הסרת תוכנה 19
 העתקה
 ממשטח הזכוכית של הסורק 8, 12
 השכלת כספית 28
 השלכה של פסולת 28
 השלכת פסולת 28
 התקנת תוכנה
 פתרון בעיות 18
- ד**
 דוכיות, ניקוי 14
- ה**
 חומרים מוגבלים 28
 חומרים מתכלים, תחזוקה 17
 חלקים, הזמנה 17
- ו**
 ויט, ניתן לעריכה
 פתרון בעיות 21
- ז**
 זכוכית, ניקוי 14
- ח**
 חומרים מוגבלים 28
 חומרים מתכלים, תחזוקה 17
 חלקים, הזמנה 17
- ט**
 טקסט, ניתן לעריכה
 פתרון בעיות 21
- א**
 טקסט הניתן לעריכה
 פתרון בעיות 21
- כ**
 כבל USB
 בטיחות 26
 פתרון בעיות 18
 כבלים
 פתרון בעיות 18
- ל**
 לחצן PDF 9, 3
 לחצן דואר אלקטרוני 9, 3
 לחצן העתקה 12, 9, 8, 3
 לחצני הסורק
 פתרון בעיות 20
 לחצני לוח קדמי 9, 4
 לחצנים
 אודות 9, 3
 לחצנים, לוח קדמי 9, 4
 לחצנים, סורק
 פתרון בעיות 20
 לחצן סריקה 10, 9, 6, 5, 3
 לחצן סריקה אל PDF 11, 9, 7, 3
 לחצן סריקה לדואר אלקטרוני 9, 3
 לכידת תמונה
 עזרה 23, 13
- מ**
 מהירות
 פתרון בעיות 22
 מוגבלות
 לקוחות עם 30
 מיחזור 28
 מנהל התקן
 אחריות 25
 מנהל התקן מדפסת
 אחריות 25
 מסמכים מצורפים, דואר אלקטרוני
 11, 7
 מסמכים מצורפים, ענן 12, 8
 מספר דגם לתקינה 27
 מערכת העזרה על המסך 23, 13
 מפרט
 סביבתי 27
 סורק 26
- נ**
 נגישות של אתר אינטרנט 30
 ניקוי
 ממשטח הזכוכית של הסורק 14
- ס**
 סורק
 איפוס 19
 בדיקת חומרה 20
 בטיחות 26
 פתרון בעיות 20
 סריקה
 לדואר אלקטרוני 11, 7
 לענן 12, 8
 מתוכנת ICA 13
 מתוכנת TWAIN 8
 קבצים גדולים מדי 22
 סריקות בענן 12, 8
 סריקת
 מסמכים 10, 6
 מסמכים לדואר אלקטרוני 7, 11
 ציורים 10, 5
 צילומים 10, 5
 תמונות 10, 5
 תמונות לדואר אלקטרוני 11, 7
 סריקת TWAIN
 מתוך 8
 סריקת מסמכים
 לענן 12, 8
 סריקת תמונות
 לענן 12, 8
- מ**
 מפרט אחסון 27
 מפרט גודל, סורק 26
 מפרט הסורק 26
 מפרט טמפרטורה 27
 מפרט לחות 27
 מפרט סביבת העבודה 27
 מפרט סביבת הפעלה 27
 מפרט פיזי 26
 משטח הזכוכית של הסורק, ניקוי
 14
 מתח
 בטיחות 26
- נ**
 נגישות של אתר אינטרנט 30
 ניקוי
 ממשטח הזכוכית של הסורק 14
- ס**
 סורק
 איפוס 19
 בדיקת חומרה 20
 בטיחות 26
 פתרון בעיות 20
 סריקה
 לדואר אלקטרוני 11, 7
 לענן 12, 8
 מתוכנת ICA 13
 מתוכנת TWAIN 8
 קבצים גדולים מדי 22
 סריקות בענן 12, 8
 סריקת
 מסמכים 10, 6
 מסמכים לדואר אלקטרוני 7, 11
 ציורים 10, 5
 צילומים 10, 5
 תמונות 10, 5
 תמונות לדואר אלקטרוני 11, 7
 סריקת TWAIN
 מתוך 8
 סריקת מסמכים
 לענן 12, 8
 סריקת תמונות
 לענן 12, 8

	ע
	עזרה 23, 13
	פ
	פתרון בעיות
	איפוס סורק 19
	בדיקת חומרת הסורק 20
	התקנה 18
	כבלים 18
	לחצנים 20
	מהירות 22
	סורק 20
	עצות בסיסיות 18
	קובצי סריקה גדולים 22
	תמונות מטושטשות 22
	ר
	רזולוציה 27
	ש
	שירותי Care Pack 30
	שירותי HP Care Pack 30
	שליחת סריקות בדואר אלקטרוני 7, 11
	ת
	תוכנה
	אחריות 25
	הגדרות 9, 4
	הסרת התקנה 19
	עזרה 23, 13
	פתרון בעיות התקנה 18
	תוכנות
	סריקה מתוך 13, 8
	תמונות מטושטשות, פתרון בעיות 22
	תמיכה בלקוחות
	אתרי אינטרנט 30
	E
	Energy Star 27
	H
	HP Photosmart
	הסרת התקנה 19
	HP Scanning software (תוכנת הסריקה של HP)
	תוכנת סריקה 8, 3
I	
ICA	
סריקה מתוכנת 13	
O	
OCR	
פתרון בעיות 21	
P	
PDF, שליחה אל 11, 7	
Photosmart	
הסרת התקנה 19	