



Impressora HP Designjet  
série L26500/L26100

Informações legais

© 2011 Hewlett-Packard Development  
Company, L.P.

Primeira edição

### **Avisos legais**

As informações contidas neste documento  
estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A HP não se responsabiliza por erros ou  
omissões editoriais ou técnicas aqui contidas.

A impressora HP Designjet L26100 está  
disponível somente em países selecionados.  
Entre em contato com a HP para verificar a  
disponibilidade em seu país.

---

# Conteúdo

<b>1 Precauções de segurança .....</b>	<b>1</b>
Diretrizes gerais de segurança .....	1
Risco de choque elétrico .....	1
Risco de calor .....	2
Risco de incêndio .....	2
Risco mecânico .....	3
Risco de substrato pesado .....	3
Manuseio da tinta .....	3
Avisos e precauções .....	3
Etiquetas de aviso .....	4
<b>2 Acordo de licença do software da Hewlett-Packard .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Software de código-fonte aberto .....</b>	<b>9</b>
Reconhecimento do código-fonte aberto .....	9
Oferta por escrito de código-fonte aberto .....	9
<b>4 Avisos ambientais .....</b>	<b>10</b>
Programa de administração ambiental do produto .....	10
Dicas ecológicas .....	10
Folhas de Dados de Segurança do Material .....	10
Substâncias químicas .....	10
Plásticos .....	11
Programa de reciclagem .....	11
Descarte de baterias (Califórnia) .....	11
Bateria de lítio .....	11
Descarte de baterias (Taiwan) .....	11
Diretiva sobre bateria (UE) .....	12
Descarte de equipamentos por usuários em ambientes domésticos privados (UE) .....	12
<b>5 Avisos de controle .....</b>	<b>13</b>
Número de modelo normativo .....	13
EUA: Compatibilidade eletromagnética .....	13

Canadá: Compatibilidade eletromagnética .....	14
União Europeia .....	14
Alemanha .....	14
Turquia .....	14
Ucrânia .....	14
China .....	14
Coreia .....	15
Japão .....	15
Declaração de conformidade .....	16

# 1 Precauções de segurança

Antes de usar sua impressora, leia as precauções de segurança a seguir para garantir o uso seguro do equipamento.

Presupõe-se que você tenha experiência e treinamento técnico necessários para prever possíveis riscos, expostos a você ou a outras pessoas, ao realizar uma tarefa e para tomar as medidas apropriadas para minimizar esses riscos.

## Diretrizes gerais de segurança

- Consulte as instruções de instalação antes de conectar a impressora à fonte de alimentação.
- Não há peças que possam ser reparadas pelo operador no interior da impressora exceto aquelas cobertas pelo programa Autorreparo de cliente da HP (consulte <http://www.hp.com/go/selfrepair/>). Solicite que uma equipe de serviço qualificada faça a manutenção de outras peças.
- Desligue a impressora, desconecte os dois cabos de alimentação das tomadas de energia e entre em contato com seu representante de serviços caso uma destas situações ocorra.
  - O cabo de alimentação ou plugue está danificado.
  - Líquido foi derramado na impressora.
  - Há fumaça ou um cheiro estranho vindo da impressora.
  - A impressora sofreu uma queda ou o módulo de secagem ou tratamento foi danificado.
  - O Disjuntor de corrente residual (Interruptor de circuito contra falhas de aterramento) interno da impressora caiu várias vezes seguidas.
  - A impressora não está operando normalmente.
- Desligue a impressora e desconecte os cabos de alimentação da tomada em qualquer um destes casos.
  - Durante uma tempestade
  - Durante a falta de energia

## Risco de choque elétrico

**⚠ AVISO!** Os módulos de secagem e tratamento operam com tensões perigosas, que podem causar morte ou ferimentos graves.

A impressora usa dois cabos de alimentação. Desconecte-os antes de fazer a manutenção da impressora. A impressora deve estar conectada apenas às tomadas de fio-terra.

Para evitar o risco de choque elétrico:

- Não tente desmontar os módulos de secagem e tratamento, nem o gabinete de controle elétrico.
- Não remova ou abra tampas ou plugues do sistema que estiverem fechados.
- Não insira objetos na impressora pelos slots.
- Teste a funcionalidade do RCCB (Disjuntor de corrente residual) a cada 6 meses (consulte o *Guia de manutenção e solução de problemas* para mais informações).

## Risco de calor

Os subsistemas de secagem e tratamento da impressora operam com temperatura alta e podem causar queimaduras se forem tocados. Para evitar ferimentos, obedeça as precauções a seguir.


- Não toque os compartimentos internos dos módulos de secagem e tratamento da impressora. Mesmo após abrir a trava da janela que desconecta a potência de secagem e tratamento, as superfícies internas poderão estar quentes.
- Tome cuidado especial ao acessar o caminho do substrato.

## Risco de incêndio

Os subsistemas de secagem e tratamento da impressora operam em altas temperaturas. Entre em contato com o representante de serviço se o Disjuntor de corrente residual (Interruptor de circuito contra falhas de aterramento) interno da impressora cair várias vezes seguidas.

Para evitar o risco de incêndio, tome as seguintes precauções.

- Use a voltagem de alimentação elétrica especificada na gravura com o nome do produto.
- Conecte os cabos de alimentação nas linhas dedicadas, cada uma protegida por um disjuntor de linha secundária, de acordo com a classificação da tomada. Não use uma extensão (conector PT realocável) para conectar os dois cabos de alimentação.
- Use somente cabos fornecidos pela HP com a impressora. Não use um cabo de alimentação danificado. Não use os cabos de alimentação com outros produtos.
- Não insira objetos na impressora pelos slots.
- Tome o cuidado de não derramar líquido na impressora.
- Não use produtos aerossóis que contenham gases inflamáveis dentro ou em torno da impressora.
- Não bloqueie nem cubra as aberturas da impressora.
- Não tente desmontar o módulo de secagem ou tratamento, nem o gabinete de controle elétrico.
- Certifique-se de que a temperatura operacional do substrato carregado indicada pelo fabricante não exceda a recomendada. Caso o fabricante não disponibilize essa informação, não carregue substratos que não possam ser usados a uma temperatura operacional inferior a 125°C (257°F).
- Não carregue substratos com temperaturas de ignição automática abaixo de 300°C (572°F). Leia a observação a seguir.

 **NOTA:** O teste baseado no EN ISO 6942:2002, avaliação de materiais e montagem de materiais quando expostos a uma fonte de temperatura radiante, método B. As condições do teste, para determinar a temperatura do substrato ao iniciar a ignição (chama ou brilho) foram: Densidade do fluxo de calor: 30 kW/m<sup>2</sup>, calorímetro de cobre, par termoeletrônico tipo K.

## Risco mecânico

A impressora tem peças móveis que podem causar ferimentos. Para evitar ferimentos, obedeça as precauções a seguir quando for trabalhar perto da impressora.

- Mantenha suas roupas e todas as partes do corpo distantes das peças móveis da impressora.
- Evite usar colares, pulseiras e outros objetos que fiquem suspensos.
- Se o seu cabelo for longo, tente prendê-lo para que não caia sobre a impressora.
- Tome cuidado para não deixar que mangas ou luvas sejam presas pelas peças móveis da impressora.
- Evite ficar perto de ventiladores, o que pode causar ferimentos e também afetar a qualidade da impressão (obstruindo o fluxo de ar).
- Não toque nas engrenagens ou rolos móveis durante a impressão.

## Risco de substrato pesado

Cuidado especial deve ser tomado para evitar ferimentos ao manusear substratos pesados.


- Para manipular rolos pesados de substrato, serão necessárias mais de uma pessoa. Cuidado deve ser tomado para evitar esforço nas costas e/ou ferimentos.
- Use uma empilhadeira, carro de paletes ou outro equipamento de manuseio.
- Ao manusear rolos de substrato pesados, use equipamentos de proteção pessoal, inclusive botas e luvas.

## Manuseio da tinta

Sua impressora não usa tintas solventes e, portanto, não apresenta os tradicionais problemas associados. No entanto, a HP recomenda que você use luvas ao manusear componentes do sistema de tinta.

## Avisos e precauções

Os símbolos a seguir são usados neste manual para assegurar o uso correto da impressora e evitar danos a ela. Siga as instruções marcadas com estes símbolos.



 **AVISO!** O não-cumprimento das orientações marcadas com esse símbolo pode resultar em ferimentos graves ou em morte.

 **CUIDADO:** O não-cumprimento das orientações marcadas com esse símbolo pode resultar em ferimentos leves ou em danos ao produto.

## Etiquetas de aviso

Etiqueta	Explicação
	<p>Risco de queimaduras. Não toque os compartimentos internos dos módulos de secagem e tratamento da impressora.</p>
	<p>Risco de queimaduras. Não toque o compartimento de secagem da impressora. Mesmo após abrir a trava da janela, que desconecta a potência dos módulos de secagem e tratamento, as superfícies internas poderão estar quentes.</p>
	<p>Risco de choque elétrico. A impressora tem dois cabos de alimentação de entrada. Após o desligamento do interruptor de alimentação, uma tensão ainda estará nos módulos de secagem e tratamento. Não há peças que possam ser reparadas pelo operador no interior da impressora. Solicite que uma equipe de serviço qualificada faça a manutenção. Desconecte todos os cabos de alimentação antes de fazer a manutenção.</p>
<p style="background-color: yellow; padding: 5px;"><b>SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE CONNECTING TO THE SUPPLY.</b></p>	<p>Consulte as instruções de instalação antes de conectar a impressora à fonte de alimentação. Verifique se a tensão de entrada está dentro dos limites de tensão especificados da impressora. A impressora requer duas linhas dedicadas, cada uma protegida por um disjuntor de linha secundária, de acordo com a classificação da tomada. Use somente as tomadas aterradas e os cabos fornecidos pela HP com a impressora.</p>
	<p>Risco de prender as mãos. Não empurre o rolo durante o carregamento. Levante a mesa de carregamento para facilitar o acesso do eixo na impressora.</p>
	<p>Risco de prender os dedos. Não toque as engrenagens do eixo enquanto se movem.</p>



Etiqueta	Explicação
	<p>Não insira objetos na parte superior da impressora. Não cubra os ventiladores superiores.</p>
	<p>Recomenda-se usar luvas ao manusear os cartuchos de tinta, o contêiner e os cartuchos de limpeza dos cabeçotes de impressão.</p>

## 2 Acordo de licença do software da Hewlett-Packard

LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTRE PRODUTO DE SOFTWARE: Este acordo de licença ao usuário final (“EULA, End-User License Agreement”) é um contrato entre (a) você (pessoa ou entidade representada) e (b) a Hewlett-Packard Company (“HP”) que controla o uso do produto de software (“Software”). Este EULA não é aplicável se houver outro acordo de licença entre você e a HP ou seus fornecedores para obter Software, inclusive um acordo de licença na documentação on-line. O termo “Software” pode abranger (i) mídia associada, (ii) um guia de usuário e outros materiais impressos, e (iii) documentação “on-line” ou eletrônica (coletivamente “Documentação do usuário”).

DIREITOS SOBRE O SOFTWARE SÃO OFERECIDOS APENAS NAS CONDIÇÕES EM QUE VOCÊ CONCORDA COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DA EULA. AO INSTALAR, COPIAR, BAIXAR OU FAZER OUTRO USO DO SOFTWARE, VOCÊ ACEITA AS CONDIÇÕES DA EULA. SE VOCÊ NÃO ACEITAR ESSA EULA, NÃO INSTALE, COPIE, BAIXE OU FAÇA OUTRO USO DO SOFTWARE. SE VOCÊ COMPROU O SOFTWARE, MAS NÃO CONCORDA COM O EULA, DEVOLVA-O PARA SEU LOCAL DE COMPRA DENTRO DE QUATORZE DIAS PARA UM REEMBOLSO DO PREÇO DE COMPRA; SE O SOFTWARE ESTÁ INSTALADO OU FOI DISPONÍVEL COM OUTRO PRODUTO HP, DEVOLVA O PRODUTO INTEIRO NÃO UTILIZADO.

1. SOFTWARE DE TERCEIROS. O Software pode incluir, além do software de propriedade da HP (“Software HP”), software com licenças de terceiros (“Software de terceiros” e “Licença de terceiros”). Todos os Software de terceiros são licenciados para você estar sujeito aos termos e condições da Licença de terceiros correspondente. Em geral, a Licença de terceiros está localizada em um arquivo, como license.txt; você deverá entrar em contato com o suporte da HP, se não conseguir encontrar nenhuma Licença de terceiros. Se as Licenças de terceiros incluem licenças fornecidas para a disponibilidade de códigos-fonte (como a Licença Pública Geral do GNU) e o código-fonte correspondente não estiver incluso no Software, verifique as páginas de suporte do produto no site da HP (hp.com) para saber como obter esses códigos-fonte.
2. DIREITOS DE LICENÇA. Você tem estes direitos, se atender aos termos e condições dessa EULA:
  - a. Uso. A HP concede a você uma licença para Usar uma cópia do Software HP. “Usar” deve ser entendido como instalar, copiar, armazenar, carregar, executar, exibir ou, de outra forma, utilizar o Software HP. Não é concedido ao cliente o direito de modificar o Software HP ou desativar qualquer licença ou recurso de controle do Software HP. Se este Software for fornecido pela HP para Uso com um produto de imagem e impressão (por exemplo, se o Software for um driver, firmware ou complemento de impressora), ele poderá ser usado apenas com tal produto (“Produto HP”). Outras restrições sobre o Uso podem estar presentes na Documentação do usuário. Você não pode separar peças do componente do software HP para Uso. Você não tem o direito de distribuir o software HP.
  - b. Copiando. Seu direito de cópia restringe-se à produção de cópias do Software HP para fins de arquivamento ou backup, contanto que todas as cópias contenham os avisos de propriedade do Software HP original e sejam usadas apenas para backup.

- 3. ATUALIZAÇÕES.** Para usar o Software HP fornecido pela HP como atualização ou complemento (coletivamente, "Atualização"), é necessário obter a licença do Software HP original identificada pela HP como qualificada para a Atualização. Na medida em que essa Atualização substituir o Software HP original, você não poderá mais usar o Software HP. Essa EULA se aplica a cada Atualização, exceto quando a HP fornecer outros termos com a Atualização. Em caso de conflito entre essa EULA e os outros termos fornecidos pela HP, os outros termos prevalecerão.
- 4. TRANSFERÊNCIA.**
  - a.** Software de terceiros. O primeiro usuário final do Software HP pode fazer uma única transferência do Software HP para outro usuário final. Qualquer transferência deve incluir todas as peças, mídias, Documentação do usuário, essa EULA e, se aplicável, o Certificado de autenticidade deste componente. A transferência não poderá ser indireta, como consignação. Antes da transferência, o usuário final que recebe o Software transferido concordará com essa EULA. Sua licença será automaticamente cancelada mediante qualquer transferência do Software HP.
  - b.** Restrições. Não é concedido ao cliente o direito de alugar, arrendar ou emprestar o Software HP nem de Usar ele para compartilhamento comercial ou uso em escritório. Não é concedido ao cliente o direito de sublicenciar, atribuir ou transferir o Software HP, salvo por disposição expressa nesta EULA.
- 5. DIREITOS DE PROPRIEDADE.** Todos os direitos de propriedade intelectual do Software e da Documentação do usuário são de propriedade da HP ou de seus fornecedores e estão protegidos por lei, inclusive os direitos de copyright aplicáveis, segredo comercial, patente e leis de marcas comerciais. Não é concedido ao cliente o direito de remover quaisquer identificações do produto, avisos de copyright ou restrição de propriedade do Software.
- 6. LIMITAÇÃO SOBRE ENGENHARIA REVERSA.** Não é concedido ao cliente o direito de reverter a engenharia, descompilar ou desmontar o Software HP, exceto e apenas na medida em que tal direito esteja previsto na lei vigente.
- 7. CONSENTIMENTO DE USO DOS DADOS.** A HP e suas afiliadas podem coletar e usar informações técnicas fornecidas pelo cliente em relação a (i) o Uso do Software ou do Produto HP, ou (ii) a provisão de serviços de suporte relacionados ao Software ou Produto HP. Todas as informações estarão sujeitas à política de privacidade da HP. A HP não usará tais informações de forma a identificar pessoalmente o cliente, exceto na medida em que necessário para aprimorar o Uso do cliente ou fornecer serviços de suporte.
- 8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.** Não obstante quaisquer danos que possam ser incorridos pelos clientes, toda a responsabilidade da HP e de seus fornecedores de acordo com essa EULA e soluções jurídicas exclusivas de acordo com essa EULA estão limitadas à grande quantia paga pelo cliente pelo Produto ou US\$ 5,00. NOS TERMOS MÁXIMOS PERMITIDOS POR LEI, EM NENHUM EVENTO A HP OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE DANOS CAUSADOS POR PERDAS DE LUCRO, PERDA DE DADOS, INTERRUPÇÃO NOS NEGÓCIOS, LESÃO PESSOAL OU PERDA DE PRIVACIDADE) RELACIONADOS DE QUALQUER FORMA AO USO OU À INCAPACIDADE DE USO DO SOFTWARE, MESMO SE A HP OU SEUS FORNECEDORES TIVEREM SIDOS AVISADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS E MESMO QUE AS SOLUÇÕES ACIMA NÃO ATENDAM SEUS OBJETIVOS ESSENCIAIS. Alguns estados ou outras jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais, portanto a limitação ou exclusão acima pode não ser aplicável a você.
- 9. CONSUMIDORES DO GOVERNO DOS EUA.** Se você é uma entidade do Governo dos EUA, consistente com o FAR 12.211 e FAR 12.212, o Software de Informática Comercial, a Documentação do Software de Informática e os Dados Técnicos para Itens Comerciais são licenciados pelo contrato de licença comercial aplicável da HP.

- 10. EM CONFORMIDADE COM LEIS DE EXPORTAÇÃO.** O cliente deve estar em conformidade com as leis, normas e regulamentações (i) aplicáveis à exportação ou importação do Software, ou (ii) restringindo o Uso do Software, inclusive quaisquer restrições de proliferação de armas nucleares, químicas ou biológicas.
- 11. DIREITOS RESERVADOS.** A HP e seus fornecedores se reservam a todos os direitos não expressamente concedidos ao cliente nessa EULA.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 11/06

---

## 3 Software de código-fonte aberto

### Reconhecimento do código-fonte aberto

- Este produto inclui um software desenvolvido pela Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).
- O código-fonte, o código do objeto e a documentação no pacote com.oreilly.servlet estão licenciados pela Hunter Digital Ventures, LLC.
- Esse software baseia-se em parte no trabalho do Independent JPEG Group.
- O suporte de expressão regular oferecido pelo pacote de biblioteca PCRE, no qual está o software de código-fonte aberto desenvolvido por Philip Hazel, e com direitos reservados à Universidade de Cambridge, Inglaterra. Código de origem em <ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre>.
- Este software inclui o software criptográfico desenvolvido por Eric Young ((eay@cryptsoft.com)).

### Oferta por escrito de código-fonte aberto

De acordo com a Licença Pública Geral do GNU, a Licença Pública Geral do SMAIL e a licença do software Sleepy Cat, a HP está fornecendo a você esta oferta por escrito, para receber em um CD-R, no custo de US\$ 30, uma cópia completa legível por máquina do código-fonte correspondente a todos os códigos distribuídos a você sob uma Licença Pública Geral do GNU, Licença Pública Geral do SMAIL e/ou Licenças do software Sleepy Cat. Você pode solicitar esse CD ao seu representante de suporte HP local; números de telefone e endereços de e-mail podem ser encontrados em <http://www.hp.com/go/designjet/support/>.

---

## 4 Avisos ambientais

### Programa de administração ambiental do produto

A Hewlett-Packard está comprometida em fornecer produtos de qualidade e ecológicos. Imagens indicando que o produto pode ser reciclado já foram incorporados ao produto. É usado o mínimo de material, mas garantindo a funcionalidade e confiabilidade adequadas. Partes desmontáveis foram projetadas para serem facilmente separadas. Fixadores e outras conexões são facilmente localizados, acessados e removidos com ferramentas comuns. Peças de alta prioridade foram projetadas para serem acessadas de forma rápida para desmontagem e reparo eficientes. Para obter mais informações, visite o site Commitment to the Environment da HP <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/>.

### Dicas ecológicas

A HP tem o compromisso de ajudar a reduzir a pegada ecológica de seus clientes. A HP fornece dicas ecológicas para ajudar o cliente a descobrir formas de avaliar e reduzir o impacto de suas escolhas de impressão. Além dos recursos específicos neste produto, visite o site HP Eco Solutions (<http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/>) para obter mais informações sobre as iniciativas ecológicas da HP.

### Folhas de Dados de Segurança do Material

Para obter documentos MSDS atuais referentes aos sistemas de tintas usados na impressora, envie uma solicitação por correio ao endereço: Hewlett-Packard Customer Information Center, 19310 Pruneridge Avenue, Dept. MSDS, Cupertino, CA 95014, EUA.

Há uma página da Web disponível em: [http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/psis\\_inkjet.htm](http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/psis_inkjet.htm)

### Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de oferecer a seus clientes as informações sobre as substâncias químicas contidas em seus produtos, como forma de cumprir requisitos legais como os da REACH (Regulamentação EC nº 1907/2006 do Parlamento e do Conselho Europeu). Um relatório de informações químicas sobre este produto pode ser encontrado no site <http://www.hp.com/go/reach/>.

## Plásticos

Peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com os padrões internacionais que melhoram a capacidade de identificar plásticos para reciclagem perto do fim da vida útil do produto.

## Programa de reciclagem

A HP oferece um crescente número de programas de devolução e reciclagem de produtos em muitos países/regiões, além de parceiros com alguns dos maiores centros de reciclagem eletrônica do mundo. A HP conserva recursos revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem dos produtos HP, visite <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/>.

## Descarte de baterias (Califórnia)

**Atenção, usuários da Califórnia:** A bateria fornecida com o produto pode conter material perclorato. Tratamento especial pode ser aplicado. Para obter informações, consulte <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

**Atención a los usuarios de California:** La pila proporcionada con este producto puede contener perclorato. Podría requerir manipulación especial. Consulte <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/> para obtener más información.

## Bateria de lítio

Esse produto HP contém uma bateria de lítio localizada na placa-mãe que pode exigir manuseio especial perto do fim de sua vida útil.

## Descarte de baterias (Taiwan)



廢電池請回收

## Diretiva sobre bateria (UE)



Este produto contém uma bateria usada para manter a integridade dos dados em tempo real ou as configurações do produto e foi projetada para durar a vida útil do produto. Quaisquer tentativas de manutenção ou substituição dessa bateria devem ser realizadas por um técnico qualificado.

## Descarte de equipamentos por usuários em ambientes domésticos privados (UE)



Este símbolo no produto ou em sua embalagem indica que esse produto não deve ser descartado com seu outro lixo doméstico. Em vez disso, é de sua responsabilidade descartar seu equipamento entregando-o a um ponto de coleta designado para a reciclagem dos equipamentos elétrico e eletrônico. A coleta separada e a reciclagem de seu equipamento residual no momento do descarte ajudará a conservar os recursos naturais e garantirá que ele seja reciclado de uma maneira que proteja a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde você pode entregar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com seu escritório local da sua cidade, seu serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde você adquiriu o produto.



---

## 5 Avisos de controle

A documentação completa de seu produto encontra-se no CD que o acompanha. A mesma documentação e outras informações estão disponíveis no site da HP: <http://www.hp.com/support/>.

### Número de modelo normativo

Por motivos de identificação normativa, seu produto está atribuído a um Número de modelo normativo. O Número de modelo normativo deste produto é **BCLAA-0901**. Esse número de controle não deve ser confundido com os nomes de comercialização (impressora HP Designjet) nem com os números do produto (por exemplo, CH####A, em que # representa qualquer dígito).

### EUA: Compatibilidade eletromagnética

#### FCC statements

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Shielded cables:** Use of shielded data cables is required to comply with the Class A limits of Part 15 of the FCC Rules.

---

**⚠ CUIDADO:** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

---

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

# Canadá: Compatibilidade eletromagnética

## Normes de sécurité

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

## Declaração DOC

Este aparelho digital não excede os limites da Classe A quanto a emissões de ruído de rádio a partir de aparelhos digitais estabelecidos nas Normas de interferência de rádio do Departamento canadense de comunicações.

## União Europeia

Este é um produto da classe A. Em ambiente doméstico, este produto pode causar interferência, situação em que o usuário deverá tomar medidas adequadas.

## Alemanha

Geräuschemission (Alemanha) LpA < 70 dB, am Arbeitsplatz, im Normalbetrieb, nach DIN45635 T. 19.

## Turquia

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Ucrânia

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 №. 1057

O equipamento está em conformidade com os requisitos da Technical Regulation (Regulamentação Técnica), aprovada pela Resolution of Cabinet of Ministry of Ukraine (Resolução do Conselho de Ministros da Ucrânia) a partir de 3 de dezembro de 2008 №. 1057, em termos de restrições para o uso de algumas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

## China

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

零件描述	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电路板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

0: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质, 含量低于 SJ/T11363-2006 的限制  
X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质, 含量高于 SJ/T11363-2006 的限制  
注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件  
\*以上只适用于使用这些部件的产品

## Coreia

사용자 안내문 :A 급 기기

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 받은 기기이오니, 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의 하시기 바라며, 만약 잘못 구입 하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환 하시기 바랍니다.

## Japão

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Indian Restriction of Hazardous Substances

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

# Declaração de conformidade

de acordo com ISO/IEC 17050-1 e EN 17050-1

Número da declaração de conformidade:	BCLAA-0901-R03
Nome do fornecedor:	Hewlett-Packard Company
Endereço do fornecedor:	Cami de Can Graells, 1-21 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona, Espanha

## declara que o produto

Nome do produto e modelo:	Impressora HP Designjet série L26500 / L26100
Número de modelo normativo <sup>(1)</sup> :	BCLAA-0901
Opcionais do produto:	Todos

## está em conformidade com as seguintes especificações e normas de produto:

Segurança:	IEC 60950-1:2005 (2nd Edition) / EN 60950-1:2006 + A11:2009 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 / UL 60950-1:2007 / EN 62479:2010
EMC:	EN 55022:2006 + A1:2007 / CISPR 22:2005 + A1:2005 Classe A EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 / IEC 61000-3-2:2005 EN 61000-3-3:2008 / IEC 61000-3-3:2005 FCC CFR47 Parte 15 das normas: Classe A de 2008
RoHS:	EN 50581:2012

## Informações adicionais

O produto aqui descrito está em conformidade com os requisitos da Diretiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC, da Diretiva 2004/108/EC EMC e traz a marca **CE** de acordo. Além disso, está em conformidade com as Diretivas WEEE 2002/96/EC e RoHS 2011/65/EU.

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operações não desejadas.

(1) O produto está atribuído a um Número de modelo normativo que corresponde ao aspecto normativo do design. O Número de modelo normativo é o principal identificador de produto na documentação normativa e em relatórios de teste; esse número não deve ser confundido com o nome de comercialização nem com números de produto.

Carlos Lahoz Buch, Gerente de Regulamentação de Produto, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

13 de novembro de 2012

**Contatos locais somente para tópicos normativos**

**Contato na EMEA:** Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Alemanha.

**Contato nos EUA:** Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, EUA. Telefone: (650) 857 1501.