



HP Easy Tools

管理員指南

© Copyright 2014 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公  
司在美國的註冊商標。

此為機密電腦軟體。持有、使用或複製  
均需要 HP 的有效授權。依照 FAR  
12.211 和 12.212，商用電腦軟體、電  
腦軟體文件和商用項目技術資料係按照  
廠商的標準商用授權條款授權給美國政  
府使用。

本文件所含資訊如有變更，恕不另行通  
知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產  
品及服務所附的明確保固聲明中。不應  
將此處任何資訊視為構成額外的保固。  
HP 對於本文件中的技術、編輯錯誤或  
遺漏恕不負責。

第四版：2014 年 9 月

第一版：2010 年 10 月

文件編號：628662-AB4

## 關於本指南

本指南使用下列樣式以辨識文字元素：

樣式	定義
<變數>	變數或預留位置均用角括弧括起。例如，將 <路徑名稱> 替換為適當的路徑，如 C:\Windows\System。在輸入變數的實際值時，請省略括弧。
[可選參數]	可選參數用方括弧括起。在指定參數時，請省略括弧。
「常值數值」	應如下圖所示在引號中輸入指令行文字（包括引號）。



---

# 目錄


1 快速入門 .....	1
支援的作業系統 .....	1
取得和啟動 HP Easy Tools .....	1
2 Easy Update .....	2
3 Easy Config .....	3
4 Easy Capture .....	4
5 Easy Deploy .....	5



# 1 快速入門

HP Easy Tools 是一組管理工具，可協助您快速建立 HP 精簡型電腦的完整組態。該軟體包含下列元件，但每個元件的可用性取決於精簡型電腦作業系統和 HP Easy Tools 的版本：

- [Easy Update](#) — 可讓您從 HP FTP 網站套用影像及軟體元件更新
- [Easy Config](#) — 可讓您設定地區、管理、週邊設備及連線設定
- [Easy Capture](#) — 可讓您將影像擷取到可開機的 USB 快閃磁碟機，供部署使用
- [Easy Deploy](#) — 可讓您將影像或組態設定擷取到 FTP 網站或 USB 快閃磁碟機，供部署使用，並可讓您設定管理員密碼

 **附註：** 您必須以管理員身分登入，才能使用 HP Easy Tools。

## 支援的作業系統

下表列出 HP Easy Tools 所支援的作業系統。

作業系統	Windows Embedded CE 6.0
	Windows Embedded Standard 2009
	Windows Embedded Standard 7E ( 32 位元 )
	Windows Embedded Standard 7P ( 32 位元 , 64 位元 )
	HP ThinPro

**附註：** HP Easy Tools 的部分元件在某些作業系統上可能無法使用。

## 取得和啟動 HP Easy Tools

HP Easy Tools 是預先安裝在特定影像上的；但對於 Windows Embedded，它還可以在 <http://www.hp.com/go/hpsc> 上以附加元件的形式提供（搜尋精簡型電腦機型並前往支援頁面的 **驅動程式、軟體和韌體** 區段）。


如果未偵測到 HP Device Manager (HPDM)、HP System Update 和 HP Client Automation 等其他管理基礎架構，HP Easy Tools 將會自動啟動，也可以從初次執行精簡型電腦時的初始設定對話方塊中啟動。

 **附註：** 在 Windows 系統的平台，HP Easy Tools 可從「控制台」手動啟動。


如需如何手動啟動 HP Easy Tools 的相關資訊，另請參閱您作業系統的《管理員指南》或《快速參考指南》。

## 2 Easy Update

Easy Update 可讓您更新精簡型電腦的軟體。

 **附註：** Easy Update 可以同時執行安裝、更新及移除動作。如果安裝出現問題，請嘗試分別執行每個動作。

在執行 Windows Embedded 作業系統的精簡型電腦上，您可以使用 Easy Update 執行下列程序：

 **附註：** Windows Embedded 作業系統中，您必須在更新元件的前後，分別手動停用和啟用寫入篩選器。

- 更新影像
- 安裝並更新軟體元件

在執行 HP ThinPro 的精簡型電腦上，選取**更新**標籤，以安裝下列其中一項：


- 完整影像更新

 **附註：** 您需要 USB 快閃磁碟機執行影像更新。USB 快閃磁碟機的容量必須比要下載的影像檔大至少 200 MB。

- Service Pack 更新
- 套件更新

在執行 HP ThinPro 的精簡型電腦上，選取**選項**標籤，以設定下列內容：

- **網路 Proxy** — 輸入**手動 Proxy 設定**，或選取**無 Proxy**。
- **存放庫位置** — 輸入包含精簡型電腦更新的存放庫 URL。

 **附註：** 根據預設，位置會設定為 HP FTP 網站，並且僅當您要設定自訂存放庫時才需要變更。




---

## 3 Easy Config

Easy Config 可讓您設定精簡型電腦。提供以下四個標籤：

- **管理** — 設定您的遠端管理選項，例如 HP Device Manager。
- **週邊設備** — 設定您的顯示器、電源、無線、音效和 USB 選項。
- **連線** — 設定精簡型電腦要使用的連線。
- **摘要** — 顯示已設定的設定。選取**將組態套用至此精簡型電腦**，以套用您的變更。


---

 **附註：** Windows Embedded 作業系統中，您必須在設定的前後，分別手動停用和啟用寫入篩選器。


---

---

## 4 Easy Capture


 **附註：** Easy Capture 只在含有 HP Easy Tools 3.0.1.1725 版或更新版本的 Windows Embedded Standard 7 中提供。請參閱[位於第 5 頁的 Easy Deploy](#)，取得有關舊版 HP Easy Tools 之元件的詳細資訊。

Easy Capture 會建立可開機的 USB 快閃磁碟機、備妥要部署的 HP 精簡型電腦影像，然後擷取 USB 快閃磁碟機上的 HP 精簡型電腦影像。

 **警告！** 使用此工具之前，必須先停用磁碟加密。

若要擷取影像：

1. 選取**下一步**，或選取**擷取影像**標籤。
2. 選取部署後寫入篩選器狀態。HP 建議您啟用增強的寫入篩選器 (EWF) 或檔案式寫入篩選器 (FBWF)。
3. 將 USB 快閃磁碟機連接到含有要擷取之影像的精簡型電腦。
4. 選擇**擷取**。


 **附註：** 這動作會格式化 USB 快閃磁碟機，並自動重新啟動精簡型電腦。

5. 選取**下一步**。
6. 選取**完成**結束 HP Easy Tools。

---

## 5 Easy Deploy


---

 **附註：**對於 Windows Embedded Standard 7，自版本 3.0.1.1725 開始，已使用 Easy Capture 取代 Easy Deploy。如需詳細資訊，請參閱[位於第 4 頁的 Easy Capture](#)。

---


Easy Deploy 可讓您擷取影像、部署影像，並設定安全性。提供以下標籤：

- **擷取** — 擷取影像、設定或組態。

 **附註：**如果擷取到 USB 快閃磁碟機，則該磁碟機的容量必須大於精簡型電腦快閃磁碟機的容量。大小超過 4 GB 的影像無法擷取到 USB 快閃磁碟機。

---

- **部署** — 部署影像、設定或組態。您可以部署至正在使用的精簡型電腦，或其他精簡型電腦。
- **安全性** — 為 IP 位址清單（每行一個）所指定的一組精簡型電腦設定管理員密碼。

 **附註：**您只能將管理員密碼部署至與目前密碼相同的精簡型電腦。

---