



Guía del administrador

HP Hotkey Filter

© Copyright 2013–2017 HP Development Company, L.P.

Citrix es una marca comercial de Citrix Systems, Inc. y/o una más de sus subsidiarias y es posible que esté registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. VMware y Horizon View son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de VMware, Inc. en Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones.

Software confidencial para equipos. Se necesita una licencia válida de HP para su propiedad, uso o copia. Según lo dispuesto en las disposiciones FAR 12.211 y 12.212, el software informático comercial, la documentación de software informático y los datos técnicos para elementos comerciales se otorgan según la licencia comercial estándar del fabricante al gobierno de EE.UU.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Cuarta edición: abril de 2017

Primera edición: octubre de 2013

Número de referencia del documento: 751264-E54

Clave de sintaxis de entrada de usuario

El texto que debe introducir en una interfaz de usuario se indica con una `fuente con ancho fijo`.

Elemento	Descripción
<code>Texto sin corchetes ni llaves</code>	Los elementos que debe escribir exactamente como se muestra
<code><Texto dentro de corchetes angulares></code>	Un marcador de posición para un valor que debe proporcionar; omite los corchetes
<code>[Texto dentro corchetes cuadrados]</code>	Elementos opcionales; omite los corchetes
<code>{Texto dentro de llaves}</code>	Un conjunto de elementos de los cuales solo debe elegir uno; omite los corchetes
<code> </code>	Un separador para los elementos de los cuales solo debe elegir uno; omite la barra vertical
<code>...</code>	Elementos que se pueden o se deben repetir; omite los puntos suspensivos

Tabla de contenido

1 Pasos iniciales	1
Descarga de HP Hotkey Filter	1
Inicio de HP Hotkey Filter	1
2 Configuración	2
3 Herramienta de línea de comandos	3

1 Pasos iniciales

HP Hotkey Filter le permite realizar las siguientes operaciones:

- Desactivar ciertas teclas de acceso rápido de Windows® en el sistema local (HP thin client)
- Activar el reenvío automático de determinadas teclas de acceso rápido de Windows a una sesión remota

 **IMPORTANTE:** Asegúrese de configurar el filtro de escritura correctamente al realizar cambios permanentes en el sistema, como instalaciones de software y configuraciones. Consulte la guía del administrador del sistema operativo del thin client para obtener más información.

La siguiente tabla enumera los requisitos del sistema y las funciones compatibles con HP Hotkey Filter.

Elemento	Descripción
Sistemas operativos del thin client compatibles	Windows 10 IoT Enterprise
	Windows Embedded 8.1 Industry Pro
	Windows Embedded 8 Standard
	Windows Embedded Standard 7
Teclas de acceso rápido compatibles	Ctrl+Alt+Supr (Muestra la pantalla de seguridad de Windows)
	Windows+L (Bloqueo de Windows)
	Shift+Ctrl+Esc (Abre el administrador de tareas)
Clientes de escritorios remotos compatibles	Citrix® Receiver
	Microsoft® Remote Desktop Connection (RDC)
	VMware® Horizon View™ Client
	HP RGS Receiver

Descarga de HP Hotkey Filter

HP Hotkey Filter normalmente viene preinstalado en los thin clients HP. También se puede descargar y actualizar a través de HP ThinUpdate.

Inicio de HP Hotkey Filter

- ▲ Abra el **Panel de control** y seleccione el elemento **HP Hotkey Filter**.

2 Configuración

Para configurar HP Hotkey Filter:

1. En HP Hotkey Filter, seleccione una o varias opciones disponibles, como se describe en la siguiente tabla.

Opción	Descripción
Enable HP Hotkey Filter (Activar HP Hotkey Filter)	Activa HP Hotkey Filter.
Ctrl+Alt+Del (Ctrl+Alt+Supr)	Bloquea Ctrl+Alt+Supr en el sistema local, y consecuentemente desactiva el acceso a la pantalla de seguridad local de Windows. NOTA: Ctrl+Alt+Supr aún puede utilizarse para desbloquear la pantalla de inicio de sesión de Windows (necesario si el recurso de inicio de sesión seguro de Windows está activado).
Windows+L	Bloquea Windows+L en el sistema local, y consecuentemente desactiva la capacidad para bloquear el sistema operativo local. NOTA: Esto también desactiva el elemento del menú de Bloqueo que se encuentra en distintos lugares en Windows.
Shift+Ctrl+Esc	Bloquea Shift+Ctrl+Esc en el sistema local, y consecuentemente desactiva la capacidad para abrir el Administrador de tareas local. NOTA: Esto también desactiva la capacidad para abrir el Administrador de tareas a través del Panel de Control.
Send Windows security keys to remote computer (RDP, Citrix, VMware, and HP RGS) (Enviar las claves de seguridad de Windows al equipo remoto (RDP, Citrix, VMware y HP RGS))	Activa el reenvío automático de las teclas de acceso rápidas compatibles a una sesión remota que esté en modo de pantalla completa.
Enable log to help debug issues (Activar registro para ayudar a depurar problemas)	Activa el archivo de registro de HP Hotkey Filter, que puede utilizarse para la depuración. NOTA: Para ver el registro, seleccione View Log (Ver registro). Si el archivo de registro no existe, reinicie el thin client.

2. Seleccione **Aceptar**.

Los cambios entran en vigencia cuando se reinicia el equipo.

Si desea implementar la misma configuración en otros thin clients, consulte [Herramienta de línea de comandos en la página 3](#).

3 Herramienta de línea de comandos

HP Hotkey Filter incluye una herramienta de línea de comandos que le permite realizar la mayoría de funciones de la herramienta del Panel de Control, pero también le permite exportar la configuración actual a un archivo de líneas de comandos. Posteriormente, puede utilizar el archivo de líneas de comandos con HP Device Manager (HPDM) para implementar de forma remota la configuración en otros thin clients.

 **NOTA:** Consulte la guía del administrador de HP Device Manager para obtener información sobre cómo realizar una implementación remota.

La herramienta de línea de comandos está en la siguiente ubicación:

```
C:\Windows\System32\HPHotkeyFilterMgr.exe
```

La sintaxis de esta herramienta es la siguiente:

```
HPHotkeyFilterMgr Opción [Subopción]
```

Por ejemplo:

```
HPHotkeyFilterMgr /Export C:\Temp\HotkeyFilterConfiguration.cmd
```

La siguiente tabla describe las opciones de líneas de comandos disponibles.

 **NOTA:** Los cambios entran en vigencia cuando se reinicia el equipo.

Opción	Descripción
/Enable	Activa HP Hotkey Filter.
/Disable	Desactiva HP Hotkey Filter.
/Block {"Ctrl+Alt+Del" "Windows+L" "Shift+Ctrl+Esc"}	Bloquea la tecla de acceso rápido especificada en el sistema local. NOTA: Esto también desactiva cualquier método alternativo para realizar la función de Windows correspondiente a la tecla de acceso rápido especificada.
/Unblock {"Ctrl+Alt+Del" "Windows+L" "Shift+Ctrl+Esc"}	Desbloquea la tecla de acceso rápido especificada en el sistema local. NOTA: También vuelve a activar cualquier método alternativo para realizar la función de Windows correspondiente a la tecla de acceso rápido especificada.
/SupportVDI {Enable Disable}	Activa o desactiva el reenvío automático de las teclas de acceso rápido compatibles a una sesión remota que esté en modo de pantalla completa.
/Clean	Restablece la configuración predeterminada de HP Hotkey Filter.
/Export <i>RutaYNombreDeArchivo</i> .cmd	Exporta la configuración actual de HP Hotkey Filter a un archivo de línea de comandos (.cmd).
/Show	Muestra información sobre la configuración actual de HP Hotkey Filter.
/Help /?	Muestra información de ayuda para HPHotkeyFilterMgr.exe o, si se utiliza como una subopción como a continuación, muestra información de una opción específica: HPHotkeyFilterMgr <i>Opción</i> {/Help /?}