

1 Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	M130a	M130nw	M130fn	M130fw	M132a	M132nw	M132snw
Αριθμός προϊόντος	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A	G3Q61A	G3Q62A	G3Q68A
Χειρισμός χαρτιού	Δίσκος 1 (χωρητικότητα 150 φύλλων)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	δίσκος εξόδου 150 φύλλων	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Συνδεσιμότητα	Σύνδεση Ethernet LAN 10/100/1000 με IPv4 και IPv6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Συνδεσιμότητα ασύρματου δικτύου	✓		✓		✓	
	Wi-Fi Direct για εκτύπωση από φορητές συσκευές.	✓		✓		✓	
Οθόνη και μέθοδος εισαγωγής στον πίνακα ελέγχου	Εικονίδιο πίνακα ελέγχου LED	✓			✓		
	Πίνακας ελέγχου LED 2 γραμμών	✓	✓			✓	✓
	Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής			✓			

Όνομα μοντέλου	M130a	M130nw	M130fn	M130fw	M132a	M132nw	M132snw
Αριθμός προϊόντος	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A	G3Q61A	G3Q62A	G3Q68A
Εκτύπωση	Εκτύπωση 22 σελίδων ανά λεπτό σε χαρτί μεγέθους A4 και 23 σελίδων ανά λεπτό σε χαρτί μεγέθους Letter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών ePrint		✓	✓	✓	✓	✓
Αντιγραφή και σάρωση	Εκτύπωση 22 σελίδων ανά λεπτό σε χαρτί μεγέθους A4 και 23 σελίδων ανά λεπτό σε χαρτί μεγέθους Letter ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Σαρώνει 12 εικόνες ανά λεπτό σε ανάλυση 300 dpi ¹						
	Τροφοδότης εγγράφων 50 σελίδων		✓	✓			✓
	Επιλογές "Σάρωση σε email" και "Σάρωση σε φάκελο δικτύου"	✓	✓	✓		✓	✓
Φαξ	Μονάδα φαξ V. 34		✓	✓			

¹ Οι ταχύτητες αντιγραφής και σάρωσης ενδέχεται να αλλάξουν. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support/ljM129MFP.

Όνομα μοντέλου	M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Αριθμός προϊόντος	G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
Χειρισμός χαρτιού	Δίσκος 1 (χωρητικότητα 150 φύλλων)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Όνομα μοντέλου	M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Αριθμός προϊόντος	G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
δίσκος εξόδου 150 φύλλων	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Συνδεσιμότητα	Σύνδεση Ethernet LAN 10/100/1000 με IPv4 και IPv6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hi-Speed USB 2.0.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Συνδεσιμότητα ασύρματου δικτύου		✓				
	Wi-Fi Direct για εκτύπωση από φορητές συσκευές.		✓				
Οθόνη και μέθοδος εισαγωγής στον πίνακα ελέγχου	Εικονίδιο πίνακα ελέγχου LED			✓		✓	
	Πίνακας ελέγχου LED 2 γραμμών	✓	✓		✓		✓
	Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής		✓				
Εκτύπωση	Εκτύπωση 22 σελίδων το λεπτό σε χαρτί μεγέθους A4 και 23 σελίδων το λεπτό σε χαρτί μεγέθους letter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών ePrint	✓	✓	✓	✓		✓

Όνομα μοντέλου	M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Αριθμός προϊόντος	G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
Αντιγραφή και σάρωση	Εκτύπωση 22 σελίδων ανά λεπτό σε χαρτί μεγέθους A4 και 23 σελίδων ανά λεπτό σε χαρτί μεγέθους Letter ¹ Σαρώνει 12 εικόνες ανά λεπτό σε ανάλυση 300 dpi ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Τροφοδότης εγγράφων 50 σελίδων	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Επιλογές "Σάρωση σε email" και "Σάρωση σε φάκελο δικτύου"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Φαξ	Μονάδα φαξ V. 34	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Οι ταχύτητες αντιγραφής και σάρωσης ενδέχεται να αλλάξουν. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support/ljM129MFP.