

1 Specifiche tecniche

Nome modello		M130a	M130nw	M130fn	M130fw	M132a	M132nw	M132snw
Numero prodotto		G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A	G3Q61A	G3Q62A	G3Q68A
Gestione della carta	Vassoio 1 (capacità 150 fogli)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stampa fronte/retro manuale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cassetto di uscita da 150 fogli	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connettività	Connessione LAN Ethernet 10/100/1000 con IPv4 e IPv6		✓	✓	✓		✓	✓
	USB 2.0 ad alta velocità	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Connettività rete wireless		✓		✓		✓	
	Accessorio Wi-Fi Direct per la stampa da dispositivi mobili		✓		✓		✓	
Display pannello di controllo e alimentazione	Icona del pannello di controllo LED	✓				✓		
	Pannello di controllo LCD a 2 righe		✓	✓			✓	✓
	Pannello di controllo con schermo a sfioramento				✓			

Nome modello		M130a	M130nw	M130fn	M130fw	M132a	M132nw	M132snw
Numero prodotto		G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A	G3Q61A	G3Q62A	G3Q68A
Stampa	Stampa di 22 pagine al minuto (ppm) su formato A4 e 23 ppm su formato Letter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stampa mobile ePrint		✓	✓	✓		✓	✓
Copia e scansione	Copia di 22 pagine al minuto (ppm) in formato A4 e 23 pagine al minuto (ppm) in formato Letter ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Scansione di 12 immagini al minuto (ipm) ad una risoluzione di 300 dpi ¹							
	Alimentatore documenti da 50 fogli			✓	✓			✓
	Opzioni Scan to e-mail e Scansione in cartella di rete		✓	✓	✓		✓	✓
Fax	Modulo fax V. 34			✓	✓			

¹ La velocità di scansione e di copia è soggetta a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web www.hp.com/support/ljM129MFP.

Nome modello		M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Numero prodotto		G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
Gestione della carta	Vassoio 1 (capacità 150 fogli)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stampa fronte/retro manuale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cassetto di uscita da 150 fogli	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Nome modello		M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Numero prodotto		G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
Connettività	Connessione LAN Ethernet 10/100/1000 con IPv4 e IPv6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	USB 2.0 ad alta velocità	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Connettività rete wireless			✓				
	Accessorio Wi-Fi Direct per la stampa da dispositivi mobili			✓				
Display pannello di controllo e alimentazione	Icona del pannello di controllo LED				✓		✓	
	Pannello di controllo LCD a 2 righe	✓	✓			✓		✓
	Pannello di controllo con schermo a sfioramento			✓				
Stampa	Stampa di 22 pagine al minuto (ppm) in A4 e 23 ppm su carta in formato Letter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stampa mobile ePrint	✓	✓	✓		✓		✓
Copia e scansione	Copia di 22 pagine al minuto (ppm) in formato A4 e 23 pagine al minuto (ppm) in formato Letter ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Scansione di 12 immagini al minuto (ipm) ad una risoluzione di 300 dpi ¹							
	Alimentatore documenti da 50 fogli	✓	✓	✓		✓		✓

Nome modello	M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Numero prodotto	G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
Opzioni Scan to e-mail e Scansione in cartella di rete	✓	✓	✓		✓		✓
Fax Modulo fax V. 34	✓	✓	✓		✓		✓

¹ La velocità di scansione e di copia è soggetta a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web www.hp.com/support/ljM129MFP.