

1 Techninės specifikacijos

Modelio pavadinimas		M130a	M130nw	M130fn	M130fw	M132a	M132nw	M132snw
Gaminio numeris		G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A	G3Q61A	G3Q62A	G3Q68A
Popieriaus tvarkymas	1 dėklas (150 lapų talpos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rankinis dvipusis spausdinimas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	150 lapų išvesties dėklas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jungiamumas	10 / 100 / 1000 ethernet LAN jungtis su „IPv4“ ir „IPv6“		✓	✓	✓		✓	✓
	„Hi-Speed“ USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Belaidžio tinklo ryšys		✓		✓		✓	
	„Wi-Fi Direct“ funkcija spausdinimui iš mobiliųjų įrenginių		✓		✓		✓	
Valdymo skydelio ekranas ir įvestis	LED valdymo skydo piktograma	✓				✓		
	2 eilučių LCD valdymo skydas		✓	✓			✓	✓
	Jutiklinio ekrano valdymo skydas				✓			

Modelio pavadinimas	M130a	M130nw	M130fn	M130fw	M132a	M132nw	M132snw
Gaminio numeris	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A	G3Q61A	G3Q62A	G3Q68A
Spausdinimas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spausdina 22 puslapius per minutę (ppm) naudojant A4 ir 23 ppm naudojant laiško formato popierių							
„ePrint“ mobilusis spausdinimas		✓	✓	✓		✓	✓
Kopijavimas ir nuskaitymas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spausdina 22 ppm naudojant A4 ir 23 ppm naudojant laiško formato popierių ¹							
Nuskaito 12 nuotraukų per minutę (ipm) 300 dpi raiška ¹							
50 lapų dokumentų tiekimas			✓	✓			✓
Nuskaitymo į el. paštą ir į tinklo aplanką parinktys		✓	✓	✓		✓	✓
Faksas			✓	✓			
V.34 fakso modulis							

¹ Kopijavimo ir nuskaitymo sparta gali keistis. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į www.hp.com/support/ljM129MFP.

Modelio pavadinimas	M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Gaminio numeris	G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
Popieriaus tvarkymas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 dėklas (150 lapų talpos)							
Rankinis dvipusis spausdinimas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150 lapų išvesties dėklas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelio pavadinimas		M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Gaminio numeris		G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
Jungiamumas	10 / 100 / 1000 eterneto LAN jungtis su „IPv4“ ir „IPv6“	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	„Hi-Speed“ USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Belaidžio tinklo ryšys			✓				
	„Wi-Fi Direct“ funkcija spausdinimui iš mobiliųjų įrenginių			✓				
Valdymo skydelio ekranas ir įvestis	LED valdymo skydo piktograma				✓		✓	
	2 eilučių LCD valdymo skydas	✓	✓			✓		✓
	Jutiklinio ekrano valdymo skydas			✓				
Spausdinimas	Spausdina 22 puslapius per minutę (ppm) naudojant A4 ir 23 ppm naudojant laiško formato popierių	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	„ePrint“ mobilusis spausdinimas	✓	✓	✓		✓		✓
Kopijavimas ir nuskaitymas	Spausdina 22 ppm naudojant A4 ir 23 ppm naudojant laiško formato popierių ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nuskaitymo greitis 12 nuotraukų per minutę (ipm) 300 dpi raiška ¹							
	50 lapų dokumentų tiekimas	✓	✓	✓		✓		✓

Modelio pavadinimas	M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Gaminio numeris	G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
Nuskaitymo į el. paštą ir į tinklo aplanką parinktys	✓	✓	✓		✓		✓
Faksas	V.34 fakso modulis	✓	✓	✓	✓		✓

¹ Kopijavimo ir nuskaitymo sparta gali keistis. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į www.hp.com/support/ljM129MFP.