

# 1 Thông số kỹ thuật

Tên kiểu		M130a	M130nw	M130fn	M130fw	M132a	M132nw	M132snw
Số sản phẩm		G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A	G3Q61A	G3Q62A	G3Q68A
<b>Quản lý giấy in</b>	Khay 1 (dung lượng 150 tờ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	In hai mặt thủ công	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ngăn giấy ra 150 tờ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kết nối</b>	Kết nối LAN Ethernet 10/100/1000 với IPv4 và IPv6		✓	✓	✓		✓	✓
	USB 2.0 Tốc độ Cao	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kết nối mạng không dây		✓		✓		✓	
	Wi-Fi Direct khi in từ các thiết bị di động		✓		✓		✓	
<b>Màn hình và đầu vào của bảng điều khiển</b>	Biểu tượng Bảng điều khiển LED	✓				✓		
	Bảng điều khiển LCD 2 dòng		✓	✓			✓	✓
	Bảng điều khiển màn hình cảm ứng				✓			
<b>In</b>	In 22 trang mỗi phút (ppm) trên giấy A4 và 23 ppm trên giấy Letter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	In di động ePrint		✓	✓	✓		✓	✓

Tên kiểu		M130a	M130nw	M130fn	M130fw	M132a	M132nw	M132snw
Số sản phẩm		G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A	G3Q61A	G3Q62A	G3Q68A
<b>Sao chép và quét</b>	Sao chép 22 trang mỗi phút (ppm) trên giấy A4 và 23 ppm trên giấy Letter <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Quét 12 ảnh mỗi phút (ipm) ở độ phân giải 300 dpi <sup>1</sup>							
	Khay nạp tài liệu 50 trang			✓	✓			✓
	Các tùy chọn Scan to E-mail (Quét và gửi qua Email) và Scan to Network Folder (Quét vào Thư mục Mạng)		✓	✓	✓		✓	✓
<b>Fax</b>	Mô-đun fax V.34			✓	✓			

<sup>1</sup> Tốc độ sao chép và quét có thể thay đổi. Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

Tên kiểu		M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Số sản phẩm		G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
<b>Quản lý giấy in</b>	Khay 1 (dung lượng 150 tờ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	In hai mặt thủ công	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ngăn giấy ra 150 tờ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kết nối</b>	Kết nối LAN Ethernet 10/100/1000 với IPv4 và IPv6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	USB 2.0 Tốc độ Cao	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kết nối mạng không dây			✓				
	Wi-Fi Direct khi in từ các thiết bị di động			✓				

Tên kiểu		M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
Số sản phẩm		G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
<b>Màn hình và đầu vào của bảng điều khiển</b>	Biểu tượng Bảng điều khiển LED				✓		✓	
	Bảng điều khiển LCD 2 dòng	✓	✓			✓		✓
	Bảng điều khiển màn hình cảm ứng			✓				
<b>In</b>	In 22 trang mỗi phút (ppm) trên giấy A4 và 23 ppm trên giấy Letter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	In di động ePrint	✓	✓	✓		✓		✓
<b>Sao chép và quét</b>	Sao chép 22 trang mỗi phút (ppm) trên giấy A4 và 23 ppm trên giấy Letter <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Quét 12 ảnh mỗi phút (ipm) ở độ phân giải 300 dpi <sup>1</sup>							
	Khay nạp tài liệu 50 trang	✓	✓	✓		✓		✓
	Các tùy chọn Scan to Email (Quét và gửi qua Email) và Scan to Network Folder (Quét vào Thư mục Mạng)	✓	✓	✓		✓		✓
<b>Fax</b>	Mô-đun fax V.34	✓	✓	✓		✓		✓

<sup>1</sup> Tốc độ sao chép và quét có thể thay đổi. Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập [www.hp.com/support/ljm129MFP](http://www.hp.com/support/ljm129MFP).