

1 技术规格

型号名称		M130a	M130nw	M130fn	M130fw	M132a	M132nw	M132snw
产品编号		G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A	G3Q61A	G3Q62A	G3Q68A
纸张处理	纸盘 1 (容纳 150 张纸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	手动双面打印	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	150 页出纸槽	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
连接方式	10/100/1000 以太网 LAN 连接, 支持 IPv4 和 IPv6		✓	✓	✓		✓	✓
	高速 USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	无线网络连接		✓		✓		✓	
	用于从移动设备进行打印的 Wi-Fi Direct 附件		✓		✓		✓	
控制面板显示屏和输入	图标 LED 控制面板	✓				✓		
	2 行 LCD 控制面板		✓	✓			✓	✓
	触摸屏控制面板				✓			
打印	在 A4 纸张上每分钟可打印 22 张 (ppm), 在 Letter 尺寸纸张上为 23 ppm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ePrint 移动打印		✓	✓	✓		✓	✓

型号名称		M130a	M130nw	M130fn	M130fw	M132a	M132nw	M132snw
产品编号		G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A	G3Q61A	G3Q62A	G3Q68A
复印和扫描	复印速度在 A4 尺寸纸张上为 22 ppm, 在 Letter 尺寸纸张上为 23 ppm ¹ 扫描速度为 12 张图像/分钟 (ipm), 分辨率为 300ipm ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	50 页文档进纸器			✓	✓			✓
	“扫描到电子邮件”和“扫描到网络文件夹”选项		✓	✓	✓		✓	✓
传真	V.34 传真模块			✓	✓			

¹ 复印和扫描速度可能会有变化。有关当前信息, 请访问 www.hp.com/support/ljM129MFP。

型号名称		M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
产品编号		G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
纸张处理	纸盘 1 (容纳 150 张纸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	手动双面打印	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	150 页出纸槽	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
连接方式	10/100/1000 以太网 LAN 连接, 支持 IPv4 和 IPv6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	高速 USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	无线网络连接			✓				
	用于从移动设备进行打印的 Wi-Fi Direct 附件			✓				
控制面板显示屏和输入	图标 LED 控制面板				✓		✓	

型号名称	M132fn	M132fp	M132fw	M133a	M133fn	M134a	M134fn
产品编号	G3Q63A	G3Q64A	G3Q65A	P6N89A	P6N90A	G3Q66A	G3Q67A
	2 行 LCD 控制面板	✓	✓		✓		✓
	触摸屏控制面板			✓			
打印	在 A4 纸张上每分钟可打印 22 页 (ppm)，在 Letter 尺寸纸张上为 23 ppm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ePrint 移动打印	✓	✓	✓	✓		✓
复印和扫描	复印速度在 A4 尺寸纸张上为 22 ppm，在 Letter 尺寸纸张上为 23 ppm ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	扫描速度为 12 张图像/分钟 (ipm)，分辨率为 300ipm ¹						
	50 页文档进纸器	✓	✓	✓	✓		✓
	“扫描到电子邮件”和“扫描到网络文件夹”选项	✓	✓	✓	✓		✓
传真	V.34 传真模块	✓	✓	✓	✓		✓

¹ 复印和扫描速度可能会有变化。有关当前信息，请访问 www.hp.com/support/ljM129MFP。