



Color LaserJet Pro MFP M178-M181

Tehniliste andmete juhend

Autoriõigus ja litsents

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja arvatud autoriõiguse seadustes lubatud juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on esitatud nende toodete ja teenustega kaasasolevates garantiikirjades. Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda võivate tehniliste või toimetuslike vigade või puuduste eest.

Edition 1, 10/2017

Kaubamärkide nimetused

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® ja PostScript® on ettevõttele Adobe Systems Incorporated kuuluvad kaubamärgid.

Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.

OS X on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

AirPrint on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

iPad on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

iPod on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

iPhone on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja Windows Vista® on Microsoft Corporation'i USA-s registreeritud kaubamärgid.

UNIX® on ettevõtte The Open Group registreeritud kaubamärk.

Sisukord

| | |
|---|---|
| Ainult veebisisu | 1 |
| Tehnilised andmed | 2 |
| Toetatud paberiformaadid ja -tüübid | 3 |
| Sissejuhatus | 3 |
| Toetatud paberiformaadid | 3 |
| Toetatud paberitüübid | 4 |
| Tähestikuline register | 7 |

Ainult veebisisu

Tehnilised andmed

| Mudeli nimi | | M180n | M180nw | M181fw |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tootenumber | | T6B70A | T6B74A | T6B71A |
| Pabrikäsitus | 1. salv (150-leheline) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ühenduvus | 10/100/1000 Ethernet LAN ühendus IPv4-ga ja IPv6-ga | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Kiire USB 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Prindiserver juhtmevaba ühenduse jaoks | Ei ole toetatud | ✓ | ✓ |
| | Wi-Fi Directi funktsioon mobiilseadmest printimiseks | Ei ole toetatud | ✓ | ✓ |
| Juhtpaneeli kuva ja sisestus | LED-juhtpaneel | ✓ | Ei ole toetatud | Ei ole toetatud |
| | 2-realine taustavalgusega juhtpaneel | Ei ole toetatud | ✓ | ✓ |
| Printimine | Prindib 16 lehte minutis (lk/min) A4-formaadis paberile ja 17 lk/min Letter-formaadis paberile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faks | | Ei ole toetatud | Ei ole toetatud | ✓ |
| Kopeerimine ja skannimine | Kopeerib 16 lehte minutis (lk/min) A4-formaadis paberile ja 17 lk/min letter-formaadis paberile | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Skannib 8 lk/min värviliselt ja 15 lk/min mustvalgelt | | | |
| | 35-leheline dokumendisöötur | Ei ole toetatud | Ei ole toetatud | ✓ |
| | E-posti skannimise ja võrgukausta skannimise suvandid | Ei ole toetatud | Ei ole toetatud | Ei ole toetatud |

Toetatud paberiformaadid ja -tüübid

Sissejuhatus

Allpool on kirjas salve puhul toetatud paberiformaadid ja -tüübid.

- [Toetatud paberiformaadid](#)
- [Toetatud paberitüübid](#)

Toetatud paberiformaadid



MÄRKUS. Parimate tulemuste saavutamiseks valige enne printimise alustamist printeridraiveris õige paberi formaat ja tüüp.

Tabel 1 Toetatud paberiformaadid

| Formaat ja mõõdud | 1. salv |
|-------------------|---------|
| Letter | ✓ |
| 216 x 279 mm | |
| Legal | ✓ |
| 216 x 356 mm | |
| Executive | ✓ |
| 184 x 267 mm | |
| Oficio (8,5 x 13) | ✓ |
| 216 x 330 mm | |
| A4 | ✓ |
| 210 x 297 mm | |
| A5 | ✓ |
| 148 x 210 mm | |
| A6 | ✓ |
| 105 x 148 mm | |
| B5 (JIS) | ✓ |
| 182 x 257 mm | |
| B6 (JIS) | ✓ |
| 128 x 182 mm | |
| 4 x 6 | ✓ |
| 101,6 x 152,4 mm | |
| 5 x 8 | ✓ |
| 127 x 203,2 mm | |

Tabel 1 Toetatud paberiformaadid (järg)

| Formaat ja mõõdud | 1. salv |
|----------------------------------|---------|
| 10 x 15 cm | ✓ |
| 100 x 150 mm | |
| 16K 184 x 260 mm | ✓ |
| 184 x 260 mm | |
| 16K 195 x 270 mm | ✓ |
| 195 x 270 mm | |
| 16K 197 x 273 mm | ✓ |
| 197 x 273 mm | |
| Jaapani postkaart | ✓ |
| Postkaart (JIS) | |
| 100 x 148 mm | |
| Jaapani pööratud topeltpostkaart | ✓ |
| Kahepoolne postkaart (JIS) | |
| 148 x 200 mm | |
| Ümbrik #10 | ✓ |
| 105 x 241 mm | |
| Ümbrik Monarch | ✓ |
| 98 x 191 mm | |
| Ümbrik B5 | ✓ |
| 176 x 250 mm | |
| Ümbrik C5 | ✓ |
| 162 x 229 mm | |
| Ümbrik DL | ✓ |
| 110 x 220 mm | |
| Kohandatud | ✓ |
| 76 x 127 kuni 216 x 356 mm | |

Toetatud paberitüübid



MÄRKUS. Parimate tulemuste saavutamiseks valige enne printimise alustamist printeridraiveris õige paberi formaat ja tüüp.

Table 2 Toetatud paberitüübid

| Paberitüüp | 1. salv |
|--------------------------------------|---------|
| Tavaline (määratlemata) | ✓ |
| HP EcoFFICIENT | ✓ |
| HP LaserJet 90 g | ✓ |
| HP Color Laser Matte 105 g | ✓ |
| HP Premium Choice Matte 120 g | ✓ |
| HP Brochure Matte 150 g | ✓ |
| HP Cover Matte 200 g | ✓ |
| HP Matte Photo 200 g | ✓ |
| HP Premium Presentation Glossy 120 g | ✓ |
| HP Brochure Glossy 150 g | ✓ |
| HP Tri-fold Brochure Glossy 150 g | ✓ |
| HP Brochure Glossy 200 g | ✓ |
| Kerge 60–74 g | ✓ |
| Vahepealne 85–95 g | ✓ |
| Keskmise kaaluga paber 96–110 g | ✓ |
| Raske 111–130 g | ✓ |
| Väga raske 131–175 g | ✓ |
| Läikiv raske 111–130 g | ✓ |
| Läikiv väga raske 131–175 g | ✓ |
| Läikiv kaart 176–220 g | ✓ |
| Värvi-laserlüümik | ✓ |
| Etiketid | ✓ |
| Kirjaplank | ✓ |
| Ümbrik | ✓ |
| Raske ümbrik | ✓ |
| Eelprinditud | ✓ |
| Eelaugustatud | ✓ |
| Värviline | ✓ |
| Büroopaber | ✓ |
| Ümbertöödeldud | ✓ |
| Kare | ✓ |
| Raske ja kare | ✓ |
| Läbipaistmatu kile | ✓ |

Tähestikuline register

D

draiverid
 paberitüübid 4

K

kandja
 toetatud formaadid 3

L

lehekülgi minutis 2

M

mälu
 komplektis 2

P

paber
 toetatud formaadid 3
 toetatud tüübid 4
prindimaterjal
 toetatud tüübid 4

S

salved
 komplektis 2
 mahutavus 2

T

toetatud paberiformaadid 3
toetatud paberitüübid 4

V

võrgud
 toetatud 2

Ü

ümbrikud
 toetatud formaadid 3

