



Color LaserJet Pro MFP M178-M181

Teknisten tietojen opas

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa nimenomaisissa takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin. Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Edition 1, 10/2017

Tavaramerkkitietoja

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® ja PostScript® ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

OS X on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

iPad on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

iPod on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja Windows Vista® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

UNIX® on Open Group -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Sisällysluettelo

Saatavana vain verkossa	1
Tekniset tiedot	2
Tuetut paperikoot ja -tyypit	3
Johdanto	3
Tuetut paperikoot	3
Tuetut paperityypit	4
Hakemisto	7

Saatavana vain verkossa

Tekniset tiedot

Mallinimi		M180n	M180nw	M181fw
Tuotenumero		T6B70A	T6B74A	T6B71A
Paperinkäsittely	Lokero 1 (150 arkin lokero)	✓	✓	✓
Liitettävyys	10/100/1000 Ethernet LAN liitäntä IPv4:n ja IPv6:n kanssa	✓	✓	✓
	Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓
	Tulostinpalvelin langattoman yhteyden muodostamista varten	Ei tuettu	✓	✓
	Wi-Fi Direct mobiililaitteista tulostamista varten	Ei tuettu	✓	✓
Ohjauspaneelin näyttö ja syöttö	LED-ohjauspaneeli	✓	Ei tuettu	Ei tuettu
	Kaksiriviset taustavalaistut ohjauspaneelit	Ei tuettu	✓	✓
Tulostus	Tulostaa 16 sivua minuutissa A4-paperille ja 17 sivua minuutissa Letter-paperille	✓	✓	✓
Faksi		Ei tuettu	Ei tuettu	✓
Kopioiminen ja skannaaminen	Kopioi 16 sivua minuutissa A4-paperille ja 17 sivua minuutissa Letter-paperille.	✓	✓	✓
	Skannaa 8 värillistä ja 15 mustavalkoista sivua minuutissa			
	35 sivun asiakirjansyöttölaite	Ei tuettu	Ei tuettu	✓
	Skannaus sähköpostiin- tai Skannaus verkkokansioon -asetukset	Ei tuettu	Ei tuettu	Ei tuettu


Tuetut paperikoot ja -tyypit

Johdanto

Seuraavissa tiedoissa esitellään lokeron tukemat paperikoot ja -tyypit.

- [Tuetut paperikoot](#)
- [Tuetut paperityypit](#)

Tuetut paperikoot

 **HUOMAUTUS:** Saat parhaat tulokset valitsemalla oikean paperikoon ja -tyypin tulostinohjaimessa ennen tulostusta.

Taulukko 1 Tuetut paperikoot

Koko ja mitat	Lokero 1
Letter	✓
216 x 279 mm	
Legal	✓
216 x 356 mm	
Executive	✓
184 x 267 mm	
Oficio (8,5 x 13)	✓
216 x 330 mm	
A4	✓
210 x 297 mm	
A5	✓
148 x 210 mm	
A6	✓
105 x 148 mm	
B5 (JIS)	✓
182 x 257 mm	
B6 (JIS)	✓
128 x 182 mm	
4 x 6	✓
101,6 x 152,4 mm	
5 x 8	✓
127 x 203,2 mm	

Taulukko 1 Tuetut paperikoot (jatkoa)

Koko ja mitat	Lokero 1
10 x 15 cm	✓
100 x 150 mm	
16K 184 x 260 mm	✓
184 x 260 mm	
16K 195 x 270 mm	✓
195 x 270 mm	
16K 197 x 273 mm	✓
197 x 273 mm	
Japanilainen postikortti	✓
Postikortti (JIS)	
100 x 148 mm	
Kaksiosainen japanilainen kierretty kortti	✓
Kaksiosainen postikortti (JIS)	
148 x 200 mm	
Kirjekuori 10	✓
105 x 241 mm	
Monarch-kirjekuori	✓
98 x 191 mm	
Kirjekuori B5	✓
176 x 250 mm	
Kirjekuori C5	✓
162 x 229 mm	
Kirjekuori DL	✓
110 x 220 mm	
Mukautettu	✓
76 x 127 - 216 x 356 mm	

Tuetut paperityypit



HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset valitsemalla oikean paperikoon ja -tyypin tulostinohjaimessa ennen tulostusta.

Taulukko 2 Tuetut paperityypit

Paperin tyyppi	Lokero 1
Tavallinen (määrittämätön)	✓
HP EcoFFICIENT	✓
HP LaserJet 90 g	✓
HP Color Laser, matta 105 g	✓
HP Premium Choice, matta 120 g	✓
HP:n matta esitepaperi 150 g	✓
HP Cover -kansipaperi, matta 200 g	✓
HP-valokuvapaperi, matta 200 g	✓
HP Premium -esitys, kiiltävä 120 g	✓
HP Brochure, kiiltävä 150 g	✓
HP:n kiiltävä kolminkertainen esitepaperi 150 g	✓
HP:n kiiltävä esitepaperi 200 g	✓
Kevyt 60–74 g	✓
Keskitaso 85–95 g	✓
Keskipaksu 96–110 g	✓
Paksu 111–130 g	✓
Erittäin paksu 131–175 g	✓
Paksu kiiltävä 111–130 g	✓
Erittäin paksu kiiltävä 131–175 g	✓
Kortti, kiiltävä 176–220 g	✓
Värilaserkalvo	✓
Tarrat	✓
Kirjelomakepaperi	✓
Kirjekuori	✓
Paksu kirjekuori	✓
Esipainettu	✓
Rei'itetty paperi	✓
Värillinen	✓
Kovapaperi	✓
Uusiopaperi	✓
Karkea	✓
Paksu karkea	✓
Läpinäkymätön kalvo	✓

Hakemisto

K

kirjekuoret

tuetut koot 3

L

lokerot

kapasiteetti 2

laitteessa olevat 2

M

materiaali

tuetut koot 3

tuetut tyypit 4

muisti

laitteessa oleva 2

O

ohjaimet

paperityypit 4

P

paperi

tuetut koot 3

tuetut tyypit 4

S

sivua minuutissa 2

T

tuetut paperikoot 3

tuetut paperityypit 4

V

verkot

tuetut 2

