



Color LaserJet Pro MFP M178-M181

Techninių specifikacijų vadovas

Autorių teisės ir licencija

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms suteikiamos garantijos išdėstytos prie produktų pridėtoje specialioje garantijos nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP nėra atsakinga už čia esančias technines ar redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 1, 10/2017

Prekių ženklai

„Adobe®“, „Adobe Photoshop®“, „Acrobat®“ ir „PostScript®“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

OS X yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„AirPrint“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iPad“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows® XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“.

UNIX® yra registruotasis „The Open Group“ prekės ženklas.

Turinys

Turinys tik tinkle	1
Techninės specifikacijos	2
Palaikomi popieriaus formatai ir tipai	3
Įžanga	3
Palaikomi popieriaus formatai	3
Palaikomi popieriaus formatai	4
Rodyklė	7

Turinys tik tinkle

Techninės specifikacijos

Modelio pavadinimas		M180n	M180nw	M181fw
Gaminio numeris		T6B70A	T6B74A	T6B71A
Popieriaus tvarkymas	1 dėklas (150 lapų talpos)	✓	✓	✓
Jungiamumas	10 / 100 / 1000 ethernet LAN jungtis su „IPv4“ ir „IPv6“	✓	✓	✓
	„Hi-Speed“ USB 2.0	✓	✓	✓
	Spausdinimo serveris, skirtas belaidžio ryšio tinklui	Nepalaikoma	✓	✓
	„Wi-Fi Direct“ funkcija spausdinimui iš mobiliųjų įrenginių	Nepalaikoma	✓	✓
Valdymo skydelio ekranas ir įvestis	LED valdymo skydas	✓	Nepalaikoma	Nepalaikoma
	2 eilučių apšviestas valdymo skydas	Nepalaikoma	✓	✓
Spausdinimas	Spausdina 16 puslapius per minutę (ppm) naudojant A4 ir 17 ppm naudojant laiško formato popierių	✓	✓	✓
Faksas		Nepalaikoma	Nepalaikoma	✓
Kopijavimas ir nuskaitymas	Kopijuoja 16 puslapių per minutę (ppm) naudojant A4 ir 17 ppm laiško formato lapų	✓	✓	✓
	Nuskaitymo 8 ppm spalvotu ir 15 ppm vienspalviu režimu			
	35 lapų dokumentų tiek tuvas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	✓
	Nuskaitymo į el. paštą ir į tinklo aplanką parinktys	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma


Palaikomi popieriaus formatai ir tipai

Ižanga

Toliau pateikta informacija nurodo popieriaus, palaikomo kiekvieno dėklo, dydžiai ir tipai.

- [Palaikomi popieriaus formatai](#)
- [Palaikomi popieriaus formatai](#)

Palaikomi popieriaus formatai

 **PASTABA:** kad gautumėte geriausių rezultatų, prieš spausdindami spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite tinkamo formato ir tipo popierių.

1 lentelė Palaikomi popieriaus formatai

Formatas ir matmenys	1 dėklas
„Letter“ 216 x 279 mm	✓
„Legal“ 216 x 356 mm	✓
„Executive“ 184 x 267 mm	✓
„Oficio“ (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓
„A4“ 210 x 297 mm	✓
„A5“ 148 x 210 mm	✓
A6 105 x 148 mm	✓
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓
„4 x 6“ 101,6 x 152,4 mm	✓
5 x 8 127 x 203,2 mm	✓

1 lentelė Palaikomi popieriaus formatai (tęsinys)

Formatas ir matmenys	1 dėklas
10 x 15 cm	✓
100 x 150 mm	
16K 184 x 260 mm	✓
184 x 260 mm	
16K 195 x 270 mm	✓
195 x 270 mm	
16K 197 x 273 mm	✓
197 x 273 mm	
Japonų atvirukas	✓
„Postcard (JIS)“	
100 x 148 mm	
Pasuktas dvigubas japonų atvirukas	✓
„D Postcard“ (JIS) („D Postcard“ (JIS) formatas)	
148 x 200 mm	
„Envelope #10“	✓
105 x 241 mm	
Vokas „Monarch“	✓
98 x 191 mm	
„Envelope B5“	✓
176 x 250 mm	
„Envelope C5“	✓
162 x 229 mm	
„Envelope DL“	✓
110 x 220 mm	
Pasirinktinis	✓
76 x 127 iki 216 x 356 mm	

Palaikomi popieriaus formatai



PASTABA: kad gautumėte geriausius rezultatus, prieš spausdindami spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite tinkamo formato ir tipo popierių.

2 lentelė Palaikomi popieriaus formatai

Popieriaus tipas	1 dėklas
Paprastas (nenurodyta)	✓
„HP EcoFFICIENT“	✓
„HP LaserJet“, 90 g	✓
„HP Color Laser Matte“, 105 g	✓
„HP Premium Choice Matte“, 120 g	✓
„HP Brochure Matte“, 150 g	✓
„HP Cover Matte“, 200g	✓
„HP Matte Photo“, 200 g	✓
„HP Premium Presentation Glossy“, 120 g	✓
„HP Brochure Glossy“, 150 g	✓
„HP Tri-fold Brochure Glossy“, 150 g	✓
„HP Brochure Glossy“, 200 g	✓
„Light“, lengvas 60–74 g	✓
„Intermediate“, (Vidutinis) 85–95 g	✓
„Mid-weight“ (Vidutinio svorio) 96–110 g	✓
„Heavy“, (Sunkus) 111–130 g	✓
„Extra heavy“ (Ypač sunkus) 131–175 g	✓
„Heavy Glossy“ (Sunkus, blizgus) 111–130 g	✓
„Extra Heavy Glossy“ (Ypač sunkus, blizgus) 131–175 g	✓
„Card Glossy“ (Kortelėms, blizgus) 176–220 g	✓
Spalvotos skaidrės lazer. sp.	✓
Etiketės	✓
„Letterhead“ (firminis blankas)	✓
„Envelope“ (vokas)	✓
„Heavy envelope“ (Storas vokas)	✓
„Preprinted“ (iš anksto išspausdintas)	✓
„Prepunched“ (perforuotas)	✓
„Colored“ (spalvotas)	✓
„Bond“ (ypač aukštos kokybės popierius)	✓
„Recycled“ (perdirbtas)	✓
„Rough“ (grublėtas)	✓
„Heavy Rough“ (Sunkus, grublėtas)	✓
Matinė juosta	✓

Rodyklė

A

atmintis
 pridėta 2

D

dėklai
 pridėti 2
 talpa 2

L

laikmenos
 palaikomi formatai 3

M

medija
 palaikomi tipai 4

P

palaikomi popieriaus dydžiai 3
palaikomi popieriaus tipai 4
popierius
 palaikomi formatai 3
 palaikomi tipai 4
puslapių per minutę 2

T

tinklai
 palaikomi 2
tvarkyklės
 popieriaus tipai 4

V

vokai
 tinkami formatai 3

