



Color LaserJet Pro MFP M178-M181

Посібник із технічних характеристик

Авторське право та ліцензія

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Заборонено відтворення, адаптація чи переклад без попереднього письмового дозволу, окрім випадків, дозволених згідно законів про авторські права.

Подана у цьому посібнику інформація може бути змінена без додаткових повідомлень.

Усі гарантійні зобов'язання щодо товарів та послуг HP викладено в положеннях прямої гарантії, яка додається до цих товарів та послуг. Жодна інформація, що міститься у цьому документі, не може бути витлумачена як така, що містить додаткові гарантійні зобов'язання. Компанія HP не несе відповідальності за технічні помилки, пропуски або помилки редагування, що можуть міститися у цьому документі.

Edition 1, 10/2017

Інформація про приналежність товарних знаків

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® та PostScript® є товарними знаками Adobe Systems Incorporated.

Apple і емблема Apple є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах/регіонах.

OS X є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах/регіонах.

AirPrint є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах/регіонах.

iPad є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах/регіонах.

iPod є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах/регіонах.

iPhone є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах/регіонах.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP та Windows Vista® є зареєстрованими у США товарними знаками корпорації Майкрософт.

UNIX® є зареєстрованим товарним знаком The Open Group.

Зміст

Вміст лише для публікації онлайн	1
Технічні характеристики	2
Підтримувані розміри і типи паперу	3
Вступ	3
Підтримувані розміри паперу	3
Підтримувані типи паперу	4
Показчик	7

Вміст лише для публікації онлайн

Технічні характеристики

Назва моделі		M180n	M180nw	M181fw
Номер виробу		T6B70A	T6B74A	T6B71A
Робота з папером	Лоток 1 (ємність – 150 аркушів)	✓	✓	✓
Підключення	Підключення до локальних мереж Ethernet 10/100/1000 через протоколи IPv4 та IPv6	✓	✓	✓
	Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓
	Сервер друку для бездротового мережевого підключення	Не підтримується	✓	✓
	Wi-Fi Direct для друку з мобільних пристроїв	Не підтримується	✓	✓
Дисплей та введення на панелі керування	Світлодіодна панель керування	✓	Не підтримується	Не підтримується
	2-рядкова панель керування з підсвіткою	Не підтримується	✓	✓
Друк	Швидкість друку: до 16 сторінок на хвилину (стор./хв.) на аркушах формату A4 і 17 стор./хв. на аркушах формату Letter.	✓	✓	✓
Факс		Не підтримується	Не підтримується	✓
Копіювання та сканування	Швидкість копіювання: до 16 сторінок на хвилину (стор./хв.) на аркушах формату A4 і 17 стор./хв. на аркушах формату Letter.	✓	✓	✓
	Швидкість сканування: до 8 стор./хв. у кольоровому режимі та 15 стор./хв. у чорно-білому			
	Пристрій автоматичної подачі документів на 35 сторінок	Не підтримується	Не підтримується	✓
	Функції сканування для надсилання на адресу електронної пошти і збереження в мережеву папку	Не підтримується	Не підтримується	Не підтримується


Підтримувані розміри і типи паперу

Вступ

Подана інформація містить дані про підтримувані розміри та типи паперу для лотка.

- [Підтримувані розміри паперу](#)
- [Підтримувані типи паперу](#)

Підтримувані розміри паперу

 **ПРИМІТКА.** Щоб отримати оптимальні результати, перед виконанням друку в драйвері принтера виберіть правильний розмір і тип паперу.

Таблиця 1 Підтримувані розміри паперу

Розмір і параметри	Лоток 1
Letter	✓
216 x 279 мм	
Legal	✓
216 x 356 мм	
Executive	✓
184 x 267 мм	
Oficio (8,5 x 13)	✓
216 x 330 мм	
A4	✓
210 x 297 мм	
A5	✓
148 x 210 мм	
A6	✓
105 x 148 мм	
B5 (JIS)	✓
182 x 257 мм	
B6 (JIS)	✓
128 x 182 мм	
4 x 6	✓
101,6 x 152,4 мм	
5 x 8	✓
127 x 203,2 мм	

Таблиця 1 Підтримувані розміри паперу (продовження)

Розмір і параметри	Лоток 1
10 x 15 см	✓
100 x 150 мм	
16K 184 x 260 мм	✓
184 x 260 мм	
16K 195 x 270 мм	✓
195 x 270 мм	
16K 197 x 273 мм	✓
197 x 273 мм	
Japanese Postcard	✓
Postcard (JIS)	
100 x 148 мм	
Подвійна Japan Postcard повернута	✓
Double Postcard (JIS)	
148 x 200 мм	
Конверт №10	✓
105 x 241 мм	
Конверт Monarch	✓
98 x 191 мм	
Конверт B5	✓
176 x 250 мм	
Конверт C5	✓
162 x 229 мм	
Конверт DL	✓
110 x 220 мм	
Нестандартний формат	✓
від 76 x 127 до 216 x 356 мм	

Підтримувані типи паперу



ПРИМІТКА. Щоб отримати оптимальні результати, перед виконанням друку в драйвері принтера виберіть правильний розмір і тип паперу.

Таблиця 2 Підтримувані типи паперу

Тип паперу	Лоток 1
Звичайний (не вказано)	✓
HP EcoFFICIENT	✓
Папір HP для лазерного друку 90 г/м ²	✓
Папір HP для кольор. лазерного друку, матовий 105 г/м ²	✓
Папір HP Premium Choice матовий 120 г/м ²	✓
Папір HP для буклетів, матовий 150 г/м ²	✓
Папір HP для обкладинок, матовий 200 г/м ²	✓
Матовий фотопапір HP 200 г/м ²	✓
Папір HP Premium для презентацій, глянцевої 120 г/м ²	✓
Папір HP для буклетів, глянцевої 150 г/м ²	✓
Глянцевий папір HP для брошур із фальцюванням на три складання, 150 г/м ²	✓
Папір HP для буклетів, глянцевої 200 г/м ²	✓
Легкий 60–74 г/м ²	✓
Середньої щільності 85–95 г/м ²	✓
Середньої щільності 96–110 г/м ²	✓
Цупкий 111–130 г/м ²	✓
Надцупкий 131–175 г/м ²	✓
Цупкий глянцевої 111–130 г/м ²	✓
Надцупкий глянцевої 131–175 г/м ²	✓
Напівкартон глянцевої 176–220 г/м ²	✓
Прозорі плівки для кольорового лазерного друку	✓
Наклейки	✓
Друкований бланк	✓
Конверт	✓
Цупкий конверт	✓
Попередньо друковані форми	✓
Перфорований	✓
Кольоровий	✓
Високого ґатунку	✓
Вторинної переробки	✓
Жорсткий	✓
Цупкий жорсткий папір	✓
Непрозора плівка	✓

Показчик

Д

драйвери

типи паперу 4

К

конверти

підтримувані розміри 3

Л

лотки

в комплекті 2

ємність 2

М

мережі

підтримувані 2

Н

носії

підтримувані розміри 3

підтримувані типи 4

П

пам'ять

у комплекті 2

папір

підтримувані розміри 3

підтримувані типи 4

підтримувані розміри паперу 3

підтримувані типи паперу 4

С

сторінок на хвилину 2

