



Color LaserJet Pro MFP M278-M281

技术规格指南

版权和许可证

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制、改编或翻译，除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

HP 产品及服务的保修仅以随该产品及服务提供的书面保修声明为准。本文所述任何内容不应被视为附加保修。对任何技术或编辑错误或者本文所述内容的遗漏，HP 不承担任何责任。

Edition 2, 2/2020

商标声明

Adobe®、Adobe Photoshop®、Acrobat® 和 PostScript® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Apple 和 Apple 徽标是 Apple Inc. 在美国和其它国家/地区的注册商标。

OS X 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

AirPrint 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

iPad 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

iPod 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

Microsoft®、Windows®、Windows® XP 和 Windows Vista® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

目录

仅限网络内容	1
技术规格	2
支持的纸张尺寸和类型	3
简介	3
支持的纸张尺寸	3
支持的纸张类型	5
索引	7

仅限网络内容

技术规格

型号名称	M280nw	M281fdn	M281fdw	M281cdw
产品号	T6B80A	T6B81A	T6B82A	T6B83A
纸张处理	单页优先进纸槽 (纸盘 1) 纸盘 2 (容纳 250 张纸)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
	自动双面打印	不支持	✓ ✓	✓ ✓
连接方式	10/100/1000 以太网 LAN 连接, 支持 IPv4 和 IPv6 高速 USB 2.0 直接 USB 端口 用于无线网络连接的打印服务器 用于从移动设备进行打印的 Wi-Fi Direct 附件	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ 不支持	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
控制面板显示屏和输入	彩色触摸屏控制面板	✓	✓ ✓	✓ ✓
打印	在 A4 纸张上每分钟可打印 21 张 (ppm), 在 Letter 尺寸纸张上为 22 ppm 直接 USB 打印 (无需计算机)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
传真	不支持	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
复印和扫描	在 A4 纸张上的复印速度为 21 页/分钟 (ppm), 在信纸尺寸的纸张上为 22 ppm 扫描 22 ppm 彩色和 26 ppm 黑白 50 页文档进纸器 “扫描到电子邮件”、“扫描到 USB”和“扫描到网络文件夹”选项	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓

支持的纸张尺寸和类型

简介

下文介绍了每个纸盘以及自动双面打印机支持的纸张尺寸和类型。

- [支持的纸张尺寸](#)
- [支持的纸张类型](#)

支持的纸张尺寸

 **注：**要获得最佳效果，请先在打印驱动程序中选择正确的纸张尺寸和类型，然后再打印。

表1 支持的纸张尺寸

大小和尺寸	单页优先进纸槽（纸盘1）	纸盘2	自动双面打印 (仅限双面打印型号)
Letter 216 x 279 毫米	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 毫米	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 毫米	✓	✓	✓
Oficio (8.5 x 13) 216 x 330 毫米	✓	✓	✓
A4 297 x 210 毫米	✓	✓	✓
A5 148 x 210 毫米	✓	✓	✓
A6 105 x 148 毫米	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 毫米	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 毫米	✓	✓	
4 x 6 101.6 x 152.4 毫米	✓	✓	

表 1 支持的纸张尺寸（续）

大小和尺寸	单页优先进纸槽（纸盘 1）	纸盘 2	自动双面打印 (仅限双面打印型号)
5 x 8	✓	✓	
127 x 203.2 毫米			
10 x 15 厘米	✓	✓	
100 x 150 毫米			
16K 184 x 260 毫米	✓	✓	✓
184 x 260 毫米			
16K 195 x 270 毫米	✓	✓	✓
195 x 270 毫米			
16K 197 x 273 毫米、 197 x 273 毫米	✓	✓	✓
日本明信片	✓	✓	
明信片 (JIS)			
100 x 148 毫米			
旋转日式大号明信片	✓	✓	
大号明信片 (JIS)			
148 x 200 毫米			
10 号信封	✓	✓	
105 x 241 毫米			
Monarch 信封	✓	✓	
98 x 191 毫米			
B5 信封	✓	✓	
176 x 250 毫米			
C5 信封	✓	✓	
162 x 229 毫米			
DL 信封	✓	✓	
110 x 220 毫米			
自定义	✓	✓	✓
76 x 127 毫米至 216 x 356 毫米			

支持的纸张类型

 **注:** 要获得最佳效果, 请先在打印驱动程序中选择正确的纸张尺寸和类型, 然后再打印。

表 2 支持的纸张类型

纸张类型	单页优先进纸槽 (纸盘 1)	纸盘 2	自动双面打印 (仅限双面打印型号)
普通纸 (未指定)	✓	✓	✓
HP EcoICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90 克	✓	✓	✓
HP 彩色激光无光泽纸 105 克	✓	✓	✓
HP 优选无光泽纸 120 克	✓	✓	✓
HP 小册子无光泽纸 150 克	✓	✓	✓
HP 无光泽封面纸 200 克	✓	✓	
HP 无光泽照片纸 200 克	✓	✓	
HP 优选演示用光泽纸 120 克	✓	✓	✓
HP 小册子光泽纸 150 克	✓	✓	✓
HP 三折小册子光泽纸 150 克	✓	✓	✓
HP 小册子光泽纸 200 克	✓	✓	✓
轻磅纸 60-74 克	✓	✓	✓
中磅纸 85-95 克	✓	✓	✓
中等重量纸 96-110 克	✓	✓	✓
重磅纸 111-130 克	✓	✓	✓
超级重磅纸 131-175 克	✓	✓	✓
重磅光泽纸 111-130 克	✓	✓	✓
超级重磅光泽纸 131-175 克	✓	✓	✓
卡片光泽纸 176-220 克	✓	✓	
彩色激光投影胶片	✓	✓	
标签	✓	✓	
信头纸	✓	✓	✓
信封	✓	✓	
重磅信封	✓	✓	
预打印纸	✓	✓	✓
预先打孔纸	✓	✓	✓
彩纸	✓	✓	✓

表 2 支持的纸张类型（续）

纸张类型	单页优先进纸槽（纸盘 1）	纸盘 2	自动双面打印 (仅限双面打印型号)
证券纸	✓	✓	✓
再生纸	✓	✓	✓
粗糙纸	✓	✓	✓
重磅粗糙纸	✓	✓	✓
不透明胶片	✓	✓	

索引

J

介质

- 支持的尺寸 3
- 支持的类型 5

M

每分钟页数 2

N

内存

- 随附 2

Q

驱动程序

- 纸张类型 5

W

网络

- 支持的 2

X

信封

- 支持的尺寸 3

Z

支持的纸张尺寸 3

支持的纸张类型 5

纸盘

- 容量 2

- 随附 2

纸张

- 支持的尺寸 3

- 支持的类型 5

