





Pracovní stanice pro snímání dokumentů HP Digital Sender  
Flow 8500 fn2, skener dokumentů HP ScanJet Enterprise  
Flow N9120 fn2

## Průvodce technickými údaji



8500 fn2



N9120 fn2



[www.hp.com/go/DSFlow8500fn2](http://www.hp.com/go/DSFlow8500fn2)  
[www.hp.com/support/sjflowN9120fn2](http://www.hp.com/support/sjflowN9120fn2)





Pracovní stanice pro snímání dokumentů  
HP Digital Sender Flow 8500 fn2, skener  
dokumentů HP ScanJet Enterprise Flow  
N9120 fn2

Průvodce technickými údaji

## **Autorská práva a licence**

© 2017 Copyright HP Development Company, L.P.

Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány, s výjimkou oprávnění vyplývajících z autorského zákona.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP neodpovídá za technické nebo redakční chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu.

## **Ochranné známky**

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích/oblastech.

OS X je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích/oblastech.

AirPrint je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích/oblastech.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a Windows Vista® jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Google™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

2, 11/2019

---

# Obsah

Pouze webový obsah .....	1
Technické specifikace (pracovní stanice pro snímání dokumentů HP Digital Sender Flow 8500 fn2) .....	2
Technické údaje (skener dokumentů HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2) .....	4
Rejstřík .....	7



---

Pouze webový obsah

# Technické specifikace (pracovní stanice pro snímání dokumentů HP Digital Sender Flow 8500 fn2)

Název	Popis	
Manipulace s papírem	Kapacita vstupního zásobníku	150 listů o gramáži 75 g/m <sup>2</sup>
	Minimální rozměry papíru (ADF)	68,07 x 147,06 mm
	Maximální rozměry papíru (ADF)	215,9 x 863,6 mm
	Maximální rozměry papíru (sklo skeneru)	215,9 x 330,2 mm
	Minimální gramáž papíru (ADF)	12 lb (45 g/m <sup>2</sup> )
	Maximální gramáž papíru (ADF)	53 lb (199 g/m <sup>2</sup> )
	Rozlišení	Až 600 dpi
	Ekologické vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skener ve výchozím nastavení po 10 minutách nečinnosti přejde do režimu spánku.</li> <li>Vyhovuje požadavkům programu ENERGY STAR®.</li> </ul>
	Připojení	Připojení Ethernet LAN 10/100/1000 s protokolem IPv4 a IPv6
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0		
Snadno přístupný port USB pro skenování bez použití počítače a pro aktualizaci firmwaru		
Konektor pro integraci hardwaru (HIP) určený k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců		
Interní porty USB HP		<b>POZNÁMKA:</b> Interní porty USB HP jsou podporovány pouze při použití doplňkového modulu AA.
Paměť	Standardní: 2,5 GB	
	Maximum: 3,5 GB	
Úložiště	500GB pevný disk	
Displej a zadávání na ovládacím panelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barevná dotyková obrazovka</li> <li>Vysouvací klávesnice</li> </ul>	
Skenování	Technologie HP EveryPage ultrazvukovou detekcí podání více listů zjišťuje, jestli zařízením neprochází několik stránek současně.	
	<b>POZNÁMKA:</b> Nejnovější informace naleznete na adrese <a href="http://www.hp.com/go/DFlow8500fn2">www.hp.com/go/DFlow8500fn2</a> nebo <a href="http://www.hp.com/support/sjif_owN9120fn2">www.hp.com/support/sjif_owN9120fn2</a>	
	Integrované optické rozpoznávání znaků (OCR) nabízí schopnost převádět naskenované stránky na text, který je možné pomocí počítače upravovat a prohledávat.	
	Funkce SMART Label poskytuje detekci okraje papíru pro automatický ořez stránky	
	Automatická orientace u stránek, které mají přinejmenším 100 znaků textu.	
	Automatická úprava tónu u každé stránky nastavuje kontrast a jas a odstraňuje pozadí.	
Digitálně odeslat	<a href="#">Skenování do e-mailu</a> , <a href="#">skenování do faxu</a> , <a href="#">skenování na server SharePoint</a> , <a href="#">skenování na jednotku USB</a> a <a href="#">skenování do síťové složky</a>	



<b>Název</b>		<b>Popis</b>
<b>Rozměry produktu</b>	Šířka	512 mm
	Hloubka	585,3 mm
	Výška	263,4 mm
	Hmotnost	17,46 kg
<b>Podporované operační systémy</b>	Windows 7	
	Windows 8	
	Windows 8,1	
	Windows 10	
	OS X 10.10 Yosemite	
	OS X 10.11 El Capitan	
	OS X 10.12 Sierra	

# Technické údaje (skener dokumentů HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2)

Název	Popis	
Manipulace s papírem	Kapacita vstupního zásobníku	200 listů o gramáži 75 g/m <sup>2</sup>
	Minimální rozměry papíru (ADF)	68,07 x 147,06 mm
	Maximální rozměry papíru (ADF)	296,92 x 863,6 mm
	Maximální rozměry papíru (sklo skeneru)	296,42 x 431,8 mm
	Minimální gramáž papíru (ADF)	45 g/m <sup>2</sup>
	Maximální gramáž papíru (ADF)	199 g/m <sup>2</sup>
	Rozlišení	Až 600 dpi
	Ekologické vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skener ve výchozím nastavení po 10 minutách nečinnosti přejde do režimu spánku.</li> <li>Vyhovuje požadavkům programu ENERGY STAR®.</li> </ul>
	Připojení	Připojení Ethernet LAN 10/100/1000 přes protokoly IPv4 a IPv6
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0		
Snadno přístupný port USB pro skenování bez použití počítače a pro aktualizaci firmwaru		
Konektor pro integraci hardwaru (HIP) určený k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců		
Interní porty USB HP		<b>POZNÁMKA:</b> Interní porty USB HP jsou podporovány pouze při použití doplňkového modulu AA.
Paměť	Standardní: 2,5 GB	
	Maximum: 3,5 GB	
Úložiště	500GB pevný disk	
Displej ovládacího panelu a vstup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barevná dotyková obrazovka</li> <li>Vysouvací klávesnice</li> </ul>	
Skenování	Technologie HP EveryPage ultrazvukovou detekcí podání více listů zjišťuje, jestli zařízením neprochází několik stránek současně.	
	<b>POZNÁMKA:</b> Nejnovější informace naleznete na adrese <a href="http://www.hp.com/go/DSEFlow8500fn2">www.hp.com/go/DSEFlow8500fn2</a> nebo <a href="http://www.hp.com/support/sjif_owN9120fn2">www.hp.com/support/sjif_owN9120fn2</a>	
	Optické rozpoznávání znaků (OCR) nabízí schopnost převádět naskenované stránky na text, který je možné pomocí počítače upravovat a prohledávat.	
	Funkce SMART Label poskytuje detekci okraje papíru pro automatický ořez stránky	
	Automatická orientace u stránek, které mají přinejmenším 100 znaků textu.	
Automatická úprava tónu u každé stránky nastavuje kontrast a jas a odstraňuje pozadí.		
Digitální odeslání	<a href="#">Skenování do e-mailu</a> , <a href="#">skenování do faxu</a> , <a href="#">skenování do síťové složky</a> , <a href="#">skenování na jednotku USB</a> a <a href="#">skenování na server SharePoint</a>	

Název		Popis
Rozměry produktu	Šířka	601,98 mm
	Hloubka	635 mm
	Výška	287,02 mm
	Hmotnost	21,4 kg
Podporované operační systémy	Windows 7	
	Windows 8	
	Windows 8,1	
	Windows 10	
	OS X 10.10 Yosemite	
	OS X 10.11 El Capitan	
	OS X 10.12 Sierra	



---

# Rejstřík

## H

hmotnost, skener 2, 4

## K

kopírování  
rozlišení 2, 4

## O

operační systémy (OS)  
podporované 2, 4  
OS (operační systém)  
podporovaný 2, 4

## P

paměť  
obsažená 2, 4  
počet stránek za minutu 2, 4  
podavač dokumentů  
kapacita 2, 4

## R

rozlišení  
kopírování a skenování 2, 4  
rozměry, skener 2, 4

## Ř

řešení mobilního tisku 2, 4

## S

sítě  
podporované 2, 4  
skenování  
rozlišení 2, 4

## T

technické údaje  
8500 fn2 2  
N9120 fn2 4

## Z

zásobníky  
kapacita 2, 4  
obsažené 2, 4

