





Σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων HP Digital Sender
Flow 8500 fn2, Σαρωτής εγγράφων HP ScanJet Enterprise
Flow N9120 fn2

Οδηγός τεχνικών προδιαγραφών



8500 fn2



N9120 fn2



www.hp.com/go/DSFlow8500fn2
www.hp.com/support/sjflowN9120fn2



Σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων
HP Digital Sender Flow 8500 fn2, Σαρωτής
εγγράφων HP ScanJet Enterprise Flow
N9120 fn2

Οδηγός τεχνικών προδιαγραφών

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

© 2017 Copyright HP Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η διασκευή ή η μετάφραση χωρίς πρότερη γραπτή άδεια, εκτός από τα όσα επιτρέπονται σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

Εμπορικά σήματα

Τα Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® και PostScript® είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της Apple είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Η ονομασία OS X είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Η ονομασία AirPrint είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, Windows® XP και Windows Vista® είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation.

Η ονομασία Google™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

2, 11/2019

Πίνακας περιεχομένων

Μόνο περιεχόμενο Web	1
Τεχνικές προδιαγραφές (Σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων HP Digital Sender Flow 8500 fn2)	2
Τεχνικές προδιαγραφές (Σαρωτής εγγράφων HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2)	4
Ευρετήριο	7

Μόνο περιεχόμενο Web

Τεχνικές προδιαγραφές (Σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων HP Digital Sender Flow 8500 fn2)

Όνομα	Περιγραφή	
Χειρισμός χαρτιού	Χωρητικότητα δίσκου εισόδου	150 φύλλα 75 gsm
	Ελάχιστο μέγεθος χαρτιού (ADF)	68,07 x 147,06 mm
	Μέγιστο μέγεθος χαρτιού (ADF)	215,9 x 863,6 mm
	Μέγιστο μέγεθος χαρτιού (γυάλινη επιφάνεια σαρωτή)	215,9 x 330,2 mm
	Ελάχιστο βάρος χαρτιού (ADF)	12 lb (45 gsm)
	Μέγιστο βάρος χαρτιού (ADF)	53 lb (199 gsm)
	Ανάλυση	Έως 600 dpi
	Χαρακτηριστικά σχετικά με το περιβάλλον	<ul style="list-style-type: none">Από προεπιλογή, ο σαρωτής μεταβαίνει σε αναστολή λειτουργίας μετά από 10 λεπτά αδράνειας.Πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ENERGY STAR®.
	Συνδεσιμότητα	Σύνδεση Ethernet LAN 10/100/1000 με IPv4 και IPv6
Hi-Speed USB 2.0		
Θύρα USB εύκολης πρόσβασης για σάρωση χωρίς υπολογιστή και αναβάθμιση του υλικολογισμικού		
Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP) για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών άλλων κατασκευαστών		
Εσωτερικές θύρες USB HP		ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εσωτερικές θύρες USB της HP υποστηρίζονται μόνο όταν υπάρχει βοηθητική μονάδα AA.
Μνήμη	Τυπική: 2,5 GB	
	Μέγιστη: 3,5 GB	
Αποθήκευση	Μονάδα σκληρού δίσκου 500 GB	
Οθόνη και μέθοδος εισαγωγής στον πίνακα ελέγχου	<ul style="list-style-type: none">Έγχρωμη οθόνη αφήςΣυρόμενο πληκτρολόγιο	
Σάρωση	Το HP EveryPage με υπερηχητικό αισθητήρα πολλαπλής τροφοδοσίας ανιχνεύει πότε τροφοδοτούνται ταυτόχρονα πολλές σελίδες.	
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πιο πρόσφατες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/DFlow8500fn2 ή www.hp.com/support/sjflowN9120fn2	
	Η ενσωματωμένη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) επιτρέπει τη μετατροπή των σαρωμένων σελίδων σε κείμενο, το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε ή στο οποίο μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση μέσω υπολογιστή.	
	Η λειτουργία SMART Label επιτρέπει την ανίχνευση της πλευράς του χαρτιού για αυτόματη περικοπή των σελίδων	
	Αυτόματος προσανατολισμός σελίδας για σελίδες που περιέχουν τουλάχιστον 100 χαρακτήρες κειμένου.	

Όνομα	Περιγραφή	
	Η αυτόματη προσαρμογή τόνου επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης, της φωτεινότητας και της κατάργησης φόντου για κάθε σελίδα.	
Ψηφιακή αποστολή	Σάρωση σε email, Σάρωση σε φαξ, Σάρωση στο SharePoint, Σάρωση σε μονάδα USB και Σάρωση σε φάκελο δικτύου	
Διαστάσεις προϊόντος	Πλάτος	512 mm
	Βάθος	585,3 mm
	Ύψος	263,4 mm
	Βάρος	17,46 kg
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows 7	
	Windows 8	
	Windows 8.1	
	Windows 10	
	OS X 10.10 Yosemite	
	OS X 10.11 El Capitan	
	OS X 10.12 Sierra	

Τεχνικές προδιαγραφές (Σαρωτής εγγράφων HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2)

Όνομα	Περιγραφή	
Χειρισμός χαρτιού	Χωρητικότητα δίσκου εισόδου	200 φύλλα 75 gsm
	Ελάχιστο μέγεθος χαρτιού (ADF)	68,07 x 147,06 mm
	Μέγιστο μέγεθος χαρτιού (ADF)	296,92 x 863,6 mm
	Μέγιστο μέγεθος χαρτιού (γυάλινη επιφάνεια σαρωτή)	296,42 x 431,8 mm
	Ελάχιστο βάρος χαρτιού (ADF)	45 gsm
	Μέγιστο βάρος χαρτιού (ADF)	199 gsm
	Ανάλυση	Έως 600 dpi
	Χαρακτηριστικά σχετικά με το περιβάλλον	<ul style="list-style-type: none">Από προεπιλογή, ο σαρωτής μεταβαίνει σε αναστολή λειτουργίας μετά από 10 λεπτά αδράνειας.Πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ENERGY STAR®.
	Συνδεσιμότητα	Σύνδεση Ethernet LAN 10/100/1000 με IPv4 και IPv6
Hi-Speed USB 2.0		
Θύρα USB εύκολης πρόσβασης για σάρωση χωρίς υπολογιστή και αναβάθμιση του υλικολογισμικού		
Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP) για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών άλλων κατασκευαστών		
Εσωτερικές θύρες USB HP		ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εσωτερικές θύρες USB της HP υποστηρίζονται μόνο όταν υπάρχει βοηθητική μονάδα AA.
Μνήμη	Τυπική: 2,5 GB	
	Μέγιστη: 3,5 GB	
Αποθήκευση	Μονάδα σκληρού δίσκου 500 GB	
Οθόνη και μέθοδος εισαγωγής στον πίνακα ελέγχου	<ul style="list-style-type: none">Έγχρωμη οθόνη αφήςΣυρόμενο πληκτρολόγιο	
Σάρωση	Το HP EveryPage με υπερηχητικό αισθητήρα πολλαπλής τροφοδοσίας ανιχνεύει πότε τροφοδοτούνται ταυτόχρονα πολλές σελίδες.	
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πιο πρόσφατες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/DSFlow8500fn2 ή www.hp.com/support/sjflowN9120fn2	
	Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) επιτρέπει τη μετατροπή των σαρωμένων σελίδων σε κείμενο, το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε ή στο οποίο μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση μέσω υπολογιστή.	
	Η λειτουργία SMART Label επιτρέπει την ανίχνευση της πλευράς του χαρτιού για αυτόματη περικοπή των σελίδων	
	Αυτόματος προσανατολισμός σελίδας για σελίδες που περιέχουν τουλάχιστον 100 χαρακτήρες κειμένου.	

Όνομα	Περιγραφή	
	Η αυτόματη προσαρμογή τόνου επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης, της φωτεινότητας και της κατάργησης φόντου για κάθε σελίδα.	
Ψηφιακή αποστολή	Σάρωση σε email, Σάρωση σε φαξ, Σάρωση σε φάκελο δικτύου, Σάρωση σε μονάδα USB και Σάρωση στο SharePoint	
Διαστάσεις προϊόντος	Πλάτος	601,98 mm
	Βάθος	635 mm
	Ύψος	287,02 mm
	Βάρος	21,4 kg
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows 7	
	Windows 8	
	Windows 8.1	
	Windows 10	
	OS X 10.10 Yosemite	
	OS X 10.11 El Capitan	
	OS X 10.12 Sierra	

Ευρετήριο

A

ανάλυση
 αντιγραφή και σάρωση 2, 4
αντιγραφή
 ανάλυση 2, 4

B

βάρος, σαρωτής 2, 4

Δ

διαστάσεις, σαρωτής 2, 4
δίκτυα
 υποστηριζόμενα 2, 4
δίσκοι
 περιλαμβάνονται 2, 4
 χωρητικότητα 2, 4

Λ

λειτουργικά συστήματα (OS)
 υποστηριζόμενα 2, 4
λύσεις φορητής εκτύπωσης 2, 4

M

μνήμη
 περιλαμβάνεται 2, 4

Σ

σάρωση
 ανάλυση 2, 4
σελίδες ανά λεπτό 2, 4

T

τεχνικές προδιαγραφές
 8500 fn2 2
 N9120 fn2 4
τροφοδότης εγγράφων
 χωρητικότητα 2, 4

O

OS (λειτουργικό σύστημα)
 υποστηριζόμενο 2, 4

