





Escáner de trabajo para captura de documentos HP Digital Sender Flow 8500 fn2, escáner de documentos HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2

Guía de especificaciones técnicas



8500 fn2



N9120 fn2



www.hp.com/go/DSFlow8500fn2
www.hp.com/support/sjflowN9120fn2



Escáner de trabajo para captura de documentos HP Digital Sender Flow 8500 fn2, escáner de documentos HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2

Guía de especificaciones técnicas

Copyright y licencia

© 2017 Copyright HP Development Company, L.P.

Está prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin permiso previo por escrito, excepto por lo que permitan las leyes del copyright.

La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se exponen en las declaraciones de garantía expresa que se adjuntan a dichos productos y servicios. No se debe interpretar que la información contenida en el presente documento constituye una garantía adicional. HP no será responsable de los errores u omisiones técnicos o de edición que incluya el presente documento.

Créditos de marcas comerciales

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® y PostScript® son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países/regiones.

OS X es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

AirPrint es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP y Windows Vista® son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

Google™ es una marca comercial de Google Inc.

2, 11/2019

Tabla de contenido

Solo contenido web	1
Especificaciones técnicas (escáner de trabajo para captura de documentos HP Digital Sender Flow 8500 fn2)	2
Especificaciones técnicas (escáner de documentos HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2)	4
Índice	7

Solo contenido web

Especificaciones técnicas (escáner de trabajo para captura de documentos HP Digital Sender Flow 8500 fn2)

Name	Description	
Manejo del papel	Capacidad de la bandeja de entrada	150 hojas (75 gsm)
	Tamaño mínimo del papel (AAD)	68,07 x 147,06 mm
	Tamaño máximo del papel (AAD)	215,9 x 863,6 mm
	Tamaño máximo del papel (cristal del escáner)	215,9 x 330,2 mm
	Gramaje mínimo del papel (AAD)	12 lb (45 gsm)
	Gramaje máximo del papel (AAD)	53 lb (199 gsm)
	Resolution	Hasta 600 ppp
	Características medioambientales	<ul style="list-style-type: none"> De forma predeterminada, el escáner pasa al modo de suspensión tras 10 minutos de inactividad. Reconocido por ENERGY STAR®.
	Conectividad	Conexión Ethernet LAN 10/100/1000 con IPv4 y IPv6
Hi-Speed USB 2.0		
Puerto USB de fácil acceso para escanear sin equipo y actualizar el firmware		
Bolsillo de integración de hardware (HIP) (para conectar accesorios y dispositivos de terceros)		
Puertos USB internos de HP		
	NOTA: Los puertos USB internos de HP solo son compatibles con un módulo accesorio de AA.	
Memory	Estándar: 2,5 GB	
	Máximo: 3,5 GB	
Almacenamiento	Unidad de disco duro de 500 GB	
Pantalla y entrada del panel de control	<ul style="list-style-type: none"> Pantalla táctil a color Teclado retráctil 	
Scan	HP EveryPage con el sensor de alimentación múltiple ultrasónico detecta cuándo se cargan varias páginas de forma simultánea.	
	NOTA: Para obtener la información más actualizada, visite www.hp.com/go/DFlow8500fn2 o www.hp.com/support/sjif_owN9120fn2	
	El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) incorporado ofrece la posibilidad de convertir las páginas escaneadas en texto que se puede editar o buscar desde un ordenador.	
	La función de etiqueta inteligente detecta los bordes del papel para disponer de un recorte automático de páginas	
	Orientación automática de las páginas con al menos 100 caracteres de texto.	
	El ajuste automático del tono establece el contraste, el brillo y la eliminación del fondo para cada página.	
Envío digital	Escaneo a correo electrónico, Escaneo a fax, Escaneo a SharePoint, Escaneo a USB y Escaneo a carpeta de red	
Dimensiones del producto	Ancho	512 mm

Name	Description
Profundidad	585,3 mm
Altura	263,4 mm
Weight	17,46 kg
Sistemas operativos compatibles	Windows 7
	Windows 8
	Windows 8.1
	Windows 10
	OS X 10.10 Yosemite
	OS X 10.11 El Capitan
	OS X 10.12 Sierra

Especificaciones técnicas (escáner de documentos HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2)

Name	Description		
Manejo del papel	Capacidad de la bandeja de entrada	200 hojas (75 gsm)	
	Tamaño mínimo del papel (AAD)	68,07 x 147,06 mm	
	Tamaño máximo del papel (AAD)	296,92 x 863,6 mm	
	Tamaño máximo del papel (cristal del escáner)	296,42 x 431,8 mm	
	Gramaje mínimo del papel (AAD)	45 gsm	
	Gramaje máximo del papel (AAD)	199 gsm	
	Resolution	Hasta 600 ppp	
	Características medioambientales	<ul style="list-style-type: none"> De forma predeterminada, el escáner pasa al modo de suspensión tras 10 minutos de inactividad. Reconocido por ENERGY STAR®. 	
Conectividad	Conexión Ethernet LAN 10/100/1000 con IPv4 e IPv6		
	Hi-Speed USB 2.0		
	Puerto USB de fácil acceso para escanear sin equipo y actualizar el firmware		
	Bolsillo de integración de hardware (HIP) para conectar accesorios y dispositivos de terceros		
	Puertos USB internos de HP		
NOTA: Los puertos USB internos de HP solo son compatibles con un módulo accesorio de AA.			
Memory	Estándar: 2,5 GB		
	Máximo: 3,5 GB		
Almacenamiento	Unidad de disco duro de 500 GB		
Pantalla del panel de control y entrada	<ul style="list-style-type: none"> Pantalla táctil a color Teclado retráctil 		
Scan	HP EveryPage con el sensor de alimentación múltiple ultrasónico detecta cuándo se cargan varias páginas de forma simultánea.		
	NOTA: Para obtener la información más actualizada, visite www.hp.com/go/DSEFlow8500fn2 o www.hp.com/support/sjfn9120fn2		
	El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) ofrece la posibilidad de convertir las páginas escaneadas en texto que se puede editar o buscar desde un ordenador.		
	La función de etiqueta inteligente detecta los bordes del papel para disponer de un recorte automático de páginas		
	Orientación automática de las páginas con al menos 100 caracteres de texto.		
El ajuste automático del tono establece el contraste, el brillo y la eliminación del fondo para cada página.			
Envío digital	Escaneo a correo electrónico , Escaneo a fax , Escaneo a carpeta de red , Escaneo a USB y Escaneo a SharePoint		
Dimensiones del producto	Ancho	601,98 mm	

Name	Description
Profundidad	635 mm
Altura	287,02 mm
Weight	21,4 kg
Sistemas operativos compatibles	Windows 7
	Windows 8
	Windows 8.1
	Windows 10
	OS X 10.10 Yosemite
	OS X 10.11 El Capitan
	OS X 10.12 Sierra

Índice

A

alimentador de documentos
capacidad 2, 4

B

bandejas
incluidas 2, 4

C

capacidad de las
bandejas 2, 4
copia
resolución 2, 4

D

dimensiones, escáner 2, 4

E

escaneo
resolución 2, 4
especificaciones técnicas
8500 fn2 2
N9120 fn2 4

M

memoria
incluida 2, 4

P

páginas por minuto 2, 4
peso, escáner 2, 4

R

redes
compatibles 2, 4
resolución
copia y escaneo 2, 4

S

sistemas operativos (SO)
compatibles 2, 4
SO (sistemas operativos)
compatibles 2, 4
soluciones de impresión móvil 2, 4

