





HP Digital Sender Flow 8500 fn2 dokumentu tveršanas darbstacija,
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 dokumentu skeneris

Tehnisko specifikāciju rokasgrāmata



8500 fn2



N9120 fn2



www.hp.com/go/DSFlow8500fn2
www.hp.com/support/sjflowN9120fn2



HP Digital Sender Flow 8500 fn2 dokumentu
tveršanas darbstacija, HP ScanJet Enterprise
Flow N9120 fn2 dokumentu skeneris

Tehnisko specifikāciju rokasgrāmata

Autortiesības un licence

© 2017 Copyright HP Development Company, L.P.

Aizliegts pavairot, adaptēt vai tulkot bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot autortiesību likumos atļautos gadījumus.

Šeit ietvertajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgās HP izstrādājumiem un pakalpojumiem noteiktās garantijas ir ietvertas garantijas paziņojumos, kas piegādāti kopā ar attiecīgajiem izstrādājumiem un pakalpojumiem. Nekas no šeit ietvertā nav traktējams kā papildus garantiju nodrošinošs faktors. HP neuzņemas atbildību par šeit esošajām tehniskām un drukas kļūdām vai izlaidumiem.

Informācija par preču zīmēm

Adobe®, AdobePhotoShop®, Acrobat® un PostScript® ir Adobe Systems Incorporated tirdzniecības zīmes.

Apple un Apple logotips ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

OS X ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

AirPrint ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP un Windows Vista® ir ASV reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Google™ ir Google Inc. preču zīme

2, 11/2019

Saturs

Tikai tīmeklī pieejams saturs	1
Tehniskā specifikācija (dokumentu tveršanas darbstacija HP Digital Sender Flow 8500 fn2)	2
Tehniskā specifikācija (dokumentu skeneris HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2)	4
Alfabētiskais rādītājs	7

Tikai tīmeklī pieejams saturs

Tehniskā specifikācija (dokumentu tveršanas darbstacija HP Digital Sender Flow 8500 fn2)

Nosaukums	Apraksts	
Papīra apstrāde	Ievades paplātes ietilpība	150 lapas, 75 g/m ²
	Minimālais papīra izmērs (ADF)	68,07 x 147,06 mm
	Maksimālais papīra izmērs (ADF)	215,9 x 863,6 mm
	Maksimālais papīrs izmērs (skenera stikla virsma)	215,9 x 330,2 mm
	Minimālais papīra blīvums (ADF)	12 mārciņas (45 g/m ²)
	Maksimālais papīra blīvums (ADF)	53 mārciņas (199 g/m ²)
	Izšķirtspēja	līdz 600 dpi
	Vides aizsardzības līdzekļi	<ul style="list-style-type: none"> Ja skeneris 10 minūtes netiek lietots, tas pēc noklusējuma pārslēdzas miega režīmā. Piešķirta ENERGY STAR® kvalifikācija.
	Savienojamība	10/100/1000 Ethernet LAN savienojums ar IPv4 un IPv6;
Ātrdarbīgs USB 2.0		
Ērti pieejams USB ports programmatūras atjaunināšanai, kā arī drukāšanai, neizmantojot datoru		
Aparatūras integrācijas kabata (HIP) piederumu un trešo pušu ierīču pievienošanai		
HP iekšējie USB porti		
	PIEZĪME. HP iekšējos USB portus atbalsta tikai AA papildmodulis.	
Atmiņa	Standarta: 2,5 GB	
	Ne vairāk kā: 3,5 GB	
Uzglabāšana	500 GB cietais disks	
Vadības paneļa displejs un ievade	<ul style="list-style-type: none"> liels krāsu skārienekrāns levelkama tastatūra 	
Skenēšana	Tehnoloģijas HP EveryPage vairāklapu padavēja ultraskaņas sensors uztver, kad vienlaicīgi tiek ievietotas vairākas lapas.	
	PIEZĪME. Pašu jaunāko informāciju skatiet lapā www.hp.com/go/DFlow8500fn2 vai www.hp.com/support/sjflowN9120fn2	
	legultā optiskā rakstzīmju pazišana (OCR) nodrošina iespēju skenētās lapas pārveidot par tekstu, ko datorā var rediģēt un kurā var veikt meklēšanu.	
	SMART uzlīme ļauj noteikt papīra malu automātiskai papīra apgriešanai	
	Automātiska lapas orientācija tām lapām, uz kurām ir vismaz 100 teksta rakstzīmes.	
	Automātiska toņa pielāgošana iestata kontrastu, spilgtumu un fona noņemšanu katrai lapai.	
Digitāla nosūtīšana	Scan to E-mail (Nosūtīt skenēto saturu uz e-pastu), Scan to Fax (Nosūtīt skenēto saturu pa faksu), Scan to SharePoint (Nosūtīt skenēto saturu uz SharePoint), Scan to USB (Nosūtīt skenēto saturu uz USB) un Scan to Network Folder (Nosūtīt skenēto saturu uz tīkla mapi)	

Nosaukums		Apraksts
Produkta izmēri	Platums	512 mm
	Dziļums	585,3 mm
	Augstums	263,4 mm
	Svars	17,46 mm
Atbalstītās operētājsistēmas	Windows 7	
	Windows 8	
	Windows 8,1	
	Windows 10	
	OS X 10.10 Yosemite	
	OS X 10.11 El Capitan	
	OS X 10.12 Sierra	

Tehniskā specifikācija (dokumentu skeneris HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2)

Nosaukums	Apraksts	
Papīra apstrāde	Ievades paplātes ietilpība	200 lapas, 75 g/m ²
	Minimālais papīra izmērs (ADF)	68,07 x 147,06 mm
	Maksimālais papīra izmērs (ADF)	296,92 x 863,6 mm
	Maksimālais papīrs izmērs (skenera stikla virsma)	296,42 x 431,8 mm
	Minimālais papīra blīvums (ADF)	45 g/m ²
	Maksimālais papīra blīvums (ADF)	199 g/m ²
	Izšķirtspēja	līdz 600 dpi
	Vides aizsardzības līdzekļi	<ul style="list-style-type: none">Ja skeneris 10 minūtes netiek lietots, tas pēc noklusējuma pārslēdzas miega režīmā.Piešķirta ENERGY STAR® kvalifikācija.
	Savienojamība	10/100/1000 Ethernet LAN savienojums ar IPv4 un IPv6;
Ātrdarbīgs USB 2.0		
Ērti pieejams USB ports programmatūras atjaunināšanai, kā arī drukāšanai, neizmantojot datoru		
Aparatūras integrācijas kabata (HIP) piederumu un trešo pušu ierīču pievienošanai		
HP iekšējie USB porti		PIEZĪME. HP iekšējos USB portus atbalsta tikai AA papildmodulis.
Atmiņa	Standarta: 2,5 GB	
	Ne vairāk kā: 3,5 GB	
Uzglabāšana	500 GB cietais disks	
Vadības paneļa displejs un ievade	<ul style="list-style-type: none">liels krāsu skārienekrānslevelkama tastatūra	
	Skenēšana	Tehnoloģijas HP EveryPage vairāklapu padevēja ultraskaņas sensors uztver, kad vienlaicīgi tiek ievietotas vairākas lapas.
	PIEZĪME. Pašu jaunāko informāciju skatiet lapā www.hp.com/go/DSEFlow8500fn2 vai www.hp.com/support/sjflowN9120fn2	
	Optiskā rakstzīmju pazīšana (OCR) nodrošina iespēju skenētās lapas pārveidot par tekstu, ko datorā var rediģēt un kurā var veikt meklēšanu.	
	SMART uzlīme ļauj noteikt papīra malu automātiskai papīra apgriešanai	
	Automātiska lapas orientācija tām lapām, uz kurām ir vismaz 100 teksta rakstzīmes.	
	Automātiska toņa pielāgošana iestata kontrastu, spilgtumu un fona noņemšanu katrai lapai.	
Digitāla nosūtīšana	Scan to E-mail (Nosūtīt skenēto saturu uz e-pastu), Scan to Fax (Nosūtīt skenēto saturu pa faksu), Scan to Network Folder (Nosūtīt skenēto saturu uz tīkla mapi), Scan to USB (Nosūtīt skenēto saturu uz USB) un Scan to SharePoint (Nosūtīt skenēto saturu uz SharePoint)	

Nosaukums		Apraksts
Produkta izmēri	Platums	601,98 mm
	Dziļums	635 mm
	Augstums	287,02 mm
	Svars	21,4 kg
Atbalstītās operētājsistēmas	Windows 7	
	Windows 8	
	Windows 8,1	
	Windows 10	
	OS X 10.10 Yosemite	
	OS X 10.11 El Capitan	
	OS X 10.12 Sierra	

Alfabētiskais rādītājs

A

atmiņa
iekļauta 2, 4

D

dokumentu padevējs
ietilpība 2, 4

I

izmēri, skeneris 2, 4
izšķirtspēja
kopēšana un skenēšana 2, 4

K

kopēšana
izšķirtspēja 2, 4

L

lapas minūtē 2, 4

M

mobilās drukas risinājumi 2, 4

O

operētājsistēmas (OS)
atbalstītās 2, 4
OS (operētājsistēma)
atbalstītā 2, 4

P

paplates
iekļautas 2, 4
ietilpība 2, 4

S

skenēšana
izšķirtspēja 2, 4
svars, skeneris 2, 4

T

tehniskā specifikācija
8500 fn2 2
N9120 fn2 4
tīkli
atbalstītie 2, 4

