





Stație de lucru HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Document Capture,
Scanner de documente HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2

Ghid de specificații tehnice



8500 fn2



N9120 fn2



www.hp.com/go/DSFlow8500fn2
www.hp.com/support/sjflowN9120fn2



Stație de lucru HP Digital Sender Flow 8500
fn2 Document Capture, Scaner de documente
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2

Ghid de specificații tehnice

Drept de autor și licență

© 2017 Copyright HP Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiunea prealabilă în scris sunt interzise, cu excepția permisiunilor acordate prin legi ale dreptului de autor.

Informațiile cuprinse în acest document se pot modifica fără notificare prealabilă.

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele stabilite prin certificatele de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nimic din acest document nu trebuie interpretat ca o garanție suplimentară. HP nu va fi răspunzător pentru erori tehnice sau editoriale, sau pentru omisiuni din acest document.

Mențiuni despre mărcile comerciale

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® și PostScript® sunt mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Computer, Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni.

OS X este marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări/regiuni.

AirPrint X este marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări/regiuni.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® și Windows Vista® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA.

Google™ este marcă comercială a Google Inc.

2, 11/2019

Cuprins

Conținut disponibil numai pe web	1
Specificații tehnice (Stația de lucru HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Document Capture)	2
Specificații tehnice (Scannerul de documente HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2)	4
Index	7

Conținut disponibil numai pe web

Specificații tehnice (Stația de lucru HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Document Capture)

Nume	Descriere	
Manevrarea hârtiei	Capacitatea tăvii de intrare	150 coli 75 gsm
	Dimensiune minimă a hârtiei (ADF)	68,07 x 147,06 mm
	Dimensiune maximă a hârtiei (ADF)	215,9 x 863,6 mm
	Dimensiune maximă a hârtiei (geamul scannerului)	215,9 x 330,2 mm
	Greutate minimă a hârtiei (ADF)	12 lb (45 gsm)
	Greutate maximă a hârtiei (ADF)	53 lb (199 gsm)
	Rezoluție	Până la 600 dpi
	Caracteristici ecologice	<ul style="list-style-type: none"> În mod implicit, scannerul intră în Modul Sleep (Repaus) după 10 minute de inactivitate. Accreditat ENERGY STAR®.
	Conectivitate	Conexiune LAN Ethernet 10/100/1000 cu IPv4 și IPv6
USB 2.0 Hi-Speed		
Port USB ușor accesibil, pentru scanare fără computer și pentru upgrade-uri de firmware		
Locaș de integrare hardware (HIP), pentru conectarea accesoriilor și a dispozitivelor de la terți		
Porturi USB interne HP		NOTĂ: Porturile USB interne HP sunt acceptate numai cu un modul accesoriu AA.
Memorie	Standard: 2,5 GB	
	Maxim: 3,5 GB	
Stocare	Unitate hard disk de 500 GB	
Afișajul panoului de control și de intrare	<ul style="list-style-type: none"> Ecran tactil color Tastatură retractabilă 	
Scanare	HP EveryPage cu senzor ultrasonic pentru alimentare multiplă detectează atunci când sunt alimentate simultan mai multe pagini.	
	NOTĂ: Pentru cele mai recente informații, vizitați www.hp.com/go/DFlow8500fn2 sau www.hp.com/support/sjflowN9120fn2 .	
	Funcția încorporată de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) oferă posibilitatea de a converti paginile scanate în text care poate fi editat sau căutat cu ajutorul unui computer.	
	Caracteristica SMART Label asigură detectarea marginilor hârtiei pentru decuparea automată a paginilor	
	Funcție de orientare automată a paginii pentru paginile care conțin cel puțin 100 de caractere de text.	
	Funcția de reglare automată a tonurilor setează contrastul, luminozitatea și eliminarea fundalului pentru fiecare pagină.	
Trimitere digitală	Scanare către e-mail, Scanare către fax, Scanare către SharePoint, Scanare către unitate USB și Scanare către folder din rețea	

Nume	Descriere	
Dimensiunile produsului	Lățime	512 mm
	Adâncime	585,3 mm
	Înălțime	263,4 mm
	Greutate	17,46 kg
Sisteme de operare acceptate	Windows 7	
	Windows 8	
	Windows 8.1	
	Windows 10	
	OS X 10.10 Yosemite	
	OS X 10.11 El Capitan	
	OS X 10.12 Sierra	

Specificații tehnice (Scannerul de documente HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2)

Nume	Descriere	
Paper Handling (Manipulare hârtie)	Capacitatea tăvii de intrare	200 coli 75 gsm
	Dimensiune minimă a hârtiei (ADF)	68,07 x 147,06 mm
	Dimensiune maximă a hârtiei (ADF)	296,92 x 863,6 mm
	Dimensiune maximă a hârtiei (geamul scannerului)	296,42 x 431,8 mm
	Greutate minimă a hârtiei (ADF)	45 gsm
	Greutate maximă a hârtiei (ADF)	199 gsm
	Rezoluție	Până la 600 dpi
	Caracteristici ecologice	<ul style="list-style-type: none">În mod implicit, scannerul intră în Modul Sleep (Repaus) după 10 minute de inactivitate.Acreditat ENERGY STAR®.
Conectivitate	Conexiune LAN Ethernet 10/100/1000 cu IPv4 și IPv6	
	USB 2.0 Hi-Speed	
	Port USB ușor accesibil, pentru scanare fără computer și pentru upgrade-uri de firmware	
	Locaș de integrare hardware (HIP) pentru conectarea accesoriilor și a dispozitivelor de la terți	
	Porturi USB interne HP	
	NOTĂ: Porturile USB interne HP sunt acceptate numai cu un modul accesoriu AA.	
Memorie	Standard: 2,5 GB	
	Maxim: 3,5 GB	
Stocare	Unitate hard disk de 500 GB	
Afișajul panoului de control și de intrare	<ul style="list-style-type: none">Ecran tactil colorTastatură retractabilă	
Scanare	HP EveryPage cu senzor ultrasonic pentru alimentare multiplă detectează atunci când sunt alimentate simultan mai multe pagini.	
	NOTĂ: Pentru cele mai recente informații, vizitați www.hp.com/go/DSFlow8500fn2 sau www.hp.com/support/sjflowN9120fn2 .	
	Recunoașterea optică a caracterelor (OCR) oferă posibilitatea de a converti paginile imprimate în text care poate fi editat sau căutat cu ajutorul unui computer.	
	Caracteristica SMART Label asigură detectarea marginilor hârtiei pentru decuparea automată a paginilor	
	Funcție de orientare automată a paginii pentru paginile care conțin cel puțin 100 de caractere de text.	
	Funcția de reglare automată a tonurilor setează contrastul, luminozitatea și eliminarea fundalului pentru fiecare pagină.	

Nume	Descriere	
Trimitere digitală	Scanare către e-mail, Scanare către fax, Scanare către folder din rețea, Scanare către unitate USB și Scanare către SharePoint	
Dimensiunile produsului	Lățime	601,98 mm
	Adâncime	635 mm
	Înălțime	287,02 mm
	Greutate	21,4 kg
Sisteme de operare acceptate	Windows 7	
	Windows 8	
	Windows 8.1	
	Windows 10	
	OS X 10.10 Yosemite	
	OS X 10.11 El Capitan	
	OS X 10.12 Sierra	

Index

A

alimentator de documente
capacitate 2, 4

C

copiere
rezoluție 2, 4

D

dimensiuni, scanner 2, 4

G

greutate, scanner 2, 4

M

memorie
inclusă 2, 4

P

pagini pe minut 2, 4

R

rețele
acceptate 2, 4
rezoluție
copiere și scanare 2, 4

S

scanare
rezoluție 2, 4
sisteme de operare (SO)
acceptate 2, 4
SO (sisteme de operare)
acceptate 2, 4
soluții de imprimare mobilă 2, 4
specificații tehnice
8500 fn2 2
N9120 fn2 4

T

tăvi
capacitate 2, 4
incluse 2, 4

