





HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Document Capture Workstation,
เครื่องสแกนเอกสาร HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2

คู่มือข้อกำหนดทางเทคนิค



8500 fn2



N9120 fn2



www.hp.com/go/DSFlow8500fn2
www.hp.com/support/sjflowN9120fn2



HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Document
Capture Workstation, เครื่องสแกนเอกสาร HP
ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2

คู่มือข้อกำหนดทางเทคนิค

ลิขสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

© 2017 Copyright HP Development Company, L.P.

ห้ามทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลงหรือแปลโดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้
กฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุ
ไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมา
กับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มี
ความหมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP
จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทาง
เทคนิคหรือการแก้ไขที่มีอยู่ในที่นี้

ความน่าเชื่อถือของเครื่องหมายการค้า

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® และ
PostScript® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe
Systems Incorporated

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple
Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

OS X เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลง
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลง
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ
Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

Google™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

2, 11/2019

สารบัญ

เนื้อหาเว็บเท่านั้น	1
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Document Capture Workstation)	2
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Document Scanner)	4
ดัชนี	7

เนื้อหาเว็บเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Document Capture Workstation)

ชื่อ	คำอธิบาย	
การจัดการกระดาษ	ความจุของถาดป้อนกระดาษ	150 แผ่น 75 แกรม
	ขนาดกระดาษเล็กที่สุด (ADF)	68.07 x 147.06 มม.
	ขนาดกระดาษใหญ่ที่สุด (ADF)	215.9 x 863.6 มม.
	ขนาดกระดาษสูงสุด (กระจกเครื่องสแกน)	215.9 x 330.2 มม.
	น้ำหนักกระดาษต่ำสุด (ADF)	12 ปอนด์ (45 แกรม)
	น้ำหนักกระดาษสูงสุด (ADF)	53 ปอนด์ (199 แกรม)
	ความละเอียด	สูงสุด 600 dpi
	ลักษณะพิเศษทางสภาวะแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องสแกนจะเข้าสู่โหมดสลีปเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 นาทีตามค่าเริ่มต้น มาตรฐาน ENERGY STAR®
การเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6	
	Hi-Speed USB 2.0	
	พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่ายสำหรับการสแกนโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์	
	ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ (HIP) สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตอื่น	
	พอร์ต USB ภายใน HP	<p>หมายเหตุ: ที่พอร์ต USB ภายในของ HP รองรับเฉพาะโมดูลอุปกรณ์เสริม AA เท่านั้น</p>
หน่วยความจำ	มาตรฐาน: 2.5 GB	
	ขนาดใหญ่ที่สุด: 3.5 GB	
อุปกรณ์เก็บข้อมูล	ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 500 GB	
หน้าจอแผงควบคุมและการป้อน	<ul style="list-style-type: none"> หน้าจอสัมผัส แป้นพิมพ์แบบดึงกลับ 	
สแกน	HP EveryPage พร้อมมัลติพีดเซนเซอร์ด้วยอัลตราโซนิกนั้นทำหน้าที่ตรวจจับเมื่อมีการป้อนกระดาษหลายหน้าพร้อมกัน	
	<p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลล่าสุดให้ไปที่ www.hp.com/go/DSFlow8500fn2 หรือ www.hp.com/support/sjflowN9120fn2</p>	
	Optical Character Recognition (OCR) ที่ติดตั้งภายในให้ความสามารถในการแปลงหน้าที่สแกนเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขหรือค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์ได้	
	คุณสมบัติฉลาก SMART สามารถทำการตรวจจับขอบกระดาษสำหรับการตัดหน้าอัตโนมัติ	

ชื่อ	คำอธิบาย	
	การวางแผนกระดาษอัตโนมัติสำหรับหน้าที่มีข้อความอย่างน้อย 100 ตัวอักษร	
	การปรับโทนอัตโนมัติจะตั้งค่าความเข้ม ความสว่าง และการลบพื้นหลังของแต่ละหน้า	
ส่งแบบดิจิทัล	สแกนส่งทางอีเมล, สแกนส่งทางแฟกซ์, สแกนส่งไปยัง SharePoint, สแกนส่งทาง USB, และ สแกนส่งไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย	
ขนาดของผลิตภัณฑ์	ความกว้าง	512 มม.
	ความลึก	585.3 มม.
	ความสูง	263.4 มม.
	น้ำหนัก	17.46 กก.
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows 7	
	Windows 8	
	Windows 8.1	
	Windows 10	
	OS X 10.10 Yosemite	
	OS X 10.11 El Capitan	
	OS X 10.12 Sierra	

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Document Scanner)

ชื่อ	คำอธิบาย	
การจัดการกระดาษ	ความจุของถาดป้อนกระดาษ	200 แผ่น 75 แกรม
	ขนาดกระดาษเล็กที่สุด (ADF)	68.07 x 147.06 มม.
	ขนาดกระดาษใหญ่ที่สุด (ADF)	296.92 x 863.6 มม.
	ขนาดกระดาษสูงสุด (กระจกเครื่องสแกน)	296.42 x 431.8 มม.
	น้ำหนักกระดาษต่ำสุด (ADF)	45 แกรม
	น้ำหนักกระดาษสูงสุด (ADF)	199 แกรม
	ความละเอียด	สูงสุด 600 dpi
	ลักษณะพิเศษทางสภาวะแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องสแกนจะเข้าสู่โหมดสลีปเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 นาทีตามค่าเริ่มต้น มาตรฐาน ENERGY STAR®
การเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6	
	Hi-Speed USB 2.0	
	พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่ายสำหรับการสแกนโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์	
	ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ (HIP) สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่น	
	พอร์ต USB ภายใน HP	
	หมายเหตุ: ที่พอร์ต USB ภายในของ HP รองรับเฉพาะโมดูลอุปกรณ์เสริม AA เท่านั้น	
หน่วยความจำ	มาตรฐาน: 2.5 GB	
	ขนาดใหญ่ที่สุด: 3.5 GB	
อุปกรณ์เก็บข้อมูล	ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 500 GB	
หน้าจอแผงควบคุมและการป้อน	<ul style="list-style-type: none"> หน้าจอสัมผัสสี่ แป้นพิมพ์แบบดึงกลับ 	
	สแกน	HP EveryPage พร้อมมัลติพีดเซนเซอร์ด้วยอัลตราโซนิกนั้นทำหน้าที่ตรวจจับเมื่อมีการป้อนกระดาษหลายหน้าพร้อมกัน
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลล่าสุดให้ไปที่ www.hp.com/go/DSFlow8500fn2 หรือ www.hp.com/support/sjflowN9120fn2		
	Optical Character Recognition (OCR) ให้ความสามารถในการแปลงหน้าที่สแกนเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขหรือค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์ได้	
	คุณสมบัติฉลาก SMART สามารถทำการตรวจจับขอบกระดาษสำหรับการตัดหน้าอัตโนมัติ	
	การวางแนวหน้ากระดาษอัตโนมัติสำหรับหน้าที่มีข้อความอย่างน้อย 100 ตัวอักษร	

ชื่อ	คำอธิบาย	
	การปรับโทนอัตโนมัติจะตั้งค่าความเข้ม ความสว่าง และการลบพื้นหลังของแต่ละหน้า	
ส่งแบบดิจิทัล	สแกนส่งทางอีเมล, สแกนส่งทางแฟกซ์, สแกนส่งไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย, สแกนส่งทาง USB, และ สแกนส่งไปยัง SharePoint	
ขนาดของผลิตภัณฑ์	ความกว้าง	601.98 มม.
	ความลึก	635 มม.
	ความสูง	287.02 มม.
	น้ำหนัก	21.4 กก.
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows 7	
	Windows 8	
	Windows 8.1	
	Windows 10	
	OS X 10.10 Yosemite	
	OS X 10.11 El Capitan	
	OS X 10.12 Sierra	

ดัชนี

อ

OS (ระบบปฏิบัติการ)
รองรับ 2, 4

ก

การทำสำเนา
 ความละเอียด 2, 4
การสแกน
 ความละเอียด 2, 4

ข

ขนาด, เครื่องสแกน 2, 4
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
 8500 fn2 2
 N9120 fn2 4

ค

ความจุ
 ตัวป้อนกระดาษ 2, 4
ความละเอียด
 ทำสำเนาและสแกน 2, 4
เครือข่าย
 ที่รองรับ 2, 4

ช

โซลูชันการพิมพ์มือถือ 2, 4

ด

ถาด
 ความจุ 2, 4
 มาพร้อมเครื่อง 2, 4

น

น้ำหมึก, เครื่องสแกน 2, 4

ร

ระบบปฏิบัติการ (OS)
รองรับ 2, 4

ห

หน่วยความจำ
 มาพร้อมเครื่อง 2, 4
หน้าต่อนาที 2, 4

