

HP Sprocket 2-in-1

Impressora no smartphone e câmera instantânea — tudo em um dispositivo!

Peças e controles

- Itens fornecidos
- Visão geral do produto
- Luzes indicadoras de LED

Introdução

- Instalando o aplicativo móvel
- Carregando papel
- Carregando a bateria, ligando e desligando
- Modo de Câmera Instantânea e Modo de impressora
- Emparelhando um dispositivo móvel e a HP Sprocket 2-in-1
- Funções e instalação do cartão Micro-SD
- Alertas de som
- Cuidados com a HP Sprocket 2-in-1

Uso geral do aplicativo

- Navegação pelo menu
- Navegar nas galerias de fotos
- Tirar ou selecionar foto
- Configurar fontes de mídia social
- Habilitar impressão da Sprocket
- Pré-visualização de imagem
- Editar uma foto
- Criar rótulos personalizados
- Imprimir uma foto
- Compartilhar uma foto

Recursos do aplicativo Sprocket

Informações sobre segurança

Especificações

Solução de problemas



Peças e controles

Itens fornecidos

- HP Sprocket 2-in-1
- Instruções de configuração
- Papel fotográfico HP Sprocket (10 folhas)
- Cabo carregador USB
- Cordão de segurança de pulso
- Informações normativas e de garantia

Visão geral do produto

1. Botão Liga/Desliga
2. Porta de carregamento Micro-USB
3. Luzes de LED indicadoras de status
4. Luz de LED indicadora de carga
5. Visor
6. Botão de liberação do obturador
7. Botão Temporizador e luz de LED do temporizador
8. Memória Flash LED
9. Compartimento do Micro-SD
10. Luz de LED de armazenamento do Micro-SD
11. Tampa do compartimento de papel
12. Compartimento de saída de papel
13. Entrada do cordão de segurança
14. Suporte para tripé
15. Saída das caixas acústicas



Espelho de selfie

- Use a superfície refletiva na parte frontal do visor como um espelho de autorretrato.

Funções de flash da câmera instantânea

- Quando o dispositivo estiver ligado em Modo de Câmera instantânea, a câmera acionará automaticamente o flash se for ele necessário para as condições de luz.



Usando o Botão Temporizador de 10 segundos

1. Pressione e solte o Botão Temporizador para ligar e desligar o temporizador.
2. Pressione o Botão de liberação do obturador para começar a contagem regressiva de 10 segundos. O som e a luz de LED branca do temporizador alertarão você quando o temporizador estiver habilitado. O temporizador será desabilitado automaticamente após cada foto tirada.
 - Para cancelar o temporizador enquanto ele estiver em contagem regressiva, pressione o Botão Temporizador.
 - A luz de LED do temporizador piscará lentamente por sete segundos e rapidamente nos três segundos finais antes de tirar a foto.

E se minha HP Sprocket 2-in-1 não estiver respondendo ou não se conectar ao meu dispositivo móvel?

Se tiver problemas para se conectar ou outros problemas, reconfigure o dispositivo. Remova a tampa do compartimento de papel e localize o orifício próximo à bandeja de papel. Insira um alfinete no orifício e pressione o Botão Redefinir até que a impressora seja desligada. Reinicie o dispositivo.



Luzes indicadoras de LED

Luz de LED indicadora de carga

Cor do LED/Estado	Condição
Desligada	A impressora está totalmente carregada ou não está conectada à fonte de energia
Vermelho, estático	Carregando; a impressora pode ser utilizada enquanto carrega
Vermelho, piscando	Durante o uso, indica nível baixo da bateria antes de ser desligada. Quando desligada, o usuário pressiona o botão liga/desliga e o dispositivo não pode ser LIGADO por causa do nível baixo da bateria.

Luzes de LED indicadoras de status

Cor do LED/Estado	Condição
Desligada	A impressora está DESLIGADA
Branco, estático	A impressora está LIGADA
Branco, piscando rapidamente	A impressora está sendo reinicializada; LEDs vão ficar em branco estável quando ela estiver LIGADA
Branco, piscando lentamente	Processando um trabalho de impressão da câmera instantânea ou do dispositivo móvel
Vermelho, estático	Impressora em estado de erro. Espere até que a luz fique na cor branca para enviar um trabalho de impressão
Vermelho, piscando lentamente	Sem papel. Insira mais papel para continuar imprimindo

Luz de LED de armazenamento do Micro-SD

Cor do LED/Estado	Condição
Desligada	Nenhum cartão Micro-SD instalado ou cartão instalado com armazenamento disponível
Vermelho, estático	O armazenamento do Micro-SD está cheio. As fotos não podem ser salvas, mas podem ser impressas
Vermelho, piscando lentamente	O cartão Micro-SD possui espaço para aproximadamente mais 20 fotos

Introdução

Instalando o aplicativo móvel



Para usar sua HP Sprocket 2-in-1 com seu dispositivo móvel, você deve baixar o aplicativo que a acompanha na App Store® ou Google Play™. Para baixar o aplicativo sprocket, visite hpsprocket.com/start. Lá, você será direcionado para a loja de aplicativos correta para seu dispositivo.

- O aplicativo sprocket é compatível com dispositivos Android™ com OS v4.4 e superior e iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6ª geração), iPad Pro (10,5 polegadas), iPad Pro (9,7 polegadas), iPad Pro (12,9 polegadas) 2ª geração, iPad Pro (12,9 polegadas) 1ª geração, iPad Air 2, iPad Air, iPad (5ª geração), iPad (4ª geração), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4.
- Você deve instalar o aplicativo sprocket para controlar a HP Sprocket 2-in-1 com seu dispositivo móvel.



Carregando papel

1. Retire a tampa do compartimento de papel deslizando-a levemente para frente e para longe do compartimento de saída de papel. Isso liberará a tampa e permitirá que você levante a tampa do compartimento de papel para inserir papel.
2. Abra um pacote de papel fotográfico HP Sprocket (10 folhas). Certifique-se de que a Smartsheet® azul incluída esteja na parte inferior da pilha, e que o código de barras e logotipo estejam voltados para baixo. Empilhe o papel fotográfico sobre a Smartsheet® com os logotipos da HP também voltados para baixo.
3. Coloque o papel e a Smartsheet® na bandeja de entrada de papel.
4. Recoloque a tampa do compartimento de papel para finalizar o carregamento de papel.



Que tamanho de papel preciso comprar para minha HP Sprocket 2-in-1?

Use apenas papel fotográfico HP Sprocket de 2 x 3" (5 x 7,6 cm) com a HP Sprocket 2-in-1. Você pode comprar mais papel pelo aplicativo sprocket tocando em "Comprar papel" no Menu principal ou em hpsprocket.com/start.

Certifique-se de usar papel fotográfico HP Sprocket original. Você pode comprar papel fotográfico HP Sprocket original pelo aplicativo ou de outros distribuidores.



Observação: a Smartsheet® passará automaticamente pela HP Sprocket 2-in-1 antes do primeiro trabalho de impressão. A Smartsheet® limpa e calibra a impressora para o pacote de papel. Use uma Smartsheet® com cada pacote de papel recentemente carregado para uma melhor qualidade de impressão. Cada Smartsheet® é especialmente calibrada para preparar o pacote de papel para ser usado em seu dispositivo. Descarte a folha após ter imprimido todas as dez folhas no pacote.




Cuidado:

- Não insira mais de um pacote de papel fotográfico HP Sprocket (10 folhas mais 1 Smartsheet®) no dispositivo por vez para evitar atolamento de papel ou erros de impressão.
- Use apenas papel fotográfico HP Sprocket de 2 x 3" (5 x 7,6 cm) com o dispositivo para evitar atolamento de papel ou mau funcionamento. Você pode comprar mais papel pelo aplicativo sprocket tocando em Comprar Papel no menu Principal.
- Se o papel estiver atolado, não puxe. Em vez disso, desligue o dispositivo e ligue-o novamente para ejetar o papel automaticamente.
- Não puxe o papel do dispositivo durante a impressão.
- Se algum líquido ou umidade entrar em contato com a foto, limpe-a o mais rapidamente possível para evitar danos às cores.
- Mantenha o papel fotográfico limpo e livre de dobras ou danos para uma melhor qualidade de impressão.

Carregando a bateria, ligando e desligando

1. Para carregar, insira o cabo carregador micro USB na HP Sprocket 2-in-1.
 2. Conecte o cabo carregador micro USB a uma fonte de energia.
 3. Quando conectado, o dispositivo será ligado automaticamente e as luzes de LED indicadoras de status ficarão vermelhas para indicar o carregamento.
 4. Para carregar completamente, deixe o dispositivo carregar por aproximadamente 90 minutos se estiver usando um carregador de 2 amperes e 120 minutos se estiver usando um carregador de 1 ampere, ou até que a luz de LED indicadora de carregamento seja desligada.
 5. Ligue o dispositivo deslizando o Botão Liga/Desliga até que as luzes de LED indicadoras de status se acendam e fiquem brancas e estáveis.
 6. Desligue o dispositivo deslizando o Botão Liga/Desliga até que as luzes de LED indicadoras de status se apaguem.
- O uso contínuo durante o período de carregamento fará com que o equipamento leve mais tempo para ser carregado.
 - Conecte o cabo carregador micro USB a uma fonte de energia com capacidade de fornecimento de 5 Vcd/2A.




Modo de Câmera Instantânea e Modo de impressora

Sua HP Sprocket 2-in-1 se transforma facilmente de uma câmera instantânea em uma impressora móvel de smartphone.

Para usar o Modo Câmera instantânea


1. Abra o visor pressionando levemente a parte inferior na borda indicada.
 - **NÃO** puxe o visor para cima nem force sua abertura. Isso pode quebrar a funcionalidade de travamento no visor e impedir que o dispositivo funcione no Modo Impressora.
 - Quando o Viewfinder está aberto, o dispositivo está no Modo de Câmera Automática. Para imprimir a partir do aplicativo, certifique-se de que o Bluetooth está ativado no dispositivo móvel e emparelhado com a impressora.



2. Leve o visor até seu olho. Pressione o Botão de liberação do obturador para tirar uma foto instantânea. Quando o papel estiver carregado no dispositivo, a foto começará a ser impressa instantaneamente.
 - A foto instantânea será salva para uso futuro apenas se um cartão micro-SD (não incluso) estiver inserido na HP Sprocket 2-in-1.
 - A câmera instantânea tem recursos de foco instantâneo; O Botão de liberação do obturador não precisa ser pressionado até a metade antes de tirar uma foto. Pressione completamente o botão para tirar uma foto.

Para usar o Menu Impressora

1. Feche o visor pressionando-o na direção da reentrância até que ele seja travado no lugar.



2. Use o aplicativo sprocket para decorar e imprimir fotos da galeria de fotos de sua câmera móvel e de fontes sociais.

Emparelhando um dispositivo móvel e a HP Sprocket 2-in-1

Emparelhe-se rápida e facilmente com sua HP Sprocket 2-in-1 usando as instruções de configuração do aplicativo. Quando abrir o aplicativo sprocket pela primeira vez, selecione “Configurações”. É possível acessar as Instruções de configuração a qualquer momento no menu Ajuda e Instruções.

Para Android™

1. Deslize e segure o Botão Liga/Desliga até que as luzes de LED indicadoras de status fiquem brancas quando ela estiver totalmente ligada.
2. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado em seu dispositivo móvel ou tablet e, então, abra o aplicativo sprocket. Selecione o Menu Principal ☰ no canto superior esquerdo.
3. Toque em **sprocket** e, em seguida, **Impressoras** para emparelhar sua impressora com seu dispositivo móvel ou tablet. Uma mensagem pop-up irá direcionar você para as **Configurações** do Android™ para emparelhar sua impressora. Selecione a impressora na lista de dispositivos disponíveis.

Para iPhone®

1. Deslize e pressione o botão Liga/Desliga por 3 segundos para ligar a impressora. As luzes de LED indicadoras de status ficarão brancas quando ela estiver totalmente ligada.
2. Abra as **Configurações** do iPhone® e selecione **Bluetooth**. Ative o Bluetooth e, então, selecione a impressora entre os dispositivos listados.
3. Em seguida, inicie o aplicativo sprocket.

- Um lembrete será mostrado se você tentar imprimir uma foto e não estiver emparelhado com a HP Sprocket 2-in-1.
- Se seu dispositivo móvel e impressora não estiverem emparelhados, tente reconfigurar a impressora.
- Apenas um dispositivo iOS por vez pode ser emparelhado com a impressora. Para compartilhar a impressora, desligue o Bluetooth e permita que mais alguém se emparelhe.

Funções do cartão Micro-SD

Estado	Resultado
Se tiver papel carregado sem um cartão micro-SD	Captura uma foto usando a câmera instantânea, um som de obturador é reproduzido e uma cópia da foto é impressa
Se tiver papel carregado com um cartão micro-SD com armazenamento disponível	Captura uma foto usando a câmera, um som de obturador é reproduzido, salva uma versão digital no cartão micro-SD e uma cópia da foto é impressa
Se não tiver papel carregado com um cartão micro-SD com armazenamento disponível	Captura uma foto usando a câmera, um som de erro é reproduzido e salva uma versão digital no cartão micro-SD (o LED de armazenamento do micro-SD pisca em vermelho)
Se nenhum papel nem um cartão micro-SD é carregado	Um som de erro é reproduzido (o LED de armazenamento do micro-SD pisca em vermelho)
Conectado ao PC usando o cabo carregador USB e um cartão micro-SD está instalado	O dispositivo estará em modo de transferência e incapaz de capturar ou imprimir imagens

Instale um cartão micro-SD (não incluído)

- Certifique-se de que a HP Sprocket 2-in-1 está DESLIGADA. Use uma unha para inserir um cartão micro-SD no dispositivo. A etiqueta no cartão micro-SD deve ficar voltada para cima, em direção à Tampa do Compartimento de Papel.
- O LED de armazenamento micro-SD ficará vermelho se houver um erro de cartão. Remova o cartão micro-SD, reinicie a impressora e, em seguida, reinsira o cartão micro-SD para apagar o erro.
- Quando um cartão micro-SD é inserido no dispositivo e ele está conectado a um computador usando o cabo carregador USB, as funcionalidades de câmera instantânea e impressora ficam indisponíveis.

Alertas de som

Estado	Resultado sonoro
LIGAR	É reproduzido uma vez quando o dispositivo é LIGADO
DESLIGAR	É reproduzido uma vez quando o dispositivo é DESLIGADO (incluindo desligamento automático)
Botão de liberação do obturador	É reproduzido uma vez quando o Botão de liberação do obturador é pressionado e uma foto é tirada. Quando o Temporizador está sendo executado, o som é reproduzido quando a foto é tirada (no final da contagem regressiva).
Habilitar/Desabilitar o temporizador	É reproduzido uma vez por pressionamento do Botão Temporizador
Contagem regressiva de 10 segundos do temporizador	Pressione o Botão Temporizador para iniciar o temporizador e, em seguida, pressione o Botão de liberação do obturador. Um som será reproduzido lentamente em sincronia com o LED de flash pelos primeiros 7 segundos e, então, rapidamente pelos últimos 3 segundos.
Visor aberto/fechado	É reproduzido uma vez por pressionamento do visor
Erro	É reproduzido uma vez por incidente (nenhum papel detectado, não é possível tirar foto, etc.)


- Ajuste o volume do som para a HP Sprocket 2-in-1 e outras configurações no aplicativo sprocket. Acesse Configurações selecionando **sprocket** no Menu Principal.

Cuidados com a HP Sprocket 2-in-1

- Remova impressões digitais, poeira e sujeira da impressora usando um pano de microfibra seco.
- Mantenha a tampa do compartimento de papel no lugar para impedir que sujeira e poeira entrem no trajeto do papel.
- Atualize o firmware da impressora. Certifique-se de que seu dispositivo móvel esteja conectado à internet e, então, abra o aplicativo HP Sprocket. Se houver uma atualização de firmware disponível, uma tela de atualização de firmware é exibida. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a atualização. Sua impressora precisa estar com carga de 50% ou mais antes de uma atualização de firmware.
- Mantenha seu aplicativo sprocket atualizado. Se seu aplicativo móvel não estiver configurado para atualização automática, acesse a loja de aplicativos apropriada e certifique-se de que a versão mais recente esteja instalada.

Uso geral do aplicativo Sprocket

Navegação pelo menu



Usando o menu Principal


Toque em **sprocket** para visualizar informações sobre sua impressora emparelhada.

- Verifique o status da bateria e altere as configurações de desligamento automático do dispositivo.
- Visualize o endereço MAC, a versão do firmware e a versão do hardware. Eles serão necessários caso você entre em contato com o suporte da HP Sprocket.
- Esta tela também mostrará as atualizações de firmware quando estiverem disponíveis.

Navegar nas galerias de fotos

1. No menu Principal, selecione uma fonte de mídia social ou a galeria de fotos da câmera para visualizar as fontes de fotos compatíveis.
2. Assim que uma fonte de foto for selecionada, deslize para a esquerda ou direita na tela para navegar em todas as galerias.
3. Para cada fonte de mídia social, será mostrado um sinal na tela até você inserir suas credenciais e permitir que o aplicativo sprocket acesse suas fotos.

• Consulte “Configurar fontes de mídia social” para obter informações sobre o acesso a fotos da conta de mídia social.



Notificações no aplicativo sprocket alertam você sobre atualizações, dicas e destaques sobre novos recursos.

Tirar ou selecionar foto

1. Inicie o aplicativo HP sprocket.
2. Na tela inicial, toque no ícone da câmera para tirar uma foto. Também é possível selecionar uma foto do dispositivo ou de uma fonte de mídia social.
3. Se você optar por tirar uma foto, sua câmera será aberta. Inverta a visualização da câmera no canto superior esquerdo. Toque em Sair para retornar à galeria.
4. Assim que você tiver tirado ou selecionado uma foto, será possível editar, imprimir ou compartilhar sua seleção.

Configurar fontes de mídia social

1. No menu Principal, toque em Entrar para cada uma das fontes de mídia social listadas para permitir que o aplicativo sprocket tenha acesso às fotos de suas diversas contas.
2. Você será redirecionado para a página de login do aplicativo. Insira suas credenciais para permitir que o sprocket acesse suas galerias de fotos.
3. Selecione uma foto para editar, imprimir ou compartilhar! Você poderá navegar por suas imagens de mídia social dentro do aplicativo sprocket.


A experiência do usuário ao navegar no aplicativo sprocket pode variar com base em seu sistema operacional. Diferenças de estilo provocam uma ligeira variação nos recursos e experiência. De forma semelhante, fontes de mídia social disponíveis podem variar com base na região.

Habilitar impressão móvel da Sprocket

É possível habilitar a impressão para a HP Sprocket 2-in-1 da maioria dos outros aplicativos de foto também.


Para iPhone® ou iPad®:

1. Na Tela Pré-visualização, toque no ícone Compartilhar no canto inferior esquerdo.
2. Selecione o ícone Mais — ele tem três pontos.
3. Ative “Imprimir no sprocket”. Também é possível arrastar “Imprimir no sprocket” para o topo de sua lista de atividades para acesso fácil.



Para Android™:


1. Na Tela Pré-visualização, toque no ícone Compartilhar no canto inferior esquerdo.
2. Selecione “sprocket” para habilitar a impressão.



Pré-visualização de imagem

Edite, imprima ou compartilhe sua foto na tela de Pré-visualização de Imagem.

- Saia da Pré-visualização de Imagem tocando ✕ no canto superior esquerdo.
- Toque em **Editar** para personalizar sua imagem.
- Toque no ícone da impressora 🖨️ para imprimir.
- Use um movimento com dois dedos na tela para dar zoom, girar e redimensionar sua foto.
- Também é possível compartilhar e salvar sua foto em Pré-visualização de Imagem, usar Impressão Lado a Lado ou imprimir várias cópias! Para acessar as funções Fila de Impressão, Impressão Lado a Lado e cópias, deslize para cima a barra cinza-claro acima dos ícones inferiores para revelar esses recursos.



Editar uma foto

Toque no ícone **Editar** para ajustar a aparência da foto, adicionar texto ou rótulos e aplicar filtros. Certifique-se de salvar sua criação quando a edição estiver concluída tocando na marca de seleção no canto superior direito.




Imprimir uma foto

1. Toque no ícone de impressão  para enviar sua foto para sua HP Sprocket 2-in-1.
2. Uma mensagem de confirmação será exibida junto com uma barra de andamento, para permitir que você saiba que seu trabalho de impressão está sendo processado.
3. A luz de LED indicadora de status piscará em branco, o dispositivo emitirá um leve ruído e a imagem será impressa.
4. Agora que você imprimiu sua foto, use-a para decoração da maneira como ela se encontra ou remova a parte de trás puxando uma borda. Cole-a em uma pasta, fichário ou em um álbum de fotografias!
 - Se você receber uma mensagem de erro de que você não está conectado a sua impressora ao pressionar Imprimir, certifique-se de que a impressora esteja ligada e reemparelhe seu dispositivo móvel com a impressora para tentar imprimir novamente.
 - Antes de imprimir, certifique-se de que nenhum item esteja bloqueando o compartimento de saída de papel.

Compartilhar uma foto

1. Toque no ícone de compartilhamento  para postar sua foto na mídia social e enviá-la para outros aplicativos.
2. Após tocar o ícone, você pode enviar sua foto por mensagem SMS, e-mail, armazenamento em nuvem, ou para uma fonte de mídia social. Quando você selecionar sua fonte de compartilhamento desejada, ela será carregada no aplicativo apropriado para essa saída de mídia.




Observação: as opções de Compartilhamento disponíveis irão variar com base no sistema operacional e nos aplicativos instalados no dispositivo móvel.

Recursos do aplicativo Sprocket

Usando a fila de impressão


A Fila de Impressão permite que você salve as fotos para imprimir mais tarde e enviar impressões consecutivas para seu dispositivo.

- Coloque fotos na fila offline para impressão futura! Envie impressões para a HP Sprocket 2-in-1 enquanto estiver em trânsito. Quando estiver pronto para imprimir, acesse a Fila de Impressão no menu Principal no aplicativo sprocket e comece a imprimir. As impressões na fila não serão impressas automaticamente quando a conexão for restabelecida.
- Envie várias e consecutivas impressões para a impressora. As impressões aparecerão na fila na ordem em que foram enviadas. Se a impressora estiver sem papel, as imagens serão adicionadas à fila e impressas quando houver papel.
- Gerencie a Fila de Impressão no Menu Principal do aplicativo sprocket.
- Acesse a Fila de impressão a partir da tela Pré-visualização. Toque na barra cinza-claro, abaixo de sua foto, para visualizar impressões na fila. Adicione uma impressão tocando no ícone de impressão.



Criar rótulos personalizados

1. Crie seus próprios desenhos ou doodles para adicionar a uma impressão do sprocket.
2. No menu Editar, selecione  para entrar na Galeria de Rótulos.
3. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone de sinal de adição.
4. Preencha o quadro com seu desenho e toque na tela.
 - Seus rótulos personalizados serão salvos na Galeria de Rótulos Personalizados, localizada próximo ao ícone de adição na Galeria de Rótulos.
 - Toque por mais tempo um rótulo para excluí-lo da Galeria de Rótulos Personalizados.
 - Toque por mais tempo na Galeria de Rótulos Personalizados para excluir a pasta inteira.



Mensagens na caixa de entrada e notificações


O aplicativo sprocket está continuamente adicionando recursos divertidos! Fique em dia com experiências do sprocket lendo nossas mensagens na caixa de entrada do aplicativo sprocket e notificações. Habilite as notificações no aplicativo sprocket para atualizações, dicas e destaques sobre novos recursos.

Impressão Lado a Lado

1. Na Tela de Pré-visualização, toque na barra cinza-claro abaixo da foto para exibir o menu oculto.
2. Na seção Lado a Lado, selecione o padrão desejado. As fotos lado a lado podem ser impressas em formatos 2 x 2 ou 3 x 3.
3. Organize suas fotos impressas para criar uma grande impressão em mosaico!
 - Nesse mesmo menu reduzido também é possível adicionar fotos à Fila de Impressão e imprimir várias cópias.

Modo Photo Booth

1. Abra a câmera do aplicativo sprocket.
2. No canto inferior esquerdo da tela da câmera toque no ícone retangular.
3. Selecione Modo Photo Booth. Ao tocar no ícone do obturador, a câmera tirará quatro fotos em sequência, com um intervalo entre cada uma. Observe o ícone de rolo para saber por quanto tempo manter uma pose.
4. Suas quatro imagens capturadas aparecerão lado a lado na Tela de Pré-visualização na mesma impressão.
 - Pressione o ícone do obturador de novo para parar as fotos temporizadas enquanto as fotos estão sendo tiradas.



Reviva as memórias com o modo Digitalização

Dê vida às impressões do aplicativo sprocket! O Modo Digitalização permite que você use a câmera do aplicativo para digitalizar fotos do sprocket impressas para reviver memórias por meio de imagens e vídeos daquele dia ou local, experiências de realidade aumentada e conteúdo on-line.



O Modo Digitalização está disponível apenas para fotos impressas do aplicativo sprocket móvel (não da Câmera Instantânea). Essas impressões serão automaticamente marcadas para funcionar com o Modo de Digitalização.

Digitalize impressões e reviva suas histórias—impressões digitalizadas podem recuperar experiências de um local ou dia específico, ou revelar vídeos e fontes de informações de terceiros, como sites na web. O Modo Digitalização também transforma suas fotos impressas em experiências de realidade aumentada.

Para digitalizar:

1. Na Galeria de Fotos do aplicativo sprocket, toque no ícone Câmera/Digitalização na galeria.
2. Centralize sua impressão do sprocket e pressione e segure o centro da tela para digitalizar e revelar a mágica por trás da impressão.
 - Certifique-se de que a foto esteja bem iluminada para evitar um erro de digitalização.

Modo Vídeos e Digitalização

Imprima um quadro de vídeo usando o aplicativo sprocket e assista novamente ao vídeo quando ele estiver digitalizado! Todos os vídeos de qualquer fonte de mídias sociais ou galeria, bem como o Apple Live Photos™, funcionarão. Abra o vídeo na Pré-visualização de Imagem, toque no ícone de seleção de quadros de vídeos para escolher um quadro para imprimir e, em seguida, toque no ícone de impressão.

Quadros mágicos e modo Digitalização

Adicione um Quadro Mágico a uma foto e assista-o revelar tesouros ocultos quando digitalizado. Selecione um Quadro Mágico na seção Quadro do Editor de fotos. Escolha entre quadros do dia a dia, além de opções sazonais e temáticas.



Informações sobre segurança

Para notificações sobre regulamentação e segurança, consulte a folha incluída na embalagem do seu produto.



Segurança da bateria

- Não desmonte o produto ou bateria, nem provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
- Evite contato com uma bateria danificada ou com vazamento.
- Se o produto for utilizado por crianças, é recomendada a supervisão de um adulto.
- Não desmonte, bata, pressione ou coloque no fogo.
- Não utilize a impressora se a bateria estiver aumentando de tamanho e fazendo com que o produto se expanda.
- Mantenha o equipamento longe de temperaturas elevadas e umidade.

Especificações

Especificação	Descrição
Números de produto	2FB96A (branco); 2FB97A (preto); 2FB98A (vermelho)
Dimensões e peso	<ul style="list-style-type: none">• Dimensões: 77,42 x 122 x 28,9 mm (3,05 x 4,80 x 1,14 pol.)• Peso: 0,191 quilo (0,42 libra)
Conectividade	Bluetooth 3.0
Gerenciamento de impressora	Aplicativo HP sprocket
Alimentação	Bateria interna recarregável Duas células, lítio-polímero de 850 mAh e 7,4 V
Tempo de carga	90 a 120 minutos
Consumo de energia	0,9 W (em espera) Média de 15,91 W (baseado na primeira impressão) Máximo de 34,49 W a 25° C (77° F)
Tecnologia de impressão	Impressão térmica com a impressora ZINK™ Zero Ink® <ul style="list-style-type: none">• Observação: A HP Sprocket 2-in-1 não utiliza cartuchos de tinta para imprimir.
Papel compatível	Papel Fotográfico HP Sprocket — 5,0 x 7,6 cm (2 x 3 pol.)
Impressão sem margens	Sim
Tipos de arquivo compatíveis	.jpeg, .tiff (somente iOS), .gif, .bmp e .png <ul style="list-style-type: none">• Observação: Se você enviar um tipo de arquivo não compatível, o trabalho de impressão não será impresso.
Capacidade da bandeja de papel	Até 10 páginas com a Smartsheet®
Compatibilidade do cartão de memória	Cartão micro-SD, até 256 GB
Qualidade de impressão	313 x 400 dpi (pontos por polegada)
Conectividade móvel	<ul style="list-style-type: none">• Compatível com dispositivos Android™ com OS v4.4 e superior• Compatível com iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6ª geração), iPad Pro (10,5 polegadas), iPad Pro (9,7 polegadas), iPad Pro (12,9 polegadas) 2ª geração, iPad Pro (12,9 polegadas) 1ª geração, iPad Air 2, iPad Air, iPad (5ª geração), iPad (4ª geração), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4.
Painel de controle	Botão Liga/Desliga; Botão de liberação do obturador; Botão Temporizador; Botão Redefinir; Luzes de LED indicadoras de carregamento e status
Parâmetros ambientais	<ul style="list-style-type: none">• Umidade operacional: 5% a 70% de UR (recomendada)• Umidade fora de funcionamento: 5% a 90% de UR• Temperatura operacional: 5 a 40°C (41 a 104°F)• Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 32°C (59 a 90°F)• Temperatura de armazenamento: -30 a 70°C (-22 a 158°F)
Garantia	Garantia limitada de um ano para hardware Acesse hpsprocket.com/start para mais informações.
Número regulamentar do modelo	Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número Regulamentar do Modelo. O número regulamentar do modelo para seu produto é VCVRA-1714. <ul style="list-style-type: none">• Observação: Esse número regulamentar não deverá ser confundido com o nome de marketing (Impressora HP Sprocket 2-in-1) ou números de produto (2FB96A, 2FB97A, 2FB98A, etc.).
Resolução da câmera	5 MP

Solução de problemas e FAQ

E se o dispositivo não funcionar?

- **Ligue a impressora.** Por padrão, o dispositivo está configurado para desligar após 5 minutos. Para alterar o desligamento automático do dispositivo, abra o aplicativo HP sprocket em seu dispositivo móvel. Toque em , toque em **sprocket** e, em seguida, em **Desligamento automático**. Selecione o horário desejado.
- **Carregue a impressora.**
- **Confirme se o Bluetooth está ligado e emparelhado com a sua impressora.** Se a impressora já estiver emparelhada com seu dispositivo móvel, ligar e desligar o Bluetooth pode resolver o problema.
- **Verifique se há papel fotográfico na bandeja de entrada do dispositivo.** Carregue até 10 folhas de papel fotográfico HP Sprocket com a HP ZINK™ Smartsheet azul.
- **Aproxime a impressora de seu dispositivo móvel.** O sinal de Bluetooth pode ser mais fraco em grandes distâncias.
- **Atualize o firmware da impressora.** Certifique-se de que seu dispositivo móvel esteja conectado à internet e, então, abra o aplicativo HP sprocket. Se houver uma atualização de firmware disponível, uma tela de atualização de firmware é exibida. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a atualização. Sua impressora precisa estar com carga de 50% ou mais antes de uma atualização de firmware.
- **Redefina a impressora.** Na impressora, localize o orifício abaixo da tampa do compartimento de papel e insira um alfinete ali para apertar o botão redefinir até que a impressora seja desligada. Reinicie a impressora.

O que posso fazer para melhorar a qualidade da impressão?

Siga estas recomendações e os recursos de edição do aplicativo sprocket para melhorar a qualidade de impressão.

- **Use papel fotográfico HP Sprocket original.** A ZINK™ fabrica papel fotográfico personalizado para várias impressoras, como Polaroid, LG e HP. A HP recomenda o uso do Papel Fotográfico HP Sprocket para obter os melhores resultados. Para comprar papel fotográfico HP Sprocket original, acesse [hpsprocket.com/start](https://sprocket.com/start). Também é possível comprar o papel fotográfico HP Sprocket original de outros distribuidores.
- **Sempre carregue a HP ZINK™ Smartsheet azul do mesmo pacote de papel fotográfico que está na impressora no momento.** Carregue a HP ZINK™ Smartsheet azul na bandeja de papel com o código de barras para baixo e o papel fotográfico com os logos da HP para baixo.
- **Deixe que a impressora esfrie alguns minutos entre as tarefas de impressão.**
- **Armazene o papel fotográfico em um local frio e seco para evitar contato com a água.** Se espirrar água em uma foto, limpe assim que possível para evitar que haja dano a ela.
- **Atualize o firmware da impressora.**

Como remover uma obstrução de papel?

Se o dispositivo parar de alimentar papéis, ele pode estar obstruído. Remova o papel obstruído e reinicie o dispositivo mantendo pressionado o botão liga/desliga.

1. No aplicativo sprocket, pressione OK para apagar a mensagem de erro.
2. Desligue a impressora.
3. Remova a tampa do compartimento de papel deslizando-a para fora do compartimento de saída. Retire todos os papéis fotográficos soltos da bandeja de entrada.
4. Remova cuidadosamente o papel obstruído da bandeja de entrada.
5. Recarregue o papel fotográfico restante com o lado da impressão voltado para cima.
6. Alinhe a tampa do compartimento de papel com os trilhos na parte exterior da impressora e, então, deslize-a em direção ao compartimento de saída até que ela fique bem encaixada.
7. Ligue a impressora.

Consulte a página 3 para ilustrações de carregamento de papel.

Posso enviar impressões para mais de uma impressora?

Sim. Você pode conectar-se e enviar impressões para mais de uma impressora, mas não pode conectar-se a várias impressoras ao mesmo tempo.

Como faço para anexar um cordão de segurança à minha impressora?

Anexe o cordão de segurança à sua impressora para prendê-la em seu punho, mosquetão, etc.

1. Com o cordão de segurança em uma mão, segure a HP Sprocket 2-in-1 na outra, com as lentes da câmera voltadas para cima.
2. Passe a pequena e fina extremidade do laço do cordão de segurança pelo orifício superior no dispositivo até que ele apareça pelo orifício inferior. Passe a extremidade oposta do cordão de segurança pela pequena extremidade que saiu da impressora.
3. Aperte o cordão de segurança puxando a extremidade oposta.

